



INICIO



Madrid ASKO
Experience Center



ASKO Experience Center Madrid
Calle Sagasta, 24 / 28004 Madrid



INTRODUCCIÓN



6 HORNOS

Hornos Celsius	15
Líneas de diseño	22
Gama de productos	38
Gama Craft	40
Gama Essence	50



14 CAJONES

Tipos de cajones y características	54
Gama Craft	56



MÁQUINAS DE CAFÉ

Características del producto	60
Gama Craft	64




58 PLACAS

Gama de productos	68
Placas Celsius°Cooking™	70
Placas de inducción Serie 5	76
Placas de inducción Serie 2	80
Gama de placas de inducción	84
Placas mixtas gas/inducción	92
Placas de gas	96
Accesorios	104



66 PLACAS CON EXTRACTOR

INTEGRADO	106
Gama de placas con extractor serie 8	112
Gama de placas con extractor serie 2	114



CAMPANAS EXTRACTORAS

Características del producto	122
Gama de productos	125
Campanas integradas y de techo	126



120 FRIGORÍFICOS NORDIC FRESH

Resumen de la serie	132
Flush integration	134
Características Serie 2	136
Características Serie 5	138
Gama de productos	142
Gama de integración	145
Gama libre instalación	154



130 VINOTECAS

Características	162
Gama de productos	168



158 LAVAVAJILLAS

Características del producto	176
Gama de productos	194
Gama puerta fija	196
Gama puerta deslizante	200
Información de instalación	204



174 LAVADORAS

Conjunto ASKO Laundry care	212
Lavadoras Steel Seal™	218
Líneas de diseño	220
Características	222
Gama de lavadoras	230
Detergentes ASKO	237

Secadoras

Secadoras Butterfly Drying™	238
Líneas de diseño	240
Características	242
Gama de secadoras	250

Cabinas de secado

Características	258
Gama de productos	262

Hidden Helpers

Características Hidden Helpers™	270
Productos	273



210 GLOSARIO

PACK ESSENCE	288
--------------	-----



75 años de **innovación**

Durante 75 años, hemos fabricado productos con pasión, combinando un diseño atemporal con una visión del futuro. Desde nuestros innovadores productos de cocina, hasta los excelentes productos de lavado, los electrodomésticos ASKO están diseñados para cumplir con los más altos estándares de calidad.

A medida que nuestra historia continúa desarrollándose, seguimos comprometidos con la innovación, la calidad y sostenibilidad que inspira a las próximas generaciones.

Gracias por formar parte de nuestro camino.

Bienvenido a ASKO.



ASKO 2026

El origen de nuestra **historia**

La historia de ASKO comenzó como un acto de amor. En 1950, un joven agricultor de Jung, al sur de Lidköping en Suecia, vio la difícil situación de su madre: Lavar la ropa a mano en el río era una actividad muy dura.

Para ayudar a su madre, inventó su propia lavadora. Esta lavadora tenía un rendimiento de limpieza superior, ya que incorporaba calentador de agua, centrifugaba y estaba fabricada con una robusta estructura de acero inoxidable. Cuando sus vecinos vieron su lavadora, quisieron una. Ahí empezó la producción.





Hoy, 75 años después de nuestra fundación, somos una marca global que diseña y desarrolla electrodomésticos de cocina y lavado de primera calidad para hogares y empresas. Fabricamos nuestros productos con los más altos estándares y desarrollamos nuestras gamas domésticas basándonos en los principios de fabricación de los equipos profesionales.



Ayudamos a personas de todo el mundo a cocinar, limpiar y cuidar de sus familias, al mismo tiempo que protegemos el medio ambiente. Gracias a nuestra herencia escandinava, combinamos un diseño galardonado con prestigiosos premios con funciones innovadoras y soluciones inteligentes. Creamos productos y servicios destinados a convertirse en una parte esencial de la vida diaria y del hogar.

Comenzamos con una lavadora y hemos evolucionado hasta ofrecer una gama completa de electrodomésticos tanto para la cocina como para el cuidado de la ropa. Nos aseguramos de que todo lo que producimos refleje nuestro amor por el diseño, utilizando un estilo y una estética escandinavos para crear electrodomésticos atractivos para clientes exigentes. Nos impulsa crear productos realmente útiles y soluciones que mejoren la salud y el bienestar de quienes los utilizan.

También estamos firmemente comprometidos con el cuidado del medio ambiente. Nuestra cercanía y respeto por la naturaleza escandinava nos inspiran constantemente y nos motivan a protegerla para las próximas generaciones. Buscamos crear soluciones lo más respetuosas posible con el entorno y utilizar los recursos de forma responsable. Como norma, nuestros electrodomésticos son eficientes en el consumo de agua y energía y están fabricados para durar, garantizando una sostenibilidad real y duradera.

Eero Aarnio:

Un legado de diseño que combina innovación, funcionalidad y creatividad

Mientras celebramos nuestro 75 aniversario en la Milano Design Week 2025, reflexionamos con orgullo sobre nuestro valioso legado de diseño escandinavo. En colaboración con Eero Aarnio Originals, nos complace presentar la icónica Ball Chair, una obra maestra diseñada por Eero Aarnio y lanzada por ASKO en 1966. El legado de diseño de Eero Aarnio encarna el lenguaje de diseño humanista y minimalista que seguimos adoptando con orgullo hoy en día.



Eero Aarnio (1932-) siempre ha diseñado con un enfoque finlandés muy distintivo, donde la funcionalidad es la prioridad. Desafiando los límites del diseño y la forma, ha construido una marca y una estética que representan su naturaleza lúdica como diseñador, con productos que son inconfundiblemente suyos.

Al inicio de su carrera, Eero trabajó mientras estudiaba junto a destacados diseñadores finlandeses del periodo modernista, como Antti Nurmesniemi e Ilmari Rautavaara. Tras graduarse del Instituto de Artes Industriales en el Ateneum de Helsinki, se incorporó como diseñador en la fábrica de muebles Asko en Lahti. Durante su etapa como diseñador en Asko, aprendió sobre cómo se fabricaban sus productos. La compañía vivía un gran auge en exportación global, con tiendas en capitales del diseño como París y Colonia, lo que impulsó la ambición del joven diseñador.

La primera obra de diseño de Eero que apareció en los medios internacionales fue el taburete Rattan Mushroom (Asko, 1961), producido por la organización artesanal Sokeva y presentado en la Feria del Mueble de Colonia en 1962. La Captain's Chair, la Chanterelle table y V.S.O.P. fueron ejemplos de los productos de Asko orientados al mercado internacional. Con su actitud enérgica y valiente, Eero fue una figura clave en el camino de Asko para conquistar el mundo.

Los muebles “de diseño” blancos y de colores vivos, con formas suaves, contrastaban con los arquetipos tradicionales de muebles de madera de cuatro patas, y el objetivo de la imagen de marca de Asko era transmitir una idea de espacios compartidos de carácter internacional. En su último encargo para la compañía, Eero diseñó la Grand Chair (1962) para Asko, tras lo cual continuó construyendo su propia marca, aunque la colaboración con Asko se mantuvo durante muchos años más.

“
Quería crear un mueble que quedara en el recuerdo de la gente - una silla que nadie recuerda simplemente pasa de largo.




La Ball Chair (1963) se dio a conocer en la Feria del Mueble de Colonia en 1966. Esto ocurrió quince años después de que el diseño finlandés de la posguerra saltara a la escena internacional en la Trienal de Milán de 1951. Con esta silla de fibra de vidrio, Aarnio representó la aparición de nuevas tecnologías y de una generación que podía disfrutar de una vida más próspera. Desde entonces, la Ball Chair —un ícono de la moda en sí misma— ha aparecido de forma constante durante medio siglo en revistas y sus portadas, películas, programas de televisión y diversas campañas de moda. Todos los grandes medios escritos, desde el *New York Times* hasta el *Financial Times*, han querido mostrar el trabajo original de Aarnio en diseño.

Habiendo creado diseños de sillas inmediatamente reconocibles como la Ball, la Bubble y la Pastil, la obra de Eero Aarnio ha quedado cimentada en la cultura popular. Incluso después de ser reconocido como un diseñador pionero de

estética futurista, el estilo nunca superó a la funcionalidad en su trabajo: la estética y la funcionalidad siempre han ido de la mano. Uno de los talentos más destacados de este diseñador icónico es su capacidad para otorgar expresión y carácter a los objetos. Las revolucionarias sillas de Eero introdujeron una estética completamente nueva en el diseño de interiores, a través de un universo de formas lúdicas que hablan su propio lenguaje y de siluetas capaces de resistir el paso del tiempo, una cualidad que define su maestría.

Para que un diseño sea atemporal, Eero concede un gran valor a la investigación exhaustiva de los materiales y al propósito de uso, estudiando la ergonomía del asiento y manteniendo una mente abierta a la hora de planificar la fabricación de cada pieza. Trabajar con fibra de vidrio no fue una decisión inicial, pero su determinación por encontrar la manera de crear una silla esférica —como declaración de su propia identidad de diseño— lo llevó a aventurarse



sin reservas en nuevos territorios. Su filosofía, “un nuevo material da lugar a una nueva forma”, permitió que su visión desafiante cobrara vida y perdurara a lo largo de generaciones.

A medida que avanzaba su carrera, Eero Aarnio fue galardonado en 2008 con el Compasso d'Oro (ADI), el mayor reconocimiento del diseño italiano, por su silla infantil Trioli. Más tarde, en 2017, recibió la Medalla Príncipe Eugenio de manos del Rey de Suecia, en el Palacio Real de Estocolmo, en honor a su destacada labor artística. A pesar de la fama y el reconocimiento obtenidos a lo largo de su trayectoria, Eero siempre se ha mostrado honesto y abierto respecto a su camino como diseñador, compartiendo también las dificultades y desafíos que se esconden tras los diseños más icónicos. Estas historias de origen aportan carácter y alma a las piezas: no son meros objetos, sino auténticas expresiones de la imaginación y la experiencia de Eero.

Productos fabricados para durar más

En ASKO diseñamos y fabricamos electrodomésticos de alta calidad que reflejan nuestro amor por el diseño y la funcionalidad, y que, al hacerlo, ejemplifican el diseño escandinavo clásico y atemporal. Desde que comenzamos a producir lavadoras a principios de la década de 1950, nuestro objetivo ha sido crear productos de primera calidad que se conviertan en una parte apreciada del hogar, superando las expectativas durante muchos años.

Cada producto y servicio de ASKO es de la más alta calidad. Esto expresa nuestra ambición de ofrecer soluciones en las que puedas confiar plenamente. Desafiamos rigurosamente cada diseño; fabricamos nuestras lavadoras, secadoras y lavavajillas para una vida útil de 20 años, y sometemos cada producto a exhaustivas pruebas antes de salir de fábrica.

Hoy ofrecemos lavavajillas y una gama completa de electrodomésticos de lavado, todos ellos creados para cumplir con las más altas exigencias en diseño, funcionalidad, durabilidad y responsabilidad ambiental. Lavan mejor, consumen menos agua y energía, y duran más tiempo. Y desde 1995 estamos certificados bajo la norma ISO 9001, lo que significa que siempre puedes confiar en que nuestros productos son de la más alta calidad.





HORNOS CELSIUS

Con su combinación única de elementos de diseño clásico e innovaciones avanzadas, los hornos ASKO Celsius son mucho más que simples electrodomésticos de cocina. Son auténticos aliados culinarios, cuidadosamente diseñados para aportar precisión de nivel profesional, cocina creativa y un diseño escandinavo atemporal al corazón de cualquier hogar.



Hornos Celsius
Craft ASKO

COCINA CONTEMPORÁNEA. DISEÑO ATEMPORAL.

Inspirada en Anders Celsius —el científico sueco que revolucionó la medición de la temperatura en el siglo XVIII—, nuestra nueva gama de hornos integrables ASKO lleva la ciencia y la precisión a la cocina. Porque, cuando se trata de cocinar, la precisión en la temperatura es fundamental.

El placer de preparar una comida deliciosa y compartirla con la familia o los amigos es algo que siempre nos gusta.

Con nuestra nueva gama de hornos integrables ASKO, llevamos este placer a un nivel superior, incorporando innovaciones para la cocina creativa y elegantes detalles de diseño que inspiran. Fabricados únicamente con

materiales de la más alta calidad e inspirados por el diseño escandinavo clásico, nuestros nuevos hornos ASKO son intuitivos, fáciles de usar y están perfectamente calibrados para un control preciso de la temperatura. Ahora, los chefs pueden explorar un nuevo mundo de experiencias culinarias en su propia casa y disfrutar de resultados perfectos con un horno de diseño, fabricado para durar.



Una nueva visión de la artesanía tradicional

En ASKO, respetamos la tradición artesanal y nos enorgullece utilizar siempre materiales de la más alta calidad. Nuestra gama Craft de hornos Celsius continúa con orgullo esta tradición. Un intuitivo mando de control combinado con una pantalla táctil hace que el manejo del horno sea sencillo e intuitivo, mientras que el exclusivo marco de acero de una única pieza aporta un diseño robusto y elegante.

Con su distintiva combinación de elementos de diseño e innovaciones avanzadas, nuestra gama Craft es mucho más que simples electrodomésticos de cocina: son auténticos aliados culinarios, cuidadosamente diseñados para que cualquiera pueda disfrutar de una precisión de nivel profesional, creatividad sin límites y sabores extraordinarios en su propio hogar.



ASKO Craft en color Acero negro



ASKO Essence en Cristal Negro

Diseño y comodidad en tu hogar

Una buena comida no tiene por qué ser complicada. Ya sea una cena rápida entre semana o un banquete especial de fin de semana, nuestros hornos integrables ASKO Celsius Essence hacen que cocinar a diario sea más fácil, rápido y placentero. Gracias a sus controles intuitivos, ajustes precisos de temperatura y funciones inteligentes, puedes lograr resultados perfectos con el mínimo esfuerzo.

Diseñados con la artesanía escandinava como base, estos hornos combinan estética elegante con funcionalidad. Con un atractivo frontal en cristal negro, cada horno ofrece todas las funciones que necesitas. Gracias al avanzado sistema de control de temperatura, disfrutarás de una precisión de nivel profesional en casa. La pantalla de fácil manejo con controles táctiles te brinda acceso rápido a funciones, opciones y programas.

Con los hornos Essence, obtienes mucho más que un electrodoméstico: consigues un aliado de cocina que simplifica tu rutina diaria y ofrece resultados dignos de restaurante.

Vive la cocina sin esfuerzo, cada día.

ASKO HORNOS CELSIUS SERIES



ESSENCE SERIES 2

Simplifica la cocina diaria con nuestro horno Essence. Diseñado con un elegante frontal de cristal negro, este horno ofrece todas las funciones que necesitas. Gracias a su avanzado sistema de control de temperatura, disfrutarás de una precisión de nivel profesional en casa. La pantalla de fácil manejo con control táctil te permite acceder rápidamente a funciones, opciones y programas.

- CARACTERÍSTICAS**
- Control preciso de la temperatura con la tecnología Celsius°Cooking™
 - Bandeja multifunción
 - 5 funciones de cocción
 - Programas AirFry
 - Pantalla TFT a color de 3"
 - Carriles telescópicos
 - Luces halógenas

COLORES DISPONIBLES

- CRISTAL NEGRO



CRAFT FRAME SERIES 6

En ASKO valoramos lo artesanal y utilizamos únicamente materiales de la más alta calidad. Nuestros hornos Craft Frame continúan esta tradición con un intuitivo mando de control, una pantalla táctil y avanzadas funciones de cocción con calibración precisa de la temperatura para un control total. El exclusivo marco de acero de una única pieza aporta un diseño robusto y elegante.

- CARACTERÍSTICAS**
- Control preciso de la temperatura con la tecnología Celsius°Cooking™
 - Bandeja multifunción
 - 6 funciones de cocción
 - Carriles telescópicos
 - Luces LED regulables en intensidad y temperatura
 - Pantalla TFT táctil a color de 6" y mando de control
 - Programas AirFry

COLORES DISPONIBLES

- ACERO NEGRO

Tenga en cuenta que las características pueden variar según la configuración del modelo seleccionado.

EXPERIMENTA UN NUEVO GRADO DE PERFECCIÓN

Descubre la gama de hornos Celsius de ASKO, equipada con un sistema de temperatura avanzado diseñado para ofrecer precisión y facilidad de uso. Ya sea para asar una carne o hornear una pizza, los hornos ASKO brindan a los cocineros domésticos una precisión y comodidad de nivel profesional.



El horno es el corazón de la cocina, donde los momentos familiares más especiales cobran vida. De diseño minimalista, pero extraordinarios en prestaciones, los hornos ASKO Celsius representan el diseño escandinavo en su expresión más pura. Sus funciones inteligentes se integran de manera natural con cualquier estilo de cocina, elevando el nivel de cada plato y de cada momento.

Con nuestra gama de hornos Celsius, hemos llevado este placer atemporal a un nuevo terreno, incorporando innovaciones creativas para cocinar y elegantes detalles de


diseño que inspiran. Fabricados únicamente con materiales de la más alta calidad y definidos por el diseño escandinavo clásico, los hornos ASKO Celsius son intuitivos, fáciles de usar y están perfectamente calibrados para un control preciso de la temperatura.

Ahora, los cocineros domésticos pueden descubrir un apasionante nuevo mundo de experiencias culinarias y disfrutar de resultados perfectos en cada elaboración, con un horno elegante y duradero, diseñado para acompañarles durante muchos años.

HORNOS CELSIUS GAMA Y CARACTERÍSTICAS

		
Colores	Cristal Negro	Acero Negro
Display	Display TFT de 3" con contro-les táctiles	Pantalla TFT de 6" con pantalla táctil y mando giratorio
Sistema de iluminación	Classic	Premium
Sistema de puerta	Apertura suave / Cierre suave	Apertura suave / Cierre suave
Sonda térmica	Sí	Sí
Tecnología Celsius°Cooking™	Sí	Sí
Vapor (Sistema Pro Steam)	-	Sí¹
Características de conectividad	Sí	Sí
Función de reducción de humedad	-	Sí
5 en 1	-	Sí¹


¹ Disponible en modelos seleccionados



HORNOS CELSIUS TIPOS Y TAMAÑOS	Essence Series 2	Craft Frame Series 6
Horno 5 en 1 combi	–	45 / 60 cm
Horno combi vapor	-	45 / 60 cm
Horno combi microondas	-	45 / 60 cm
Homo multifunción	60 cm	60 cm
Homo pirolítico	–	60 cm

Sistema de Iluminación

Ilumina perfectamente tus recetas con los avanzados sistemas de iluminación de los hornos ASKO. Desde luces laterales halógenas en la gama Essence, hasta iluminación envolvente con LED regulables en la gama Craft, cada opción está diseñada para brindarte la mejor visión de tus platos, exactamente como la deseas.



Premium Craft Frame

- Dos luces LED (en el lateral izquierdo y en la parte superior)
- LEDs regulables en intensidad
- LEDs regulables en temperatura (de luz fría a cálida)

Essence

- Dos luces halógenas (en los laterales)



SONDA TÉRMICA


Conoce en todo momento la temperatura exacta del interior de los alimentos mientras se cocinan

Saber con total certeza que los alimentos se están cocinando a la temperatura justa es un ingrediente clave en cualquier receta. Para garantizarlo, hemos desarrollado la sonda de temperatura ASKO y la hemos incluido como accesorio en nuestros hornos Celsius. Gracias a la sonda de temperatura, los cocineros domésticos pueden medir la temperatura interna exacta de los alimentos que están cocinando, así como la temperatura de cualquier líquido. La sonda de temperatura ASKO también se utiliza para la calibración inicial de la temperatura del horno.



POTENCIADO POR LA CONECTIVIDAD

Diseñados para ofrecer una experiencia de cocina fluida y preparada para el futuro, nuestros hornos Celsius con Wi-Fi y ConnectLife llevan la precisión inteligente al corazón del hogar. Controla y supervisa tu horno de forma remota, ajusta los parámetros en tiempo real y recibe actualizaciones o alertas, todo desde tu dispositivo móvil. Gracias a funciones inteligentes como la cocina guiada, el control preciso de la temperatura y los programas automáticos de recetas, los hornos Celsius simplifican la preparación de tus platos y elevan la experiencia de cocinar a diario. Las soluciones inteligentes de ASKO hacen que la vida moderna sea más cómoda, intuitiva y eficiente, hasta lograr el horneado perfecto.



Programas listos para cocinar

Amplia gama de programas listos para usar que permiten descongelar, conservar, calentar y deshidratar alimentos, manteniendo su sabor, textura y valor nutricional.

Limpeza y mantenimiento

Guías de fácil limpieza y mantenimiento guiado con instrucciones paso a paso y animaciones en 3D.

Crear programas personalizados

Crea programas personalizados del horno de forma remota, supervisa el proceso de horneado y recibe actualizaciones en tiempo real para obtener resultados perfectos.

HORNOS CELSIUS - VAPOR PRECISO Y SENSOR DE HUMEDAD

La cantidad justa de vapor para más vitaminas, minerales y sabor

Al cocinar al vapor, cuanto mayor sea el control que tengas, más creativo podrás ser. Los alimentos preparados al vapor conservan significativamente más vitaminas y minerales que los hervidos. Además, tus platos resultan más sabrosos y saludables, ya que durante la cocción se pierden menos nutrientes.

Los hornos Celsius incorporan sensores que miden la cantidad de alimento en el interior del horno y ajustan automáticamente el nivel de vapor. También puedes programar la apertura de la puerta del horno en intervalos específicos para liberar el exceso de vapor, evitando que los alimentos queden aguados o pierdan sabor.



Mantén tus alimentos frescos, saludables y en su punto

Cocinar las verduras al vapor es una forma sencilla de conservar su sabor y su buena apariencia, además de preservar mejor sus beneficios nutricionales en comparación con la cocción en agua o a fuego lento. Además, el vapor evita que las verduras se muevan o se golpeen como ocurriría en una olla con agua o caldo hirviendo, lo que ayuda a mantener su forma y textura. Por supuesto, estos mismos beneficios se aplican también a otros platos, como pescado, mariscos, dumplings, bollos y huevos.

Lleva tu repostería a otro nivel

En los primeros instantes del horneado, cuando el pan comienza a crecer rápidamente, el vapor en el horno mantiene la corteza suave y elástica, permitiendo que siga expandiéndose durante más tiempo. Además, el vapor interactúa con los azúcares y almidones de la superficie del pan, ayudando a formar una corteza fina que se mantiene uniforme, brillante y crujiente, con un color intenso y apetitoso.

Cocinado al vapor a la perfección, al estilo ASKO

El sistema Pro Steam de ASKO es una potente tecnología de generación de vapor que produce una gran cantidad de vapor en muy poco tiempo. El vapor se reduce rápidamente usando la función de reducción de vapor. Los sensores situados en el interior del horno miden la cantidad de alimentos y ajustan el nivel de vapor en consecuencia, garantizando un uso óptimo del agua y la energía.

Disfruta de resultados de calidad profesional en casa

Utilizar una combinación de vapor y convección de aire —posible gracias a un horno combi programable— permite aumentar la temperatura y lograr un dorado perfecto para un acabado impecable y un sabor delicioso. Al mismo tiempo, se obtiene una mejor transferencia del calor y una cocción más uniforme.

HORNOS CELSIUS

Inspirado en la tradición, diseñado para la perfección

Todos los hornos ASKO están diseñados de forma inteligente para ofrecer resultados de cocción perfectos. La cavidad del horno se inspira en los hornos tradicionales de leña y cuenta con un techo abovedado que favorece una circulación del aire más eficiente y una distribución uniforme del calor en todo el interior. Para garantizar un rendimiento térmico óptimo, hemos diseñado cuidadosamente la función y la ubicación de los elementos calefactores del horno.



Limpieza Pirolítica

Queremos que tu tiempo en la cocina se dedique a cocinar, crear y disfrutar, no a limpiar. Algunos hornos ASKO incorporan la función pirolítica, que alcanza hasta 465 °C y carboniza la grasa y los restos de alimentos, transformándolos en una fina ceniza que se elimina fácilmente con un paño. Los hornos pirolíticos ASKO garantizan un entorno de cocción limpio e higiénico, para que puedas aprovechar al máximo tu tiempo.

Guías telescópicas para facilitar la carga y descarga

Manipular recipientes de horno calientes y pesados puede resultar incómodo y arriesgado. Independientemente de lo grandes o calientes que sean tus platos, nuestras guías telescópicas de suave deslizamiento con función de bloqueo automático hacen que la carga y descarga sean seguras y cómodas, eliminando la necesidad de introducir las manos en un horno caliente.

Essence serie 2

Potenciado por la conectividad
Controla, monitoriza y mejora tu experiencia de uso directamente desde tu smartphone.

 **ConnectLife**

Comprometidos con la sostenibilidad
Fabricado con materiales de alta calidad y gran resistencia para una vida útil más larga.

Bandeja multifunción
Esta versátil bandeja de horno está diseñada para cocinar sin esfuerzo, lo que la hace perfecta para todo tipo de preparaciones. Su diseño ergonómico y su práctica asa garantizan un uso eficiente y sencillo, mientras que su estilo elegante y minimalista combina a la perfección con tu horno.



... <   > +  

OVEN OVEN

ASKO ASKO

Interfaz intuitiva de fácil manejo
Toma el control total de tu cocina con la gran pantalla a todo color y los mandos táctiles.

Perfección al grado
Con nuestra exclusiva tecnología Celsius°Cooking™ garantizamos resultados perfectos gracias a un control de temperatura con una precisión de hasta un grado. Con la sonda de temperatura incluida, siempre conocerás la temperatura interna exacta mientras cocinas.

+/-1°C

Programas Air Fry
Programa Air Fry para ayudarte a preparar platos más saludables y extra crujientes.

Craft Frame serie 6

DISPONIBLE EN ACERO NEGRO Y CRISTAL NEGRO

Potenciado por la conectividad
Controla, monitoriza y mejora tu experiencia de uso directamente desde tu smartphone.

 **ConnectLife**

Comprometidos con la sostenibilidad
Fabricado con materiales de alta calidad y gran resistencia para una vida útil más larga.

Cinco funciones innovadoras en un solo horno
Calor convencional, vapor total, combinación de vapor y calor convencional, microondas y microondas combinado con calor convencional. Ahora disponible en versiones de 45 y 60 cm.



Sistema de vapor Pro Steam
Un sistema inteligente y potente de generación de vapor que garantiza resultados de horneado uniformes. Además, el vapor se genera de forma instantánea, minimizando los tiempos de precalentamiento.



DIRECT RESPONSE SYSTEM

Programas Air Fry
Programa Air Fry para ayudarte a preparar platos más saludables y extra crujientes.



Interfaz versátil e intuitiva
Toma el control total de tu cocina con la gran pantalla táctil a todo color y el mando de control iluminado. Podrás manejar el horno desde la pantalla táctil, desde el mando o combinando ambos elementos para un acceso rápido e intuitivo a todas las funciones. El aro luminoso integrado en el mando te permite ver el estado del horno.

Perfección al grado
Con nuestra exclusiva tecnología Celsius°Cooking™ garantizamos resultados perfectos gracias a un control de temperatura con una precisión de hasta un grado. Con la sonda de temperatura incluida, siempre conocerás la temperatura interna exacta mientras cocinas.

+/-1°C

Sistema de iluminación LED
Nuestro avanzado sistema de iluminación establece un nuevo estándar en experiencia lumínica. Todas las luces LED son regulables y pueden ajustarse en intensidad y a diferentes temperaturas de color.

Diseño escandinavo atemporal
Diseñado con un enfoque centrado en las personas y utilizando materiales auténticos, pensado para integrarse a la perfección en cualquier cocina.

Bandeja multifunción
Esta versátil bandeja de horno está diseñada para cocinar sin esfuerzo, lo que la hace perfecta para todo tipo de preparaciones. Su diseño ergonómico y su práctica asa garantizan un uso eficiente y sencillo, mientras que su estilo elegante y minimalista combina a la perfección con tu horno.

36

37

Hornos combi 5 en 1, Craft Frame



OCSM66BSH
Acero Negro, 60 cm
PVPr (IVA no incluido): **3.097 €**
Pg. 40



OCSM64BSH
Acero negro, 45 cm
PVPr (IVA no incluido): **2.495 €**
Pg. 41



OT66BSH
Acero Negro, 60 cm
PVPr (IVA no incluido): **1.570 €**
Pg. 46



OTP66BSH
Acero Negro, 60 cm
Limpieza pirolítica
PVPr (IVA no incluido): **1.735 €**
Pg. 47

Hornos combi vapor, Craft Frame



OCS66BSH
Acero Negro, 60 cm
PVPr (IVA no incluido): **2.095 €**
Pg. 42



OCS64BSH
Acero Negro, 45 cm
PVPr (IVA no incluido): **1.983 €**
Pg. 43



OM64BSH
Acero Negro, 45 cm
PVPr (IVA no incluido): **1.653 €**
Pg. 48

Hornos combi microondas, Craft Frame



OCM66BSH
Acero Negro, 60 cm
PVPr (IVA no incluido): **2.237 €**
Pg. 44



OCM64BSH
Acero Negro, 45 cm
PVPr (IVA no incluido): **1.900 €**
Pg. 45

Hornos Multifunción, Essence



OT26BGH
Cristal Negro, 60 cm
PVPr (IVA no incluido): **867 €**
Pg. 50

Microondas, Essence



OM23BGC
Cristal Negro, 38 cm
PVPr (IVA no incluido): **661 €**
Pg. 51



EAN: 3838782959448
Código: 745884
PVPr (IVA no incluido): **3.097 €**




5in1

Accesorios incluidos




- 1 rejilla grill
- 1 bandeja de cristal
- 1 bandeja de vapor no perforada
- 1 bandeja de vapor perforada
- 2 bandejas
- 1 sonda térmica
- 1 nivel carriles telescópicos


Instalación



Detalle lateral



Instalación en columna



Instalación bajo encimera

OCSM66BSH

Gama Craft
Horno Combi 5 en 1 / 60 cm
Acero Negro



reddot winner 2025

Sistema Geyser Steam: Vapor generado rápidamente e inyectado al instante **Sistema de microondas Inverter:** Agitador de ondas para alcanzar toda la cavidad con precisión **Pantalla táctil TFT de 6" y mando:** uso intuitivo **Conectividad:** Control y monitorización en remoto **Carriles extraíbles en 1 nivel:** Seguridad y comodidad **Función de reducción de vapor:** Evita exceso de vapor durante el cocinado **Luces LED:** 2 luces interiores ajustables en color e intensidad **Tecnología Celsius°Cooking™:** Temperaturas exactas y nivel de vapor preciso para una cocción saludable y sabrosa **Enfriamiento rápido:** mediante apertura automática de la puerta



Programas del horno

Aire caliente, Aire caliente ECO, Aire caliente seco, Calor superior + inferior, Calor superior + inferior + vapor, Superior 30 % + inferior 70 %, Calor superior + inferior + ventilador, Air Fry, Aire caliente + calor inferior, Grill grande, Calor inferior, Vapor, Aire caliente + vapor, Calor superior + inferior + ventilador + vapor, Microondas, Aire caliente + microondas, Calor superior + inferior + ventilador + microondas, Air Fry con microondas, Sous vide, Descalcificar, Descongelar microondas, Descongelar vapor, Recalentar aire caliente, Mantener caliente, Calentar platos, Piedras calientes, Oshibori, Esterilizar, Secado, Conservas, Pasteurización, Enfriamiento rápido, Reducción de vapor, Deshidratar, Piedras calientes, Recalentar, Regenerar, Mantener caliente, Calentar platos, Conservar, Esterilizar botellas, Sabbath

Tecnología Celsius°Cooking

- Función de calibrado de temperatura: Garantiza que la temperatura seleccionada sea la temperatura real en el horno, con desviaciones máximas de +/- 1 °C
- Nivel de vapor preciso: El horno detecta la cantidad de alimento y ajusta el nivel de vapor en consecuencia
- 360° Air Flow: Temperatura uniforme en todo el horno para resultados de horneado perfectos, incluso en varios niveles
- Velocidad del ventilador regulada automáticamente para una cocción uniforme y delicada
- Algoritmos inteligentes que garantizan temperaturas y niveles de vapor ideales para un resultado de cocción sabroso, saludable y homogéneo
- Sonda térmica para controlar la temperatura interior del alimento durante el cocinado

Asistentes de cocción

- Sistema de microondas Inverter: Agitador de ondas que proporciona un flujo constante para un calentamiento perfecto de los alimentos, con ahorro de energía y menor ruido //Sin plato giratorio // - Amplio rango de potencia de microondas: desde 90 W hasta 1000 W
- Precalentamiento rápido: activa todas las resistencias del horno hasta alcanzar la temperatura seleccionada
- Enfriamiento rápido mediante apertura automática de la puerta
- Cocción por etapas: Crea tus recetas combinando hasta 3 funciones diferentes del horno
- Recetas automáticas: Selecciona un plato de la lista de 129 recetas y el horno cocinará por ti
- Sistema Geyser Steam: Potente generador de vapor muy preciso e inyectado al instante
- Cocción sous vide: cocina con 100% vapor a baja temperatura en intervalos de un grado (30°C a 95°C)
- Función de reducción de vapor: Ligera apertura de la puerta para evitar excesos de humedad durante el cocinado

Características adicionales

- Carriles extraíbles para una extracción cómoda y segura de los recipientes
- Función de limpieza con vapor: Disuelve la suciedad y facilita la limpieza del horno sin detergentes
- Depósito de agua de 1,2 litros: Capacidad para cocinar durante 80 minutos con 100% vapor
- Sistema de iluminación LED: 2 luces LED interiores (lateral izquierdo y parte superior), regulables en intensidad y en temperatura de color (de luz fría a luz cálida)
- Pantalla táctil TFT a color de 6" y mando de control: Acceso rápido a las funciones del horno y fácil manejo gracias a su pantalla táctil combinada con el mando de control (control táctil, mediante mando o en combinación de ambas)
- Conectividad: mediante App ConnectLife para monitorizar y controlar el horno en remoto // Actualizaciones: Mantén tu horno al día con nuevas funciones, recetas, programas y correcciones
- Puerta Soft open / Soft close // Puerta ultrafría para mayor seguridad

Datos técnicos

- Conexión eléctrica: 3,6 kW / 220-240 V / 50-60 Hz / 16 A
- Volumen útil del horno: 71,5 litros
- Nivel máximo de ruido: 37 dB
- Potencia máxima (Grill / Calor por convección / Generador de vapor / Microondas): 3,4 kW / 2,1 kW / 1,5 kW / 1,0 kW
- Rango de temperatura: 30 – 250 °C // Rango de temperatura con 100% vapor: 30 – 100 °C // Precisión de temperatura: +/- 1 °C



EAN: 3838782944659
Código: 745641
PVPr (IVA no incluido): **2.495 €**




5in1

Accesorios incluidos




- 1 rejilla grill
- 1 bandeja de cristal
- 1 bandeja de vapor sin perforaciones
- 1 bandeja de vapor perforada
- 1 bandeja
- 1 sonda de temperatura
- 1 nivel carriles telescópicos


Instalación



Detalle lateral



Instalación en columna



Instalación bajo encimera

OCSM64BSH

Gama Craft
Horno combi 5 en 1 / 45 cm
Acero Negro



reddot winner 2025

Sistema Geyser Steam: Vapor generado rápidamente e inyectado al instante **Sistema de microondas Inverter:** Agitador de ondas para alcanzar toda la cavidad con precisión **Pantalla táctil TFT de 6" y mando:** uso intuitivo **Conectividad:** Control y monitorización en remoto **Carriles extraíbles en 1 nivel:** Seguridad y comodidad **Función de reducción de vapor:** Evita exceso de vapor durante el cocinado **Luces LED:** 2 luces interiores ajustables en color e intensidad **Tecnología Celsius°Cooking™:** Temperaturas exactas y nivel de vapor preciso para una cocción saludable y sabrosa **Enfriamiento rápido:** mediante apertura automática de la puerta



Programas del horno

Aire caliente, Aire caliente ECO, Aire caliente seco, Calor superior + inferior, Calor superior + inferior + vapor, Superior 30 % + inferior 70 %, Calor superior + inferior + ventilador, Air Fry, Aire caliente + calor inferior, Grill grande, Calor inferior, Vapor, Aire caliente + vapor, Calor superior + inferior + ventilador + vapor, Microondas, Aire caliente + microondas, Calor superior + inferior + ventilador + microondas, Air Fry con microondas, Sous vide, Descalcificar, Descongelar microondas, Descongelar vapor, Recalentar aire caliente, Mantener caliente, Calentar platos, Piedras calientes, Oshibori, Esterilizar, Secado, Conservas, Pasteurización, Enfriamiento rápido, Reducción de vapor, Deshidratar, Piedras calientes, Recalentar, Regenerar, Mantener caliente, Calentar platos, Conservar, Esterilizar botellas, Sabbath

Tecnología Celsius°Cooking

- Función de calibrado de temperatura: Garantiza que la temperatura seleccionada sea la temperatura real en el horno, con desviaciones máximas de +/- 1 °C
- Nivel de vapor preciso: El horno detecta la cantidad de alimento y ajusta el nivel de vapor en consecuencia
- 360° Air Flow: Temperatura uniforme en todo el horno para resultados de horneado perfectos, incluso en varios niveles
- Velocidad del ventilador regulada automáticamente para una cocción uniforme y delicada
- Algoritmos inteligentes que garantizan temperaturas y niveles de vapor ideales para un resultado de cocción sabroso, saludable y homogéneo
- Sonda térmica para controlar la temperatura interior del alimento durante el cocinado

Asistentes de cocción

- Sistema de microondas Inverter: Agitador de ondas que proporciona un flujo constante para un calentamiento perfecto de los alimentos, con ahorro de energía y menor ruido //Sin plato giratorio // - Amplio rango de potencia de microondas: desde 90 W hasta 1000 W
- Precalentamiento rápido: activa todas las resistencias del horno hasta alcanzar la temperatura seleccionada
- Enfriamiento rápido mediante apertura automática de la puerta
- Cocción por etapas: Crea tus recetas combinando hasta 3 funciones diferentes del horno
- Recetas automáticas: Selecciona un plato de la lista de 129 recetas y el horno cocinará por ti
- Sistema Geyser Steam: Potente generador de vapor muy preciso e inyectado al instante
- Cocción sous vide: cocina con 100% vapor a baja temperatura en intervalos de un grado (30°C a 95°C)
- Función de reducción de vapor: Ligera apertura de la puerta para evitar excesos de humedad durante el cocinado

Características adicionales

- Carriles extraíbles para una extracción cómoda y segura de los recipientes
- Función de limpieza con vapor: Disuelve la suciedad y facilita la limpieza del horno sin detergentes
- Depósito de agua de 1,2 litros: Capacidad para cocinar durante 80 minutos con 100% vapor
- Sistema de iluminación LED: 2 luces LED interiores (lateral izquierdo y parte superior), regulables en intensidad y en temperatura de color (de luz fría a luz cálida)
- Pantalla táctil TFT a color de 6" y mando de control: Acceso rápido a las funciones del horno y fácil manejo gracias a su pantalla táctil combinada con el mando de control (control táctil, mediante mando o en combinación de ambas)
- Conectividad: mediante App ConnectLife para monitorizar y controlar el horno en remoto // Actualizaciones: Mantén tu horno al día con nuevas funciones, recetas, programas y correcciones
- Puerta Soft open / Soft close // Puerta ultrafría para mayor seguridad

Datos técnicos

- Conexión eléctrica: 3,6 kW / 220-240 V / 50-60 Hz / 16 A
- Volumen útil del horno: 50,5 litros
- Nivel máximo de ruido: 37 dB
- Potencia máxima (Grill / Calor por convección / Generador de vapor / Microondas): 3,4 kW / 1,6 kW / 1,5 kW / 1,0 kW
- Rango de temperatura: 30 – 250 °C // Rango de temperatura con 100% vapor: 30 – 100 °C // Precisión de temperatura: +/- 1 °C



EAN: 3838782944642
Código: 745630
PVPr (IVA no incluido): **2.095 €**




Accesorios incluidos




- 1 rejilla Grill
- 1 bandeja de vapor sin perforaciones
- 1 bandeja de vapor perforada
- 2 bandejas
- 1 sonda térmica
- 2 niveles carriles telescópicos


Instalación



Detalle lateral



Instalación en columna



Instalación bajo encimera


OCS66BSH

Gama Craft
Horno combi vapor / 60 cm
Acero Negro



reddot winner 2025

Sistema Geyser Steam: Vapor generado rápidamente e inyectado al instante **Pantalla táctil TFT de 6" y mando:** uso intuitivo **Conectividad:** Control y monitorización en remoto **Carriles extraíbles en 2 niveles:** Seguridad y comodidad **Función de reducción de vapor:** Evita exceso de vapor durante el cocinado **Luces LED:** 2 luces interiores ajustables en color e intensidad **Tecnología Celsius°Cooking™:** Temperaturas exactas y nivel de vapor preciso para una cocción saludable y sabrosa **Enfriamiento rápido:** mediante apertura automática de la puerta



Programas del horno

Aire caliente, Aire caliente ECO, Aire caliente seco, Calor superior + inferior, Calor superior + inferior + vapor, superior (30%) + inferior (70%), Superior + inferior + ventilador, Air fry, Aire caliente + calor inferior, Grill grande, Grill grande + ventilador, Calor inferior, Vapor, Aire caliente + vapor, Calor superior + inferior + ventilador + vapor, Pro Steam, Sous vide, Descalcificar, Descongelar con ventilador, Descongelar con vapor, Recalentar con aire caliente, Mantener caliente, Calentar platos, Piedras calientes, Oshibori, Esterilizar, Secar, Envasar, Pasterizar, Enfriado rápido, Reducción de vapor, Deshidratar, Piedras calientes, Recalentar, Regenerar, Mantener caliente, Calentar platos, Conservar, Esterilizar botellas, Sabbath

Tecnología Celsius°Cooking

- Función de calibrado de temperatura: Garantiza que la temperatura seleccionada sea la temperatura real en el horno, con desviaciones máximas de +/- 1 °C
- Nivel de vapor preciso: El horno detecta la cantidad de alimento y ajusta el nivel de vapor en consecuencia
- 360° Air Flow: Temperatura uniforme en todo el horno para resultados de horneado perfectos, incluso en varios niveles
- Velocidad del ventilador regulada automáticamente para una cocción uniforme y delicada
- Algoritmos inteligentes que garantizan temperaturas y niveles de vapor ideales para un resultado de cocción sabroso, saludable y homogéneo
- Sonda térmica para controlar la temperatura interior del alimento durante el cocinado

Asistentes de cocción

- Precalentamiento rápido: activa todas las resistencias del horno hasta alcanzar la temperatura seleccionada
- Enfriamiento rápido mediante apertura automática de la puerta
- Cocción por etapas: Crea tus recetas combinando hasta 3 funciones diferentes del horno
- Recetas automáticas: Selecciona un plato de la lista de 127 recetas y el horno cocinará por tí
- Sistema Geyser Steam: Potente generador de vapor muy preciso e inyectado al instante
- Cocción sous vide: cocina con 100% vapor a baja temperatura en intervalos de un grado (30°C a 95°C)
- Función de reducción de vapor: Ligera apertura de la puerta para evitar excesos de humedad durante el cocinado

Características adicionales


- Carriles extraíbles para una extracción cómoda y segura de los recipientes
- Función de limpieza con vapor: Disuelve la suciedad y facilita la limpieza del horno sin detergentes
- Depósito de agua de 1,2 litros: Capacidad para cocinar durante 80 minutos con 100% vapor
- Sistema de iluminación LED: 2 luces LED interiores (lateral izquierdo y parte superior), regulables en intensidad y en temperatura de color (de luz fría a luz cálida)
- Pantalla táctil TFT a color de 6" y mando de control: Acceso rápido a las funciones del horno y fácil manejo gracias a su pantalla táctil combinada con el mando de control (control táctil, mediante mando o en combinación de ambas)
- Conectividad: mediante App ConnectLife para monitorizar y controlar el horno en remoto //
- Actualizaciones: Mantén tu horno al día con nuevas funciones, recetas, programas y correcciones
- Puerta Soft open / Soft close // Puerta ultrafría para mayor seguridad

Datos técnicos

- Conexión eléctrica: 3,6 kW / 220–240 V / 50-60 Hz / 16 A
- Volumen útil del horno: 71,5 litros
- Nivel máximo de ruido: 37 dB
- Potencia máxima (Grill / Calor por convección / Generador de vapor): 3,4 kW / 2,1 kW / 1,5 kW
- Rango de temperatura: 30 - 250 °C // Rango de temperatura del vapor: 30 - 100 °C // Precisión de temperatura: +/- 1 °C



EAN: 3838782944628
Código: 745628
PVPr (IVA no incluido): **1.983 €**




Accesorios incluidos



- 1 rejilla grill
- 1 bandeja de vapor sin perforaciones
- 1 bandeja de vapor perforada
- 1 bandeja
- 1 sonda térmica
- 1 nivel carriles telescópicos

Instalación



Detalle lateral

OCS64BSH

Gama Craft
Horno combi vapor / 45 cm
Acero negro



reddot winner 2025

Sistema Geyser Steam: Vapor generado rápidamente e inyectado al instante **Pantalla táctil TFT de 6" y mando:** uso intuitivo **Conectividad:** Control y monitorización en remoto **Carriles extraíbles en 1 nivel:** Seguridad y comodidad **Función de reducción de vapor:** Evita exceso de vapor durante el cocinado **Luces LED:** 2 luces interiores ajustables en color e intensidad **Tecnología Celsius°Cooking™:** Temperaturas exactas y nivel de vapor preciso para una cocción saludable y sabrosa **Enfriamiento rápido:** mediante apertura automática de la puerta



Programas del horno

Aire caliente, Aire caliente ECO, Aire caliente seco, Calor superior + inferior, Calor superior + inferior + vapor, superior (30%) + inferior (70%), Superior + inferior + ventilador, Air fry, Aire caliente + calor inferior, Grill grande, Grill grande + ventilador, Calor inferior, Vapor, Aire caliente + vapor, Calor superior + inferior + ventilador + vapor, Pro Steam, Sous vide, Descalcificar, Descongelar con ventilador, Descongelar con vapor, Recalentar con aire caliente, Mantener caliente, Calentar platos, Piedras calientes, Oshibori, Esterilizar, Secar, Envasar, Pasterizar, Enfriado rápido, Reducción de vapor, Deshidratar, Piedras calientes, Recalentar, Regenerar, Mantener caliente, Calentar platos, Conservar, Esterilizar botellas, Sabbath

Tecnología Celsius°Cooking

- Función de calibrado de temperatura: Garantiza que la temperatura seleccionada sea la temperatura real en el horno, con desviaciones máximas de +/- 1 °C
- Nivel de vapor preciso: El horno detecta la cantidad de alimento y ajusta el nivel de vapor en consecuencia
- 360° Air Flow: Temperatura uniforme en todo el horno para resultados de horneado perfectos, incluso en varios niveles
- Velocidad del ventilador regulada automáticamente para una cocción uniforme y delicada
- Algoritmos inteligentes que garantizan temperaturas y niveles de vapor ideales para un resultado de cocción sabroso, saludable y homogéneo
- Sonda térmica para controlar la temperatura interior del alimento durante el cocinado

Asistentes de cocción


- Precalentamiento rápido: activa todas las resistencias del horno hasta alcanzar la temperatura seleccionada
- Enfriamiento rápido mediante apertura automática de la puerta
- Cocción por etapas: Crea tus recetas combinando hasta 3 funciones diferentes del horno
- Recetas automáticas: Selecciona un plato de la lista de 127 recetas y el horno cocinará por tí
- Sistema Geyser Steam: Potente generador de vapor muy preciso e inyectado al instante
- Cocción sous vide: cocina con 100% vapor a baja temperatura en intervalos de un grado (30°C a 95°C)
- Función de reducción de vapor: Ligera apertura de la puerta para evitar excesos de humedad durante el cocinado

Características adicionales


- Carriles extraíbles para una extracción cómoda y segura de los recipientes
- Función de limpieza con vapor: Disuelve la suciedad y facilita la limpieza del horno sin detergentes
- Depósito de agua de 1,2 litros: Capacidad para cocinar durante 80 minutos con 100% vapor
- Sistema de iluminación LED: 2 luces LED interiores (lateral izquierdo y parte superior), regulables en intensidad y en temperatura de color (de luz fría a luz cálida)
- Pantalla táctil TFT a color de 6" y mando de control: Acceso rápido a las funciones del horno y fácil manejo gracias a su pantalla táctil combinada con el mando de control (control táctil, mediante mando o en combinación de ambas)
- Conectividad: mediante App ConnectLife para monitorizar y controlar el horno en remoto //
- Actualizaciones: Mantén tu horno al día con nuevas funciones, recetas, programas y correcciones
- Puerta Soft open / Soft close // Puerta ultrafría para mayor seguridad

Datos técnicos

- Conexión eléctrica: 3,6 kW / 220–240 V / 50–60 Hz / 16 A
- Volumen útil del horno: 51 litros
- Nivel máximo de ruido: 37 dB
- Potencia máxima (Grill / Calor por convección / Generador de vapor): 3,4 kW / 1,6 kW / 1,5 kW
- Rango de temperatura: 30–250 °C // Rango de temperatura con vapor: 30–100 °C // Precisión de temperatura: ±1 °C



Instalación en columna



Instalación bajo encimera



EAN: 3838782938610
Código: 745581
PVPr (IVA no incluido): **2.237 €**




Accesorios incluidos




- 1 rejilla grill
- 1 bandeja de cristal
- 2 bandejas
- 1 sonda térmica
- 1 nivel carriles telescópicos


Instalación



Detalle lateral



Instalación en columna



Instalación bajo encimera

OCM66BSH

Gama Craft
Horno combi microondas / 60 cm
Acero negro



reddot winner 2025

Sistema de microondas Inverter: Agitador de ondas para alcanzar toda la cavidad con precisión **Pantalla táctil TFT de 6" y mando:** uso intuitivo **Conectividad:** Control y monitorización en remoto **Carriles extraíbles en 1 nivel:** Seguridad y comodidad **Función de reducción de vapor:** Evita exceso de vapor durante el cocinado **Luces LED:** 2 luces interiores ajustables en color e intensidad **Tecnología Celsius®Cooking™:** Temperaturas exactas y Nivel de vapor preciso para una cocción saludable y sabrosa **Enfriamiento rápido:** mediante apertura automática de la puerta



Programas del horno

Aire caliente, ECO aire caliente, Aire caliente seco, Calor superior + inferior, Calor superior (30%) + inferior (70%), Calor superior + inferior + ventilador, Airfry, Aire caliente + calor inferior, Grill grande, Grill grande + Ventilador, Calor inferior, Microondas, Aire caliente + microondas, Grill grande + ventilador + microondas, Calor superior + inferior + ventilador + microondas, Airfry, Descongelar, Mantener caliente, Calentamiento de platos, Piedras calientes, Esterilización, Secado, Conservas, Pasterización, Enfriamiento rápido, Reducción de humedad, Deshidratar, Piedras calientes, Recalentar, Mantener caliente, Calentamiento de platos, Conservación, Sabbath

Tecnología Celsius®Cooking

- Función de calibrado de temperatura: Garantiza que la temperatura seleccionada sea la temperatura real en el horno, con desviaciones máximas de +/- 1 °C
- 360° Air Flow: Temperatura uniforme en todo el horno para resultados de horneado perfectos, incluso en varios niveles
- Velocidad del ventilador regulada automáticamente para una cocción uniforme y delicada
- Algoritmos inteligentes que garantizan temperaturas y niveles de vapor ideales para un resultado de cocción sabroso, saludable y homogéneo
- Sonda térmica para controlar la temperatura interior del alimento durante el cocinado

Asistentes de cocción

- Sistema de microondas Inverter: Agitador de ondas que proporciona un flujo constante para un calentamiento perfecto de los alimentos, con ahorro de energía y menor ruido //Sin plato giratorio // - Amplio rango de potencia de microondas: desde 90 W hasta 1000 W Precalentamiento rápido: activa todas las resistencias del horno hasta alcanzar la temperatura seleccionada
- Enfriamiento rápido mediante apertura automática de la puerta
- Cocción por etapas: Crea tus recetas combinando hasta 3 funciones diferentes del horno
- Recetas automáticas: Selecciona un plato de la lista de 116 recetas y el horno cocinará por ti
- Función de reducción de vapor: Ligera apertura de la puerta para evitar excesos de humedad durante el cocinado

Características adicionales

- Carriles extraíbles para una extracción cómoda y segura de los recipientes
- Limpieza Aqua clean: disuelve la suciedad y facilita la limpieza del horno sin detergentes
- Sistema de iluminación LED: 2 luces LED interiores (lateral izquierdo y parte superior), regulables en intensidad y en temperatura de color (de luz fría a luz cálida)
- Pantalla táctil TFT a color de 6" y mando de control: Acceso rápido a las funciones del horno y fácil manejo gracias a su pantalla táctil combinada con el mando de control (control táctil, mediante mando o en combinación de ambas)
- Conectividad: mediante App ConnectLife para monitorizar y controlar el horno en remoto // Actualizaciones: Mantén tu horno al día con nuevas funciones, recetas, programas y correcciones
- Puerta Soft open / Soft close // Puerta ultrafría para mayor seguridad

Datos técnicos

- Conexión eléctrica: 3,6 kW / 220-240 V / 50-60 Hz / 16 A
- Volumen útil del horno: 71,5 litros
- Nivel máximo de ruido: 37 dB
- Potencia máxima (Grill / Calor por convección / Microondas): 3,4 kW / 2,1 kW / 1,0 kW
- Rango de temperatura: 30 - 250 °C / Precisión de temperatura: +/- 1 °C



EAN: 3838782957512
Código: 745847
PVPr (IVA no incluido): **1.900 €**




Accesorios incluidos



- 1 Rejilla grill
- 1 Bandeja de cristal
- 1 Bandeja
- 1 Sonda térmica
- 1 nivel carriles telescópicos

Instalación



Detalle lateral

OCM64BSH

Gama Craft
Horno combi microondas / 45 cm
Acero Negro



reddot winner 2025

Sistema de microondas Inverter: Agitador de ondas para alcanzar toda la cavidad con precisión **Pantalla táctil TFT de 6" y mando:** uso intuitivo **Conectividad:** Control y monitorización en remoto **Carriles extraíbles en 1 nivel:** Seguridad y comodidad **Función de reducción de vapor:** Evita exceso de vapor durante el cocinado **Luces LED:** 2 luces interiores ajustables en color e intensidad **Tecnología Celsius®Cooking™:** Temperaturas exactas y Nivel de vapor preciso para una cocción saludable y sabrosa **Enfriamiento rápido:** mediante apertura automática de la puerta



Programas del horno

Aire caliente, ECO aire caliente, Aire caliente seco, Calor superior + inferior, Calor superior (30%) + inferior (70%), Calor superior + inferior + ventilador, Airfry, Aire caliente + calor inferior, Grill grande, Grill grande + Ventilador, Calor inferior, Microondas, Aire caliente + microondas, Grill grande + ventilador + microondas, Calor superior + inferior + ventilador + microondas, Airfry, Descongelar, Mantener caliente, Calentamiento de platos, Piedras calientes, Esterilización, Secado, Conservas, Pasterización, Enfriamiento rápido, Reducción de humedad, Deshidratar, Piedras calientes, Recalentar, Mantener caliente, Calentamiento de platos, Conservación, Sabbath

Tecnología Celsius®Cooking

- Función de calibrado de temperatura: Garantiza que la temperatura seleccionada sea la temperatura real en el horno, con desviaciones máximas de +/- 1 °C
- 360° Air Flow: Temperatura uniforme en todo el horno para resultados de horneado perfectos, incluso en varios niveles
- Velocidad del ventilador regulada automáticamente para una cocción uniforme y delicada
- Algoritmos inteligentes que garantizan temperaturas y niveles de vapor ideales para un resultado de cocción sabroso, saludable y homogéneo
- Sonda térmica para controlar la temperatura interior del alimento durante el cocinado

Asistentes de cocción

- Sistema de microondas Inverter: Agitador de ondas que proporciona un flujo constante para un calentamiento perfecto de los alimentos, con ahorro de energía y menor ruido //Sin plato giratorio // - Amplio rango de potencia de microondas: desde 90 W hasta 1000 W Precalentamiento rápido: activa todas las resistencias del horno hasta alcanzar la temperatura seleccionada
- Enfriamiento rápido mediante apertura automática de la puerta
- Cocción por etapas: Crea tus recetas combinando hasta 3 funciones diferentes del horno
- Recetas automáticas: Selecciona un plato de la lista de 116 recetas y el horno cocinará por ti
- Función de reducción de vapor: Ligera apertura de la puerta para evitar excesos de humedad durante el cocinado

Características adicionales

- Carriles extraíbles para una extracción cómoda y segura de los recipientes
- Limpieza Aqua clean: disuelve la suciedad y facilita la limpieza del horno sin detergentes
- Sistema de iluminación LED: 2 luces LED interiores (lateral izquierdo y parte superior), regulables en intensidad y en temperatura de color (de luz fría a luz cálida)
- Pantalla táctil TFT a color de 6" y mando de control: Acceso rápido a las funciones del horno y fácil manejo gracias a su pantalla táctil combinada con el mando de control (control táctil, mediante mando o en combinación de ambas)
- Conectividad: mediante App ConnectLife para monitorizar y controlar el horno en remoto // Actualizaciones: Mantén tu horno al día con nuevas funciones, recetas, programas y correcciones
- Puerta Soft open / Soft close // Puerta ultrafría para mayor seguridad

Datos técnicos

- Conexión eléctrica: 3,6 kW / 220-240 V / 50-60 Hz / 16 A
- Volumen útil del horno: 50 litros
- Nivel máximo de ruido: 37 dB
- Potencia máxima (Grill / Calor por convección / Microondas): 3,4 kW / 1,6 kW / 1,0 kW
- Rango de temperatura: 30-300 °C / Precisión de temperatura: ±1 °C



EAN: 3838782960468
Código: 745901
PVPr (IVA no incluido): **1.570 €**




Accesorios incluidos




- 1 Rejilla grill
- 1 Bandeja de cristal
- 1 Bandeja
- 1 Sonda térmica
- 1 nivel carriles telescópicos


Instalación



Detalle lateral



Instalación en columna



Instalación bajo encimera



EAN: 3838782944673
Código: 745643
PVPr (IVA no incluido): **1.735 €**




Accesorios incluidos




- 1 rejilla Grill
- 2 bandejas
- 1 sonda térmica
- 1 nivel carriles telescópicos


Instalación



Detalle lateral



Instalación en columna



Instalación bajo encimera



EAN: 3838782959653
Código: 745899
PVP_r (IVA no incluido): **1.653 €**

OM64BSH

Gama Craft
Microondas / 45 cm
Acero Negro



Sistema de microondas Inverter: Agitador de ondas para alcanzar toda la cavidad con precisión **Pantalla táctil TFT de 6" y mando:** uso intuitivo **Conectividad:** Control y monitorización en remoto **Carriles extraíbles en 1 nivel:** Seguridad y comodidad **Función de reducción de vapor:** Evita exceso de vapor durante el cocinado **Luces LED:** 2 luces interiores ajustables en color e intensidad



Asistentes de cocción

- Sistema de microondas Inverter: Agitador de ondas que proporciona un flujo constante para un calentamiento perfecto de los alimentos, con ahorro de energía y menor ruido //Sin plato giratorio //
- Amplio rango de potencia de microondas: desde 90 W hasta 1000 W
- Función de descongelación.
- Recetas automáticas: Selecciona un plato de la lista de 40 recetas y el microondas cocinará por tí
- Función de reducción de vapor: Ligera apertura de la puerta para liberar vapor y evitar excesos de humedad durante el cocinado

Características adicionales

- Carriles extraíbles para una extracción cómoda y segura de los recipientes
- Limpieza Aqua clean: disuelve la suciedad y facilita la limpieza del horno sin detergentes
- Sistema de iluminación LED: 2 luces LED interiores (lateral izquierdo y parte superior), regulables en intensidad y en temperatura de color (de luz fría a luz cálida)
- Pantalla táctil TFT a color de 6" y mando de control: Acceso rápido a las funciones del horno y fácil manejo gracias a su pantalla táctil combinada con el mando de control (control táctil, mediante mando o en combinación de ambas)
- Conectividad: mediante App ConnectLife para monitorizar y controlar el horno en remoto //
- Actualizaciones: Mantén tu horno al día con nuevas funciones, recetas, programas y correcciones
- Puerta Soft open / Soft close // Puerta ultrafría para mayor seguridad

Datos técnicos


- Conexión eléctrica: 3,6 kW / 220–240 V / 50–60 Hz / 16 A
- Volumen útil del horno: 50,5 litros
- Nivel máximo de ruido: 37 dB
- Potencia máxima de microondas: 1,0 kW

Accesorios incluidos




- 1 bandeja de cristal
- 1 nivel carriles telescópicos


Instalación



Detalle lateral



Instalación en columna



Instalación bajo encimera





EAN: 3838782950087
Código: 745724
PVP_r (IVA no incluido): **867 €**




Accesorios incluidos




- 1 rejilla grill
- 1 bandeja
- 1 bandeja Airfrier
- 1 sonda térmica
- 1 nivel carriles telescópicos


Instalación



Detalle lateral



Instalación en columna



Instalación bajo encimera



EAN: 3838782936616
Código: 745531
PVP_r (IVA no incluido): **661 €**

OM23BGC

Gama Essence
Microondas / 38 cm
Cristal negro



reddot winner 2025

Sistema de microondas Inverter: Agitador de ondas para alcanzar toda la cavidad con precisión **Pantalla LCD de con botones:** uso intuitivo



Características principales

- Capacidad 22 litros
- Plato giratorio: 250mm de diámetro
- Interior de acero esmaltad
- Rango de potencia del microondas: 160W - 750W
- Función descongelación por peso o por tiempo

Características adicionales

- Pantalla LCD
- Control mediante botones
- Apertura de puerta mediante botón

Dimensiones del electrodoméstico

- Alto: 382 mm
- Ancho: 595 mm
- Fondo: 320 mm


Dimensiones del hueco de encastre

- Alto mínimo: 360 mm // Alto máximo: 363 mm
- Ancho mínimo: 560 mm // Ancho máximo: 568 mm
- Fondo mínimo: 320 mm

Datos técnicos

- Conexión eléctrica: 1,3kW // 220-240 V // 50-60Hz

Instalación



Instalación en columna



Cajones

Descubre nuevas formas de cocinar con los cajones ASKO. En nuestra gama encontrarás diferentes opciones para distintas necesidades. El cajón de vacío es el complemento perfecto del horno combinado de vapor, ya que te permite envasar alimentos al vacío para hacer cocciones a baja temperatura *sous vide*. Nuestros cajones calentaplatos se utilizan tanto para calentar platos y tazas como para mantener la comida caliente o incluso cocinar a baja temperatura. Cada cajón se integra de forma perfecta en tu cocina, logrando un acabado uniforme y sin juntas.

Cajón calentaplatos

Nuestros cajones calentaplatos son ante todo muy prácticos y añaden una gran funcionalidad en un espacio reducido. Úsalos para cocinar alimentos a baja temperatura, mantener la comida caliente, descongelar, calentar vajilla o simplemente como espacio de almacenamiento. Todos los cajones calentadores ASKO están diseñados para integrarse con los hornos y están meticulosamente dimensionados para ocupar el espacio bajo un horno de 45 cm o para integrarse con un horno de 60 cm.



Cocina a baja temperatura

La cocción a baja temperatura es un excelente método para preparar carne y mantenerla tierna. Después de dorarla, puedes colocar la sartén o el recipiente en el cajón y cocinar lentamente durante el tiempo recomendado.

Calienta tu vajilla

Perfecto para calentar platos antes de una cena o para calentar tazas en las que se servirá café caliente. Puede contener 20 platos con un diámetro máximo de 28 cm, 80 tazas de café o 40 tazas de té.

Descongelación

Manera sencilla y eficiente de descongelar alimentos. Solo tienes que elegir una temperatura baja y colocar la comida dentro del cajón.

Envasadora al vacío

El cajón de envasado al vacío ASKO incorpora métodos de cocción avanzados y ofrece nuevas y exclusivas posibilidades de envasado y almacenamiento. El cajón puede utilizarse para preparar alimentos para la cocción Sous vide, pero también para almacenar, envasar o racionar comida. Con una altura de 14 cm, el cajón está pensado para instalarse junto con los hornos combinados con vapor de 45 y 60 cm de la misma gama.



Cocina a baja temperatura sous vide

La técnica de cocción *sous vide* consiste en sellar los alimentos en bolsas especiales de vacío y cocinarlos lentamente con vapor a una temperatura constante entre 40 y 100 °C. Este método se utiliza habitualmente en restaurantes de alta cocina y garantiza que se conserven todos los sabores, colores y texturas naturales, así como las vitaminas y minerales esenciales. Los alimentos cocinados envasados al vacío también son más saludables, ya que requieren significativamente menos sal que los cocinados de manera tradicional.

Controles táctiles

Con una interfaz de control táctil fácil de usar, puedes elegir entre tres niveles diferentes de vacío según el plato que estés preparando. Por ejemplo, la carne requiere un nivel de vacío más alto para cocinarse perfectamente. La fruta, en cambio, debe prepararse con un nivel más bajo para evitar que se dañe por la alta presión generada en el interior de la bolsa.

Push to open

Perfectamente integrado justo debajo del horno y con un práctico mecanismo de apertura push to open, nuestro cajón de vacío es cómodo, accesible y añade un elemento de diseño extra perfectamente integrado en tu cocina. Puedes elegir entre tres niveles de sellado según el grosor de la bolsa de vacío.



EAN: 3838783016614
Código: 746757
PVPr (IVA no incluido): **860 €**

ODW61BS1

Gama Craft
Cajón calienta platos, 15 cm
Acero negro

Calentamiento de vajilla: para evitar enfriamiento del alimento al contacto con el plato o taza **Complemento para el horno y la placa:** mantener caliente tu receta ya servida mientras sigues cocinando **Práctico:** sistema push-to-open y guías telescópicas de deslizamiento suave.



Funciones



Descongelar, Calentar tazas y vasos, Calentar platos, Cocinar a baja temperatura (3 niveles)

Características

- Carga máxima 25 kg
- Volumen: 21 L
- Superficie antideslizante

Asistentes de cocción

- Sistema de aire caliente. Un ventilador distribuye el calor dentro del cajón. El aire calienta rápidamente el interior del cajón y mantiene una temperatura constante.
- Rango de temperatura: 30 °C a 80 °C

Características adicionales

- 6 servicios completos / 20 platos Ø 28 cm / 80 tazas de espresso / 40 tazas de té
- Sistema push-to-open sin tirador
- Guías telescópicas
- Indicador de funcionamiento en el panel frontal
- Superficies de fácil limpieza


Dimensiones

- Dimensiones del aparato (Al/Prof/An): 135 / 524 / 552 (placa frontal: 597) mm
- Dimensiones del espacio necesario (Al / Prof / An): 140 / 550 / 560 mm
- Longitud del cable eléctrico: 1800 mm

Datos Técnicos

- Conexión eléctrica: 400 W / 220–240 V / 50 Hz / 10 A

Instalación



Dimensiones del aparato



EAN: 3838782934193
Código: 745483
PVPr (IVA no incluido): **2.753 €**

ODV61BS1

Gama Craft
Cajón de vacío, 15 cm
Acero negro

Envasado y conservación ideal para todo tipo de alimentos: 3 niveles de vacío y 3 niveles de sellado **Uso práctico:** sistema push-to-open y guías telescópicas de deslizamiento suave.



Funciones adicionales

Marinados, Conservación, Sellado de recipientes, Resellado de bolsas abiertas

Características

- Volumen: 8L
- **3 niveles de vacío**
 - **Nivel 3: 99% de vacío (aprox. 10 mbar)**
Adecuado para productos sólidos como carnes
 - **Nivel 2: 95% de vacío (aprox. 50 mbar)**
Adecuado para productos como pescados
 - **Nivel 1: 75% de vacío (aprox. 500 mbar)**
Adecuado para productos delicados como verduras blandas
- **3 niveles de sellado para bolsas sous vide:**
 - **Nivel 3 – duración de sellado de 7 segundos.**
Adecuado para cocción *sous vide*, preparar para su congelación y conservación (carnes)
 - **Nivel 2 – duración de sellado de 5 segundos.**
Adecuado para marinados, cocción *sous vide* y preparar para su congelación (pescado)
 - **Nivel 1 – duración de sellado de 3 segundos.**
Adecuado para envasado, división en porciones y conservación (verdura blanda)

Características adicionales

- Tira de botones táctiles
- Cajón de acero inoxidable
- Espacio interno equivalente a alimentos de hasta Al 350 mm x L 250 mm, con un grosor de 80 mm
- Alarma sonora al finalizar el programa
- Sistema de apertura push-pull sin tirador
- Guías telescópicas


Dimensiones

- Dimensiones del aparato (Al/L/An): 135 / 597 / 550 mm
- Dimensiones del espacio necesario (Al / L / An): 141 / 556 / 550 mm
- Longitud del cable eléctrico: 1800 mm

Datos Técnicos

- Conexión eléctrica: 320 W / 220–240 V / 50 Hz / 10 A

Instalación



Dimensiones del aparato



Máquinas de café

Imagina tener un barista en casa siempre preparado para ofrecerte tu café de especialidad en el momento que lo necesites. Eso es lo que consigues con la máquina de café de ASKO, ya que está diseñada para que puedas elaborar tu café con calidad de barista en la comodidad de tu propia cocina. Además de saborear tu mezcla favorita, tienes la libertad de explorar nuevos sabores y combinaciones siempre que te apetezca. Lo mejor de todo es que no necesitas saber nada sobre la preparación del café: solo tienes que decidir qué te apetece en cada momento.



Máquina café
Black Steel ASKO

Máquinas de café

Diseñada a partir de la excelencia y la maestría barista

Cuando se trata de preparar café, los baristas profesionales exigen perfección en cada paso. La dosificación, el molido del grano, la presión de extracción y la temperatura son parámetros que deben ser exactos para obtener la taza de café perfecta. Con la máquina de café de ASKO, hemos tomado la experiencia intuitiva del barista y la hemos transformado en procesos y sistemas inteligentes, todo diseñado para ofrecerte la taza de café perfecta.



Nivel de molido perfecto

La máquina de café ASKO utiliza un molinillo cónico de muelas de alta calidad, que tritura los granos hasta obtener un tamaño de molienda uniforme. Esto ayuda a liberar el aroma de cada grano y a extraer todo el abanico de sabores del café. A diferencia de las máquinas de café que utilizan cuchillas, que cortan los granos hasta convertirlos en polvo, con las máquinas de café de ASKO conseguirás un nivel de molido perfecto que garantiza obtener el mejor aroma y sabor de cada café.

Ajuste automático del molido

La máquina de café ASKO ajusta automáticamente el tamaño de la molienda según el tipo de bebida que hayas seleccionado. Pero, como el tueste y el tipo de grano pueden variar, también te permite ajustar manualmente el nivel de molido mediante 13 niveles de molido.

Disfruta siempre de granos frescos

El contenedor de granos de la máquina de café ASKO cuenta con una tapa hermética que ayuda a preservar la frescura de los granos de café. El depósito es lo suficientemente grande como para evitar estar rellenándolo constantemente, y compacto para mantener los granos frescos durante todo el tiempo que los utilices.

Residuos de café minimizados

Los restos de café dentro del molinillo pueden añadir un sabor rancio a tu café recién hecho. Siempre quedará algo de residuo en el molinillo, pero la cantidad varía mucho según la máquina que utilices. En una máquina de café ASKO, la cantidad residual es de apenas 3 gramos, frente a los 12 gramos que llegan a retener otras máquinas del mercado.

Máquinas de café

Pantalla táctil a todo color para un control total



Configura, guarda y saborea

Con el menú "Mi café" puedes configurar tu taza de café perfecta y guardarla. Así, cuando la quieras, estará disponible con solo pulsar un botón. Simplemente ajusta la intensidad y la cantidad de café y luego regula la leche y la espuma, si lo deseas. Esta función es perfecta para una familia de amantes del café o si tienes varias recetas favoritas que deseas guardar.

Ajusta tu experiencia

Cuando se trata de preparar la taza de café perfecta, son los pequeños detalles los que marcan la diferencia. En el menú de "Ajustes" puedes modificar alrededor de veinte parámetros diferentes, como la temperatura, el encendido y apagado automático, el nivel de dureza del agua, los programas de descalcificación, así como el modo de ahorro de energía y el color de fondo de la pantalla.

Disfruta tu café, a tu manera

El modo personalizado te permite crear tu propio café, ajustado tus preferencias. Simplemente selecciona un tipo de café predefinido en el menú y ajusta el aroma, la intensidad y la cantidad según lo desees. En muy poco tiempo, tu café perfecto estará configurado y listo para disfrutar.

Café estilo barista al instante

Cuando llegue el momento del café, simplemente elige entre uno de los 12 tipos de café preprogramados, todos elaborados a partir de nuestras recetas especiales de ASKO. Solo tienes que tocar en la pantalla el símbolo del café que deseas y la máquina hará el resto. Café estilo barista al instante.

Sorprende a tus invitados

La función "Invitado" es un perfil de usuario temporal diseñado para ahorrar tiempo cuando se sirven muchas tazas de la misma bebida de café, por ejemplo, después de una cena. Selecciona el tipo de café, ajusta la intensidad y el volumen y pulsa "Guardar". La máquina de café ASKO estará lista para servir la misma receta a todos tus amigos.



EAN: 3838782902987

Código: 745053

PVPr (IVA no incluido): **3.269 €**

CMB64BS

Gama Craft

Máquina de café, 45 cm

Acero Negro

Temperatura adecuada para café y leche: sistema de calentamiento dual **Duradero y fácil de limpiar:** molinillo de acero inoxidable **Café preparado al gusto:** cantidad de café e intensidad del sabor personalizables **Fácil de usar:** pantalla táctil TFT a color **Tamaño de grano perfectamente uniforme:** molinillo cónico de acero inoxidable **Comodidad:** instalación sobre rieles telescópicos con soporte de guías.



Características

- Funcionamiento automático
- 16 bebidas a elegir
- Bomba de alta presión (15 bar): ideal para todas las preparaciones de espresso
- Sistema de calentamiento dual con calentadores dedicados para la preparación del café y la generación de vapor
- Doble depósito de café: Café en grano y café molido

Preparación y degustación

- Café molido 7 g (aprox. 14 porciones)
- Capacidad del depósito de agua extraíble: 2,4 litros
- Capacidad del contenedor de granos de café: 350 g
- Deposito de leche térmica: 500 ml
- Salida de café con altura ajustable
- Molinillo cónico de acero inoxidable para un tamaño de grano perfectamente uniforme y máximo sabor
- 13 niveles de molienda diferentes
- 12 tipos de café distintos
- 7 niveles de sabor: potencia del café, pre-molienda, extra suave, suave, normal, fuerte, con cuerpo
- 5 niveles de intensidad del café
- 4 niveles de temperatura ajustables
- Función automática de cappuccino patentada con sistema de limpieza automática
- Recetas personalizadas y 6 perfiles de usuario
- Generador de vapor exclusivo para espuma de leche densa
- Función de agua caliente para precalentar tazas y preparar té

Características adicionales

- Pantalla táctil TFT a color
- Acceso directo a las funciones principales
- Instalación sobre rieles telescópicos
- Unidad de infusión extraíble (9 a 14 cm)
- Tubo de vapor desmontable
- Enjuague automático del tubo de leche
- Cámara de percolación ajustable de 7 a 14 g, permite preparar 2 tazas de espresso al mismo tiempo
- Barra de progreso del flujo del café
- Ciclo de enjuague automático tras apagar la máquina
- Luz indicadora del contenedor de granos y depósito de agua
- Luz indicadora para limpiar la bandeja de posos de café
- Indicador de descalcificación
- 4 luces LED integradas
- Calienta tazas incluido
- Ajuste de la dureza del agua


Dimensiones

- Dimensiones del electrodoméstico (Al / L / An): 455 / 597 / 460 mm
- Dimensiones del espacio necesario (Al / L / An): 450 / 560 / 550 mm
- Longitud del cable de alimentación: 1700 mm


Datos técnicos

- Conexión eléctrica: 1350 W / 220–240 V / 50–60 Hz / 16 A

Instalación



Vista lateral



Dimensiones del electrodoméstico y del nicho de instalación






Placas

La placa es donde ocurre toda la acción. Desde el desayuno a primera hora de la mañana hasta los tentempiés a altas horas de la noche, la placa se utiliza constantemente, por eso necesitas un diseño que se adapte a tus necesidades y a tu estilo de vida. Nuestra gama de placas ofrece libertad y flexibilidad en la cocina. Rápidas, eficientes y fáciles de limpiar, te dan el control que necesitas para crear grandes comidas en poco tiempo. Además, todas nuestras placas están diseñadas para integrarse a la perfección con el resto de los electrodomésticos de tu cocina.

Placas de inducción con Celsius°Cooking™, Serie 8




HID956MC
Cristal Negro mate
Perfiles de acero negro
Ancho 90 cm
Instalación sobre encimera
PVPr (IVA no incluido): **2.151 €**
Pg. 84




HID654MC
Cristal Negro mate
Perfiles de acero negro
Ancho 64 cm
Instalación sobre encimera
PVPr (IVA no incluido): **1.487 €**
Pg. 85

Placas de inducción, Serie 5



HI5954FBG1
Cristal Negro, Ancho 90 cm
Instalación sobre encimera o enrasada
PVPr (IVA no incluido): **1.548 €**
Pg. 86




HI5842FBG1
Cristal Negro, Ancho 80 cm
Instalación sobre encimera o enrasada
PVPr (IVA no incluido): **1.116 €**
Pg. 87




HI5320FBG1
Cristal Negro, Ancho 38 cm
Instalación sobre encimera o enrasada
PVPr (IVA no incluido): **731 €**
Pg. 88

Placas de inducción, Serie 2




HI2643FBG1
Cristal Negro, Ancho 60 cm
Instalación sobre encimera o enrasada
PVPr (IVA no incluido): **661 €**
Pg. 90

Placas mixtas Inducción / Gas con Celsius cooking*



HIG89524BGF1
Cristal Negro
Placa mixta gas/inducción con Celsius°Cooking™*
Adaptada para gas butano, Ancho 90 cm
Instalación sobre encimera
PVPr (IVA no incluido): **2.313 €**
Pg. 94



HIG89524BGB1
Cristal Negro
Placa mixta gas/inducción con Celsius°Cooking™*
Adaptada para gas natural, Ancho 90 cm
Instalación sobre encimera
PVPr (IVA no incluido): **2.313 €**
Pg. 95

*Sistema Celsius°Cooking™ solo en las zonas de inducción

Placas de gas, Elements



HG8144BGB2
Cristal Negro con perfil de acero inoxidable
Ancho 111 cm, Gas natural
PVPr (IVA no incluido): **2.065 €**
Pg. 98



HG8953BGB1
Cristal Negro con perfil de acero inoxidable
Ancho 90 cm, Gas natural
PVPr (IVA no incluido): **1.376 €**
Pg. 99



HG8843BGB1
Cristal Negro con perfil de acero inoxidable
Ancho 80 cm, Gas natural
PVPr (IVA no incluido): **1.290 €**
Pg. 100



HG8313BGB1
Cristal Negro con perfil de acero inoxidable
Ancho 33 cm, Gas natural
PVPr (IVA no incluido): **860 €**
Pg. 101



HG8320BGB1
Cristal Negro con perfil de acero inoxidable
Ancho 33 cm, Gas natural
PVPr (IVA no incluido): **688 €**
Pg. 102




Placas Celsius
Cooking ASKO

Sistema Celsius°Cooking™

Temperaturas perfectas, el tiempo exacto, resultados extraordinarios.

Celsius°Cooking™ pone el control total en tus manos

El sistema de Celsius°Cooking™ de ASKO es una forma totalmente práctica de experimentar la tecnología inteligente y conectada en la cocina. Está compuesto por una placa de inducción de alta calidad —un electrodoméstico avanzado, pero también muy fácil de usar—, ollas y sartenes electrónicamente vinculadas y una sonda térmica inalámbrica. A través de las sartenes y la sonda, puedes medir con gran precisión la temperatura de cocción y la temperatura interna de los alimentos. También te permite controlar temperaturas y tiempos exactos de forma muy precisa. Las ollas y la sonda se comunican con la placa para ajustar el nivel de calor adecuado en el momento exacto, garantizando un control total del proceso de cocción. Puedes configurar temperaturas y tiempos manualmente o utilizar cualquiera de los modos de cocción preestablecidos en la placa.



Accesorios conectados para los mejores resultados de cocción

Celsius°Cooking™ te da la confianza para experimentar con nuevos ingredientes y técnicas, con la seguridad de que siempre quedarán perfectos. Ahorra tiempo y esfuerzo en la cocina: supervisa la cocción de manera inteligente y ajusta el calor con precisión para lograr resultados impecables, mientras tú preparas los detalles de la mesa para una comida realmente especial.

Diseño premiado

El iF DESIGN AWARD es reconocido a nivel mundial como un referente de calidad en diseño excepcional desde 1954. Es uno de los premios de diseño más importantes del mundo y distingue productos sobresalientes por su impacto en los negocios y en la vida cotidiana, otorgando uno de los sellos de calidad más prestigiosos a nivel global. El distintivo iF es una prueba del reconocido diseño tanto para los consumidores como para profesionales.

ASKO ha logrado obtener dos premios en esta prestigiosa competencia. El iF GOLD AWARD al Wine Climate Cabinet y el iF DESIGN AWARD al sistema de cocción inteligente Celsius°Cooking™ reflejan el compromiso de ASKO con la artesanía, la calidad premium y un diseño pensado para perdurar. Estos reconocimientos destacan su enfoque en la fabricación robusta, la atención a los detalles, la funcionalidad inteligente, la innovación tecnológica, las soluciones sostenibles y sus productos cuidadosamente diseñados, creados para elevar la experiencia en la cocina y en el día a día.

iF DESIGN AWARD en Celsius°Cooking™

El sistema de menaje inteligente y placas de inducción con Celsius°Cooking™ de ASKO han sido premiados con el iF DESIGN AWARD. Este sistema lleva la preparación de alimentos conectada a otro nivel, al poner en manos del usuario el control preciso de temperaturas y tiempos, garantizando resultados perfectos en cada cocción. Es una nueva incorporación a la gama de electrodomésticos de cocina premium, innovadores y altamente eficientes de ASKO.

El sistema está formado por placas de cocción, sartenes con sensores de temperatura integrados en la base y una sonda de temperatura, todos ellos conectados entre sí y sincronizados mediante Bluetooth. Gracias a la comunicación inteligente entre los componentes, el calor se ajusta con gran precisión en el momento exacto. Celsius°Cooking™ de ASKO abre un nuevo mundo de posibilidades para los amantes de la cocina y ofrece un nivel superior de control y exactitud, tanto para quienes están empezando como para chefs caseros altamente experimentados que buscan la máxima precisión en sus técnicas culinarias.





Control de potencia por niveles

La cocción estándar por niveles de potencia ofrece hasta 12 niveles de potencia ajustados con precisión, además de un nivel Boost para hervir agua rápidamente.

Cada zona de cocción dispone de su propio control independiente, con temporizadores independientes de cuenta atrás y de cronómetro.



Menú PLUS de cocinado

El menú PLUS permite cocinar con programas semiautomáticos, que habilitan la cocción por temperatura con cualquier tipo de menaje. Estos programas permiten cocinar por intervalos de temperatura.

Grill
Exclusivo para zonas de cocción con función puente, combinadas para formar una zona de cocción más grande. El modo Grill está optimizado para los accesorios de inducción ASKO, como la plancha grill y la placa teppanyaki.

Freir
Con esta función es posible cocinar verduras, pescado, bacon, carne, patatas fritas o huevos utilizando mantequilla o aceite.

Mantener caliente y Calentar
Con esta función, por ejemplo, puedes derretir chocolate (45 °C), mantener la comida caliente (70 °C), cocer a fuego lento (94 °C) o llevar a ebullición (100 °C).



Programas Celsius°Cooking™ utilizando accesorios Celsius Cooking

La placa incluye programas integrados de Celsius Cooking™, que requieren el uso de alguno de los accesorios Celsius°Cooking™. Al abrir el menú, pueden seleccionarse tres métodos de cocción diferentes, cada uno con rangos de temperatura específicos. Estos programas permiten ajustar la temperatura del cocinado de grado en grado.


Calentar y freír
Este programa está diseñado para alcanzar temperaturas altas rápidamente. Permite llegar a temperaturas elevadas en la base de la sartén y mantenerlas constantes para unos resultados perfectos.

Hervir o cocinar con agua
Este programa está diseñado para alcanzar temperaturas altas del agua rápidamente. Al alcanzar la temperatura deseada la placa mantiene ese calor evitando que se derramen los líquidos por ebullición.

Cocción a baja temperatura Sous vide
Este programa controla la temperatura de los líquidos del recipiente, permitiendo seleccionar temperaturas bajas y manteniéndolas constantes durante todo el proceso de cocción.


Sistema Celsius°Cooking™

La esencia de Celsius°Cooking™: sensores y conectividad




Sartén Celsius°Cooking™

Carnes y pescados en su punto, salsas, frituras y más.



Olla Chef Celsius°Cooking™

Cocina grandes cantidades, cocción lenta con líquidos, fritura y más.



Sonda Celsius°Cooking™

Cocinar, hervir, cocción a baja temperatura, punto interno de los alimentos y más.




Placas
Serie 5 ASKO

PLACAS DE INDUCCIÓN SERIE 5

Uso intuitivo

Uno de los elementos más llamativos de estas placas es el minimalismo característico del diseño escandinavo clásico. Pero, a pesar de su aspecto minimalista, las nuevas placas de inducción ASKO Series 5 incorporan una amplia variedad de funciones innovadoras y programas de cocción versátiles.

La interfaz de usuario de la ASKO Series 5 está diseñada para hacer que tu experiencia de cocinado sea sencilla e intuitiva. El control Dynamic Slide, exclusivo de la ASKO Series 5, ofrece una visión completa, un control preciso y un acceso rápido y sencillo a la amplia gama de funciones inteligentes de la placa, todo reunido en un espacio compacto y despejado. También incluye mini deslizadores que permiten un control ágil y sin esfuerzo al alcance de la mano.



Dynamic Slide
Los mandos ofrecen mayor control de una manera muy sencilla e intuitiva.

PLACAS DE INDUCCIÓN SERIE 5

Fácil de disfrutar

Cuando se coloca el recipiente sobre la placa, ésta lo detecta mediante el sistema de Detección Automática de Recipientes (Auto Pot Detection) y activa automáticamente el panel de control, lista para empezar a cocinar. La función Move aporta aún más comodidad: con ella, puedes cambiar el recipiente de zona y todos los ajustes se transferirán automáticamente a la nueva zona.

El Menú PLUS ofrece una amplia variedad de programas de cocción semiautomáticos para freír, asar, cocer a fuego lento o mantener caliente. Además, la conectividad Hob2Hood activa automáticamente el sistema de extracción ASKO para mantener tu cocina fresca y libre de olores.



Función Move
Cuando mueves un recipiente a una zona diferente, la función Move transfiere automáticamente los ajustes de temperatura y temporizador a la nueva zona, permitiéndote concentrarte en lo que realmente importa: crear comidas deliciosas con total facilidad.

Repleta de funciones para potenciar tu creatividad.

Función Move

Cuando mueves un recipiente a una zona diferente, la función Move transfiere automáticamente los ajustes de temperatura y temporizador a la nueva zona.

5+ Zone

Cuando la zona de cocción central no es lo suficientemente grande para tus necesidades, la función 5+ Zone amplía automáticamente dicha zona para acomodar fácilmente ollas o sartenes de mayor tamaño.

Dynamic Slide

El Dynamic Slide, exclusivo de la Series 5 de ASKO, está diseñado para ofrecer un mayor control con la máxima facilidad, haciendo que tu experiencia de cocinado sea lo más sencilla e intuitiva posible.

Auto Pot Detection

La Detección Automática de Recipientes reconoce automáticamente cuando colocas una olla o sartén sobre la superficie y activa el panel de control por ti, de una manera intuitiva y sin esfuerzo.

Perfiles de acero

Las nuevas placas de inducción ASKO Series 5 están disponibles con tres opciones de perfil*: acero inoxidable, acero negro y negro grafito, lo que permite integrarlas y personalizar tu cocina de forma elegante.

*Disponibles como accesorios

Hob2Hood

Con Hob2Hood, la campana se ajusta automáticamente en función de la potencia de la placa, ofreciendo una gran comodidad y garantizando una ventilación eficaz y un ambiente limpio.

Función Auto Bridge

Auto Bridge conecta automáticamente dos zonas de cocción para crear una zona más grande que puede controlarse como una sola.



PLACAS DE INDUCCIÓN SERIE 2

Todas nuestras funciones esenciales, **pensadas para que disfrutes cocinando**

Potente, compacta, elegante y eficiente. Las placas de inducción ASKO Series 2 incluyen todas las funciones esenciales que necesitas para preparar comidas deliciosas en todo momento. Todos los modelos ofrecen la posibilidad de instalarse sobre encimera o enrasadas.



Control Easy Slide

Para maximizar el espacio disponible para ollas y sartenes en la placa, los controles de las distintas zonas están centralizados en la parte frontal. Con los mandos táctiles de alta sensibilidad y el deslizador suave, puedes acceder, activar y controlar fácilmente los niveles de potencia y los ajustes de cada zona.

Zonas Puente

Para recipientes más grandes que requieren más espacio, las placas de inducción ASKO Series 2 incorporan la función Puente. Esta función permite conectar dos zonas de cocción para crear una zona más grande que puede controlarse como una sola.

Función automática de Ebullición

Disponible en modelos seleccionados, la función de Ebullición calienta rápidamente el agua —ya sea para cocinar pasta o simplemente para una taza de té—. Una vez que el agua alcanza el punto de ebullición, la zona utilizada se ajusta automáticamente al nivel 5 para ahorrar energía y evitar que el agua se derrame.

PLACAS DE INDUCCIÓN SERIE 5 Y SERIE 2

Instalación flexible


Potentes, compactas, elegantes y eficientes. Las placas de inducción ASKO Series 2 ofrecen todas las funciones esenciales para preparar comidas deliciosas en cualquier momento. Todos los modelos permiten instalación sobre encimera o a ras de encimera.



Instalación sobre encimera



Instalación enrasada



EAN: 3838782470608
Código: 737822
PVPr (IVA no incluido): **2.151 €**

Accesorios incluidos:



Sonda Celsius°Cooking

Accesorios disponibles:



Olla Celsius°Cooking™
Ø 28 cm, 5,2 litros
con sensor de
temperatura
en la base



Sartén
Celsius°Cooking™
Ø 28 cm
con sensor de
temperatura en la base



AD82A Recipiente inducción/horno




AT12A Teppanyaki



AG12A
Plancha Grill

Instalación



HID956MC

Cristal negro mate con perfiles de acero negro

Ancho 90 cm

Instalación sobre encimera



Celsius°Cooking™: Control avanzado de la temperatura mediante sonda térmica inalámbrica **Función puente automática:** 3 zonas Auto Bridge™ **Control intuitivo:** Easy Dial 2.0™ **Acceso directo:** Control individual para cada zona **Programas automáticos de temperatura:** 3 programas Celsius°Cooking™ / 3 programas PLUS **Conexión placa–campana:** Inicio / Parar / Sincronización potencia

- **3 programas Celsius°Cooking™** (para usar con la sonda Celsius°Cooking™, la sartén y la olla): Calentar y freír, Hervir/cocinar líquidos, Cocción lenta o *sous vide*
- **3 programas PLUS** (para usar con cualquier utensilio de inducción): Grill, Fritura/wok, Calentar/mantener caliente

General

- Número de zonas: 6 (triple zona puente)
- 12 niveles de potencia y nivel Boost
- Control de temperatura: 40–230 °C (intervalos de 1 °C)
- Conectividad WiFi
- Perfiles de acero negro

Características

- 3 zonas Auto Bridge™ con detección automática y adaptación a menaje de mayor tamaño
- Controles individuales Easy Dial 2.0 para un ajuste intuitivo de niveles de potencia y temperaturas exactas
- Detección automática de recipientes: al colocar el recipiente en una zona, el control asociado se ilumina
- Función Move: al cambiar un recipiente de zona, la placa copia automáticamente los ajustes seleccionados (nivel potencia/temperatura, tiempos)
- Función Pausa: al presionar la tecla de pausa, las zonas activas se ajustan a temperaturas muy bajas
- Conexión placa con campana: Inicio / Pausa / Sincronización potencia
- Auto pre-heat: notificación acústica al alcanzar la temperatura seleccionada
- Temporizadores individuales para cada zona
- Función Chef: cocina sin necesidad de utilizar los controles de potencia (controles automáticos en cada una de las 3 zonas)

Rendimiento

- Superior izquierda: 40–3700 W, 184 × 220 mm
- Inferior izquierda: 40–3700 W, 184 × 220 mm
- Superior centro: 40–3700 W, 184 × 220 mm
- Inferior centro: 40–3700 W, 184 × 220 mm
- Superior derecha: 40–3700 W, 184 × 220 mm
- Inferior derecha: 40–3700 W, 184 × 220 mm

Seguridad y mantenimiento

- Indicador de calor residual
- Limitador de tiempo de cocción
- Bloqueo infantil
- Superficie de fácil limpieza

Dimensiones

- Producto (An × Pr × Al): 904 × 522 × 47 mm
- Hueco de instalación (An × Pr × Al): 860 × 490 × 43 mm

Datos técnicos

- Cable eléctrico: No
- Voltaje: 220–240 V
- Frecuencia: 50–60 Hz
- Fusible: 16 A
- Carga de conexión: 11000 W

Accesorios incluidos

- Sonda Celsius°Cooking™

Accesorios disponibles

- Olla Celsius°Cooking™ Ø 28 cm, 5,2 litros, con sensor de temperatura en la base
- Sartén Celsius°Cooking™ Ø 28 cm, con sensor de temperatura en la base
- AD82A Recipiente inducción/horno
- AT12A Teppanyaki
- AG12A Plancha grill



EAN: 3838782457654
Código: 737426
PVPr (IVA no incluido): **1.487 €**

Accesorios incluidos:



Sonda Celsius°Cooking

Accesorios disponibles:



Olla Celsius°Cooking™
Ø 28 cm, 5,2 litros
con sensor de
temperatura
en la base



Sartén
Celsius°Cooking™
Ø 28 cm
con sensor de
temperatura en la base



AD82A Recipiente inducción/horno




AT12A Teppanyaki



AG12A
Plancha Grill

Instalación



HID654MC

Cristal negro mate con perfiles de acero negro

Ancho 64 cm

Instalación sobre encimera



Celsius°Cooking™: Control avanzado de la temperatura mediante sonda térmica inalámbrica **Función puente automática:** 2 zonas Auto Bridge™ **Control intuitivo:** Easy Dial 2.0™ **Acceso directo:** Control individual para cada zona **Programas automáticos de temperatura:** 3 programas Celsius°Cooking™ / 3 programas PLUS **Conexión placa–campana:** Inicio / Parar / Sincronización potencia

- **3 programas Celsius°Cooking™** (para usar con la sonda Celsius°Cooking™, la sartén o la olla): Calentar y freír, Hervir/cocinar líquidos, Cocción lenta o *sous vide*
- **3 programas PLUS** (para usar con cualquier utensilio de inducción): Grill, Fritura/wok, Calentar/mantener caliente

General

- Número de zonas: 4 (doble zona puente)
- 12 niveles de potencia y nivel Boost
- Control de temperatura: 40–230 °C (intervalos de 1 °C)
- Conectividad WiFi
- Perfiles de acero negro

Características

- 2 zonas Auto Bridge™ con detección automática y adaptación a menaje de mayor tamaño
- Controles individuales Easy Dial 2.0 para un ajuste intuitivo de niveles de potencia y temperaturas exactas
- Detección automática de recipientes: al colocar el recipiente en una zona, el control asociado se ilumina
- Función Move: al cambiar un recipiente de zona, la placa copia automáticamente los ajustes seleccionados (nivel potencia/temperatura, tiempos)
- Función Pausa: al presionar la tecla de pausa, las zonas activas se ajustan a temperaturas muy bajas
- Conexión placa con campana: Inicio / Pausa / Sincronización potencia
- Auto pre-heat: notificación acústica al alcanzar la temperatura seleccionada
- Temporizadores individuales para cada zona

Rendimiento

- Superior izquierda: 40–3700 W, 184 × 220 mm
- Inferior izquierda: 40–3700 W, 184 × 220 mm
- Superior derecha: 40–3700 W, 184 × 220 mm
- Inferior derecha: 40–3700 W, 184 × 220 mm

Seguridad y mantenimiento

- Indicador de calor residual
- Limitador de tiempo de cocción
- Bloqueo infantil
- Superficie de fácil limpieza

Dimensiones

- Producto (An × Pr × Al): 644 × 522 × 47 mm
- Hueco de instalación (An × Pr × Al): 560 × 490 × 43 mm

Datos técnicos

- Cable eléctrico: No
- Voltaje: 220–240 V
- Frecuencia: 50–60 Hz
- Fusible: 16 A
- Carga de conexión: 7400 W

Accesorios incluidos

- Sonda Celsius°Cooking™

Accesorios disponibles

- Olla Celsius°Cooking™ Ø 28 cm, 5,2 litros, con sensor de temperatura en la base
- Sartén Celsius°Cooking™ Ø 28 cm, con sensor de temperatura en la base
- AD82A Recipiente inducción/horno
- AT12A Teppanyaki
- AG12A Plancha grill



EAN: 3838782924996
Código: 745343
PVPr (IVA no incluido): **1.548 €**

HI5954FBG1

Cristal Negro
Ancho 90 cm
Instalación enrasada o sobre encimera

Función puente automática: 3 zona Auto Bridge™ **Control intuitivo:** Controles Dynamic Slide **Conexión placa–campana:** Inicio / Parar / Sincronización potencia **Mueve cómodamente los recipientes por las diferentes zonas de la placa:** función Move **Máximo espacio para los recipientes:** controles centralizados



General

- Número de zonas: 5 (3 Zonas Puente)
- 12 niveles de potencia y nivel Boost
- Conexión WiFi con la app ConnectLife

Características

- 3 zona Auto Bridge™ con detección automática y adaptación a menaje de mayor tamaño
- Controles Dynamic Slide: control deslizante para un ajuste cómodo de niveles de potencia y configuraciones
- Detección automática de recipientes: : al colocar un recipiente en una zona, el control asociado se ilumina
- Función Move: al cambiar un recipiente de zona, la placa automáticamente copia los ajustes seleccionados (nivel potencia/temperatura, tiempos)
- Función Pausa: al pulsar la tecla de pausa, las zonas activas se ajustan a temperaturas muy bajas
- Conexión placa con campana: Inicio / Pausa / Sincronización potencia
- Menú PLUS: tres modos de temperatura preestablecidos: Calentar/mantener caliente, Hervir a baja temperatura y llevar a ebullición

Rendimiento

- Superior izquierda: 3600 W, 190 × 220 mm
- Inferior izquierda: 3600 W, 190 × 220 mm
- Superior central: 3600 W, 190 × 220 mm
- Inferior central: 3600 W, 190 × 220 mm
- Superior derecha: 3600 W, 190 × 220 mm
- Inferior derecha: 3600 W, 190 × 220 mm

Seguridad y mantenimiento

- Indicador de calor residual
- Limitador de tiempo de cocción
- Bloqueo infantil
- Superficie de fácil limpieza

Dimensiones

- Producto (An × Pr × Al): 900 × 520 × 50 mm
- Hueco de instalación sobre encimera (An × Pr): 860 × 490 mm
- Hueco de instalación a ras: Ver plano

Datos técnicos

- Voltaje: 220–240 V
- Frecuencia: 50–60 Hz
- Fusible: 48 A
- Carga de conexión: 11 000 W

Accesorios disponibles

- AD82A Recipiente inducción/horno
- AT12A Teppanyaki
- AG12A Plancha grill
- Perfiles laterales en Acero inoxidable
- Perfiles laterales en Acero negro
- Perfiles laterales en Negro

Accesorios disponibles:



AD82A Recipiente inducción/horno





AT12A Teppanyaki



AG12A Plancha grill

Instalación



EAN: 3838782924071
Código: 745335
PVPr (IVA no incluido): **1.116 €**

HI5842FBG1

Cristal Negro
Ancho 80 cm
Instalación enrasada o sobre encimera

Función puente automática: 1 zona Auto Bridge™ **Control intuitivo:** Controles Dynamic Slide **Conexión placa–campana:** Inicio / Parar / Sincronización potencia **Mueve cómodamente los recipientes por las diferentes zonas de la placa:** función Move **Máximo espacio para los recipientes:** controles centralizados



General

- Número de zonas: 4 (una zona puente)
- 12 niveles de potencia y nivel Boost
- Conexión WiFi con la app ConnectLife

Características

- 1 zona Auto Bridge™ con detección automática y adaptación a menaje de mayor tamaño
- Controles Dynamic Slide: control deslizante para un control cómodo de los niveles de potencia
- Detección automática de recipientes: : al colocar un recipiente en una zona, el control asociado se ilumina
- Función Move: al cambiar un recipiente de zona, la placa copia automáticamente los ajustes seleccionados (nivel potencia/temperatura, tiempos)
- Función Pausa: al pulsar la tecla de pausa, las zonas activas se ajustan a temperaturas muy bajas
- Conexión placa con campana: Inicio / Pausa / Sincronización potencia
- Menú PLUS: tres modos de temperatura preestablecidos: Calentar/mantener caliente, Hervir a baja temperatura y llevar a ebullición

Rendimiento

- Superior izquierda: 3600 W, 190 × 220 mm
- Inferior izquierda: 3600 W, 190 × 220 mm
- Inferior derecha: 3600 W, Ø 260 mm
- Inferior derecha: 3600 W, Ø 210 mm

Seguridad y mantenimiento

- Indicador de calor residual
- Limitador de tiempo de cocción
- Bloqueo infantil
- Superficie de fácil limpieza

Dimensiones

- Producto (An × Pr × Al): 800 × 520 × 50 mm
- Hueco de instalación sobre encimera (An × Pr): 7500 × 490 mm
- Hueco de instalación enrasada: Ver plano

Datos técnicos

- Voltaje: 220–240 V
- Frecuencia: 50–60 Hz
- Fusible: 32 A
- Carga de conexión: 7200 W

Accesorios disponibles

- AD82A Recipiente inducción/horno
- AT12A Teppanyaki
- AG12A Plancha grill
- Perfiles laterales en Acero inoxidable
- Perfiles laterales en Acero negro
- Perfiles laterales en Negro

Accesorios disponibles:



AD82A Recipiente inducción/horno




AT12A Teppanyaki



AG12A Plancha grill

Instalación





EAN: 3838782924927
Código: 745336

PVPr (IVA no incluido): **731 €**

Accesorios disponibles:



AD82A Recipiente inducción/horno



AT12A Teppanyaki



AG12A Plancha grill

HI5320FBG1

Cristal Negro

Ancho 38 cm

Instalación enrasada o sobre encimera

Función puente automática: 1 zona Auto Bridge™ **Control intuitivo:** Controles Dynamic Slide **Conexión placa–campana:** Inicio / Parar / Sincronización potencia **Mueve cómodamente los recipientes por las diferentes zonas de la placa:** función Move **Máximo espacio para los recipientes:** controles centralizados



General

- Número de zonas: 2 (una zona puente)
- 12 niveles de potencia y nivel Boost
- Conexión WiFi con la app ConnectLife

Características

- 1 zona Auto Bridge™ con detección automática y adaptación a menaje de mayor tamaño
- Controles Dynamic Slide: control deslizante para un control cómodo de los niveles de potencia
- Detección automática de recipientes: : al colocar un recipiente en una zona, el control asociado se ilumina
- Función Move: al cambiar un recipiente de zona, la placa copia automáticamente los ajustes seleccionados (nivel potencia/temperatura, tiempos)
- Función Pausa: al pulsar la tecla de pausa, las zonas activas se ajustan a temperaturas muy bajas
- Conexión placa con campana: Inicio / Pausa / Sincronización potencia
- Menú PLUS: tres modos de temperatura preestablecidos: Calentar/mantener caliente, Hervir a baja temperatura y llevar a ebullición

Rendimiento

- Superior central: 3600 W, 190 x 220 mm
- Inferior central: 3600 W, 190 x 220 mm

Seguridad y mantenimiento

- Indicador de calor residual
- Limitador de tiempo de cocción
- Bloqueo infantil
- Superficie de fácil limpieza

Dimensiones

- Producto (An x Pr x Al): 380 x 520 x 50 mm
- Hueco de instalación sobre encimera (An x Pr): 340 x 490 mm
- Hueco de instalación enrasada: Ver plano

Datos técnicos


- Cable eléctrico: Sí, 1500 mm, sin enchufe
- Voltaje: 220–240 V
- Frecuencia: 50–60 Hz
- Fusible: 16 A
- Carga de conexión: 3600 W

Accesorios disponibles



- AD82A Recipiente inducción/horno
- AT12A Teppanyaki
- AG12A Plancha grill
- Perfiles laterales en Acero inoxidable
- Perfiles laterales en Acero negro
- Perfiles laterales en Negro

Instalación

Sobre encimera



Enrasada





EAN: 3838782883088
Código: 744746
PVPr (IVA no incluido): **661 €**

Accesorios disponibles:



AD82A Recipiente inducción/horno




AT12A Teppanyaki



AG12A Plancha grill

Instalación



HI2643FBG1

Cristal negro
Ancho 60 cm
Instalación enrasada o sobre encimera

Función puente: 2 zonas Bridge™ **Control** Easy Slide **Instalación flexible:** opciones de instalación enrasada o sobre encimera

General

- Número de zonas: 4 (2 zonas puente)
- 9 niveles de potencia y nivel Boost
- Superficie de cristal con esquinas redondeadas

Características

- 4 zonas (2 Bridge™) para adaptarse a ollas y sartenes de mayor tamaño
- Controles individuales Easy Slide™, que permiten ajustar rápidamente el nivel de potencia
- Función Pausa: al pulsar la tecla de pausa, las zonas activas se ajustan a temperaturas muy bajas
- Bloqueo para niños: evita el encendido accidental de las zonas de cocción
- Temporizador: avisador de minutos y cuenta atrás con apagado automático

Rendimiento

- Superior izquierda: zona Bridge, 2,1 kW (boost 3 kW), 190 × 210 mm
- Inferior izquierda: zona Bridge, 2,1 kW (boost 3 kW), 190 × 210 mm
- Superior derecha: zona Bridge, 2,1 kW (boost 3 kW), 190 × 210 mm
- Inferior derecha: zona Bridge, 2,1 kW (boost 3 kW), 190 × 210 mm

Dimensiones

- Producto (An × Pr × Al): 600 × 520 × 54/50 mm
- Hueco para instalación sobre encimera (An × Pr × Al): 560–562 × 490–492 × 40 mm
- Hueco para instalación enrasada: Consultar plano técnico

Datos técnicos

- Cable eléctrico: No
- Voltaje: 220–240 V
- Frecuencia: 50–60 Hz
- Carga de conexión: 7360 W

Accesorios disponibles

- AD82A Recipiente inducción/horno
- AT12A Teppanyaki
- AG12A Plancha grill



PLACAS MIXTAS GAS E INDUCCIÓN

Versatilidad, eficiencia, precisión y potencia

En ASKO, respetamos la tradición. El elegante diseño de nuestra placa mixta de inducción y gas se inspira en el tradicional diseño escandinavo, mientras que el quemador wok Fusion Volcano™ toma como referencia una tradición culinaria que se remonta a siglos atrás. Pero también creemos en la innovación y en el uso de la tecnología de inducción más avanzada para llevar tus ambiciones culinarias al siguiente nivel. Este enfoque es el que dio lugar a la placa mixta de inducción y gas ASKO con quemador wok Fusion Volcano™: la solución definitiva que reúne lo mejor de ambos mundos en el corazón de tu hogar.

Gracias a su perfecta combinación de tecnología innovadora y tradición ancestral, la placa combinada de inducción y gas ASKO con quemador wok Fusion Volcano™ lleva lo mejor de ambos mundos a tu cocina para sacar lo mejor de tu forma de cocinar.



Integra lo mejor de ambos mundos en tu cocina

Con la placa mixta de inducción y gas ASKO con tecnología de inducción Celsius°Cooking™, los chefs en casa pueden disfrutar de una versatilidad, eficiencia y precisión inigualables, todo ello integrado en un diseño elegante y sofisticado con pantallas en color ámbar, mandos de acero inoxidable de diseño elegante y perfiles laterales de aluminio para un acabado de acero inoxidable.

Cocina combinando tecnología y tradición

En cuanto a versatilidad, el quemador de gas es ideal para la cocina tradicional, mientras que los puentes de inducción de alta eficiencia energética son perfectos para una cocción rápida y precisa. Aclamado tanto por amantes de la cocina como por chefs profesionales, el quemador Wok ASKO Fusion Volcano™ es el quemador wok más eficaz disponible para uso doméstico, permitiéndote cocinar más rápido y con un mayor nivel de control.

Además, el quemador ofrece una gran versatilidad gracias a sus tres tipos de llama diferentes: un anillo exterior para cocinar en grandes recipientes, un anillo interior para cocer a fuego lento y la potente y concentrada llama wok, que proporciona un auténtico rendimiento wok y es perfecta para saltear, marcar y freír.



EAN: 3838782713606
Código: 742641
PVPr (IVA no incluido): **2.313 €**

Accesorios incluidos:



Sonda Celsius°Cooking

Accesorios disponibles:



Olla Celsius°Cooking™
Ø 28 cm, 5,2 litros
con sensor de
temperatura
en la base



Sartén Celsius°Cooking™ Ø
28 cm
con sensor de
temperatura en la base



AD82A Recipiente inducción/horno



AT12A Teppanyaki



AG12A
Plancha Grill

HIG89524BGF1

Cristal Negro con perfiles de acero inoxidable. Placa mixta de gas/inducción
Adaptada para gas butano. Ancho 90cm

Celsius°Cooking™: Control avanzado de la temperatura **Cocción profesional al wok en tu hogar:** quemador wok Fusion Volcano™ **Cocción combinada versátil:** Inducción/gas **Programas automáticos de temperatura:** 3 programas Celsius°Cooking™ / 3 programas PLUS **Conexión placa–campana:** Inicio / Parar / Sincronización potencia **Calentamiento potente y rápido:** potencia máxima de gas 6 kW / potencia máxima de inducción 7,4 kW



- **3 programas Celsius°Cooking™** (para usar con la sonda Celsius°Cooking™, la sartén y la olla): Calentar y freír, Hervir/cocinar líquidos, Cocción lenta o *sous vide*
- **3 programas PLUS** (para usar con cualquier utensilio de inducción): Grill, Fritura/wok, Calentar/mantener caliente

General

- Número de zonas de inducción: 4 (doble zona puente)
- Número de quemadores de gas: 1 (doble corona)
- 12 niveles de potencia de inducción y nivel Boost
- Regulación precisa de la potencia de la llama
- Acabados en acero negro

Características: quemador wok Fusion Volcano™

- Quemador Fusion Volcano™: alta eficiencia, llama rápida y precisa
- Diseño elegante con quemador integrado en el cristal
- Soportes de hierro fundido para grandes recipientes
- Rango de potencias del quemador Fusion Volcano™: de 0,3 a 6 kW (equivalente a 0,3–6 kW)

Características: placa de inducción

- 2 zonas Auto Bridge™ con detección automática y adaptación a menaje de mayor tamaño
- Controles individuales Easy Dial 2.0 para un ajuste intuitivo de niveles de potencia y temperaturas exactas
- Detección automática de recipientes: al colocar una sartén u olla en una zona, el control asociado se ilumina
- Función Move: al cambiar un recipiente de zona, la placa automáticamente copia los ajustes seleccionados (nivel potencia/temperatura, tiempos)
- Auto pre-heat: notificación acústica a alcanzar la temperatura seleccionada
- Temporizadores individuales para cada zona de inducción

Rendimiento

- Izquierda (quemador Wok Fusion Volcano™): 0,3–6 kW
- Superior central: 3700 W, 184 × 220 mm
- Inferior central: 3700 W, 184 × 220 mm
- Superior derecha: 3700 W, 184 × 220 mm
- Inferior derecha: 3700 W, 184 × 220 mm

Seguridad y mantenimiento: quemador wok Fusion Volcano™

- Mandos desmontables y superficie lisa para facilitar la limpieza
- Quemador fácil de limpiar
- Protección termoelectrica contra fallo de llama
- Encendido electrónico de uso con una sola mano

Seguridad y mantenimiento: placa de inducción

- Indicador de calor residual
- Limitador de tiempo de cocción
- Bloqueo infantil
- Superficie de fácil limpieza

Dimensiones

- Producto (An × Pr × Al): 904 × 522 × 55 mm
- Hueco de instalación (An × Pr × Al): 860 × 490 × 100 mm **


Datos técnicos

- Conexión eléctrica: 7410 W / 220–240 V / 50–60 Hz
- Potencia total de gas: 6 kW
- Tipo de gas / tamaño de conexión: Gas butano G30 – 30 mBar / ½"

* Sistema Celsius°Cooking™ solo para las zonas de inducción

** Espacio libre bajo la placa, medido desde la superficie de la placa.

Instalación



EAN: 3838782715327
Código: 742643
PVPr (IVA no incluido): **2.313 €**

Accesorios incluidos:



Sonda Celsius°Cooking

Accesorios disponibles:



Olla Celsius°Cooking™
Ø 28 cm, 5,2 litros
con sensor de
temperatura
en la base



Sartén Celsius°Cooking™ Ø
28 cm
con sensor de
temperatura en la base



AD82A Recipiente inducción/horno




AT12A Teppanyaki



AG12A
Plancha Grill

Instalación



HIG89524BGB1

Cristal Negro con perfiles de acero inoxidable, Placa mixta de gas/inducción
Adaptada para gas natural, Ancho 90cm

Celsius°Cooking™: Control avanzado de la temperatura **Cocción profesional al wok en tu hogar:** quemador wok Fusion Volcano™ **Cocción combinada versátil:** Inducción/gas **Programas automáticos de temperatura:** 3 programas Celsius°Cooking™ / 3 programas PLUS **Conexión placa–campana:** Inicio / Parar / Sincronización potencia **Calentamiento potente y rápido:** potencia máxima de gas 6 kW / potencia máxima de inducción 7,4 kW



- **3 programas Celsius°Cooking™** (para usar con la sonda Celsius°Cooking™, la sartén y la olla): Calentar y freír, Hervir/cocinar líquidos, Cocción lenta o *sous vide*
- **3 programas PLUS** (para usar con cualquier utensilio de inducción): Grill, Fritura/wok, Calentar/mantener caliente

General

- Número de zonas de inducción: 4 (doble zona puente)
- Número de quemadores de gas: 1 (doble corona)
- 12 niveles de potencia de inducción y nivel Boost
- Regulación precisa de la potencia de la llama
- Acabados en acero negro

Características: quemador wok Fusion Volcano™

- Quemador Fusion Volcano™: alta eficiencia, llama rápida y precisa
- Diseño elegante con quemador integrado en el cristal
- Soportes de hierro fundido para grandes recipientes
- Rango de potencias del quemador Fusion Volcano™: de 0,3 a 6 kW (equivalente a 0,3–6 kW)

Características: placa de inducción

- 2 zonas Auto Bridge™ con detección automática y adaptación a menaje de mayor tamaño
- Controles individuales Easy Dial 2.0 para un ajuste intuitivo de niveles de potencia y temperaturas exactas
- Detección automática de recipientes: al colocar una sartén u olla en una zona, el control asociado se ilumina
- Función Move: al cambiar un recipiente de zona, la placa automáticamente copia los ajustes seleccionados (nivel potencia/temperatura, tiempos)
- Auto pre-heat: notificación acústica a alcanzar la temperatura seleccionada
- Temporizadores individuales para cada zona de inducción

Rendimiento

- Izquierda (quemador Wok Fusion Volcano™): 0,3–6 kW
- Superior central: 3700 W, 184 × 220 mm
- Inferior central: 3700 W, 184 × 220 mm
- Superior derecha: 3700 W, 184 × 220 mm
- Inferior derecha: 3700 W, 184 × 220 mm

Seguridad y mantenimiento: quemador wok Fusion Volcano™

- Mandos desmontables y superficie lisa para facilitar la limpieza
- Quemador fácil de limpiar
- Protección termoelectrica contra fallo de llama
- Encendido electrónico de uso con una sola mano

Seguridad y mantenimiento: placa de inducción

- Indicador de calor residual
- Limitador de tiempo de cocción
- Bloqueo infantil
- Superficie de fácil limpieza

Dimensiones

- Producto (An × Pr × Al): 904 × 522 × 55 mm
- Hueco de instalación (An × Pr × Al): 860 × 490 × 100 mm **

Datos técnicos

- Conexión eléctrica: 7410 W / 220–240 V / 50–60 Hz
- Potencia total de gas: 6 kW
- Tipo de gas / tamaño de conexión: Gas natural G20 – 20 mBar / ½"

* Sistema Celsius°Cooking™ solo para las zonas de inducción

** Espacio libre bajo la placa, medido desde la superficie de la placa.



Placas gas
ASKO

PLACA DE GAS

Quemador Fusion Volcano Wok™

El quemador Fusion Volcano Wok™ es diferente a la mayoría de los quemadores para wok. Genera una gran cantidad de calor y lo concentra de manera eficaz en la base del recipiente, en lugar de dispersarlo por los lados. Además, minimiza la pérdida de temperatura cuando agregas ingredientes. Esta transferencia de calor instantánea te ayudará a preparar los platos de wok perfectos en tu propia casa.



Control perfecto de los fuegos


Todas las placas de gas de ASKO cuentan con encendido automático. Solo tienes que presionar el mando de control y girarlo para que el quemador se encienda. Algunos modelos de placas de gas ASKO incluyen una función de temporizador individual para cada quemador. Cuando el tiempo programado concluye, se emite una señal acústica y el quemador controlado por el temporizador se apaga.

Un diseño lógico

Hemos aprovechado al máximo el espacio disponible en la placa y aumentado la distancia entre todos los quemadores. Esto permite utilizar ollas y sartenes de gran tamaño en todas las zonas de cocción de forma simultánea, sin que interfieran entre sí. Todas nuestras placas de gas incluyen unos resistentes soportes para ollas fabricados en hierro fundido, que proporcionan un apoyo seguro incluso para recipientes muy pesados y son fáciles de limpiar.

Triple función

Además de contar con la función Volcano con llama dirigida, el quemador Fusion Volcano Wok™ de la placa dispone de una llama exterior adicional para ollas más grandes y un ajuste de cocción a fuego lento para cocinar con menor intensidad de calor. Este ajuste puede utilizarse, por ejemplo, para mantener una olla pequeña con salsa justo por debajo del punto de ebullición.





EAN: 3838782995255
Código: 746242
PVPr (IVA no incluido): **2.065 €**

HG8144BGB2

Cristal negro con perfiles de acero inoxidable
Adaptada para gas natural
Ancho 111 cm

Cocción profesional con wok: Fusion Volcano™ Wok Burner **Alta eficiencia con pérdidas mínimas de energía:** Quemadores A+ **Control preciso de potencia:** ajuste continuo del calor con mando de regulación gradual **Control del tiempo:** temporizadores en todas las zonas **Limpieza sencilla:** quemadores de una sola pieza



Características

- 2 quemadores Fusion Volcano™ Wok y 2 quemadores A+: alta eficiencia, llama rápida y precisa
- Diseño elegante con quemador integrado en el cristal
- Soportes de hierro fundido para grandes recipientes
- Amplio rango de potencia: de fuego muy bajo a muy alto
- Rango de potencias de los quemadores Fusion Volcano™: de 0,3 a 6 kW

Rendimiento

- Izquierda: 0,3–6 kW
- Centro izquierda: 0,55–3 kW
- Centro derecha: 0,55–3 kW
- Derecha: 0,3–6 kW

Características adicionales

- Mandos desmontables y superficie lisa para facilitar la limpieza
- Quemador fácil de limpiar
- Encendido electrónico de uso con una sola mano

Dimensiones

- Producto (An x Pr x Al): 1114 x 412 x 48 mm
- Hueco de instalación (An x Pr): 1070 x 380 mm

Datos técnicos

- Conexión eléctrica: 1,0 W / 220–240 V / 50–60 Hz / 6 A
- Potencia total de gas: 18 kW
- Tipo de gas / tamaño de conexión: G20 – 20 mBar / ½"
- Kit de conversión de gas a butano: G30 – 30 mBar



EAN: 3838782654947
Código: 741477
PVPr (IVA no incluido): **1.376 €**

HG8953BGB1

Cristal negro con perfiles de acero inoxidable
Adaptada para gas natural
Ancho 90 cm

Cocción profesional con wok: Fusion Volcano™ Wok Burner **Alta eficiencia con pérdidas mínimas de energía:** quemadores A+ **Control preciso de potencia:** ajuste continuo del calor con mando de regulación gradual **Limpieza sencilla:** quemadores de una sola pieza



Características

- 1 quemador Fusion Volcano™ y 4 quemadores A+: alta eficiencia, orientación de llama ultra rápida y precisa
- Diseño elegante con quemadores integrado en el cristal
- Soportes de hierro fundido para grandes recipientes
- Amplio rango de potencia: de fuego muy bajo a muy alto
- Rango de potencias del quemador Fusion Volcano™: de 0,3 a 6 kW

Rendimiento

- Izquierda: 0,3–6 kW
- Centro superior: 0,39–2 kW
- Centro inferior: 0,39–2 kW
- Superior derecha: 0,25–1 kW
- Inferior derecha: 0,55–3 kW

Características adicionales

- Mandos desmontables y superficie lisa para facilitar la limpieza
- Quemador fácil de limpiar
- Protección termoelectrica contra fallo de llama
- Encendido electrónico de uso con una sola mano


Dimensiones

- Producto (An x Pr x Al): 904 x 522 x 45 mm
- Hueco de instalación (An x Pr): 860 x 490 mm


Datos técnicos

- Conexión eléctrica: 1,0 W / 220–240 V / 50–60 Hz / 6 A
- Potencia total de gas: 14 kW
- Tipo de gas: G20 – 20 mBar
- Tamaño de conexión de gas: ½"
- Kit de conversión de gas a butano: G30 – 30 mBar

Instalación



Instalación





EAN: 3838782654930
Código: 741476
PVPr (IVA no incluido): **1.290 €**

HG8843BGB1

Cristal negro con perfiles de acero inoxidable
Adaptada para gas natural
Ancho 80 cm

Cocción profesional al wok en casa: Fusion Volcano™ Wok Burner **Alta eficiencia con pérdidas mínimas de energía:** quemadores A+ **Control preciso de potencia:** ajuste continuo del calor con mando de regulación gradual



Características

- 1 quemador Fusion Volcano™ y 3 quemadores A+: alta eficiencia, orientación de llama ultra rápida y precisa
- Diseño elegante con quemadores integrado en el cristal
- Soportes de hierro fundido para grandes recipientes
- Amplio rango de potencia: de fuego muy bajo a muy alto
- Rango de potencias del quemador Fusion Volcano™: de 0,3 a 6 kW

Rendimiento

- Izquierda: 0,3–6 kW
- Centro: 0,39–2 kW
- Inferior derecha: 0,25–1 kW
- Superior derecha: 0,55–3 kW

Características adicionales

- Mandos desmontables y superficie lisa para facilitar la limpieza
- Quemador fácil de limpiar
- Protección termoelectrica contra fallo de llama
- Encendido electrónico de uso con una sola mano

Dimensiones

- Producto (An x Pr x Al): 794 x 522 x 45 mm
- Hueco de instalación (An x Pr): 750 x 490 mm

Datos técnicos

- Conexión eléctrica: 1,0 W / 220–240 V / 50–60 Hz / 6 A
- Potencia total de gas: 14 kW
- Tipo de gas: G20 – 20 mBar
- Tamaño de conexión de gas: ½"
- Kit de conversión de gas a butano: G30 – 30 mBar



EAN: 3838782654800
Código: 741473
PVPr (IVA no incluido): **860 €**

HG8313BGB1

Cristal negro con perfiles de acero inoxidable
Adaptada para gas natural
Ancho 33 cm

Cocción profesional con wok: Fusion Volcano™ Wok Burner **Control preciso de potencia:** ajuste continuo del calor con mando de regulación gradual



Características

- 1 Quemador Fusion Volcano™: alta eficiencia, llama rápida y precisa
- Diseño elegante con quemador integrado en el cristal
- Soportes de hierro fundido para grandes recipientes
- Amplio rango de potencia: de fuego muy bajo a muy alto
- Rango de potencias del quemador Fusion Volcano™: de 0,3 a 6 kW (equivalente a 0,3–6 kW)

Rendimiento

- Centro: 0,3–6 kW

Características adicionales

- Mandos desmontables y superficie lisa para facilitar la limpieza
- Quemador fácil de limpiar
- Protección termoelectrica contra fallo de llama
- Encendido electrónico de uso con una sola mano


Dimensiones

- Producto (An x Pr x Al): 330 x 522 x 45 mm
- Hueco de instalación (An x Pr x Al): 290 x 490 mm


Datos técnicos

- Conexión eléctrica: 1,0 W / 220–240 V / 50–60 Hz / 6 A
- Potencia total de gas: 6 kW
- Tipo de gas: G20 – 20 mBar
- Tamaño de conexión de gas: ½"
- Kit de conversión de gas a butano: G30 – 30 mBar

Instalación



Instalación





EAN: 3838782654794
Código: 741472

PVPr (IVA no incluido): **688 €**

HG8320BGB1

Cristal negro con perfiles de acero inoxidable
Adaptada para gas natural
Ancho 33 cm

Alta eficiencia con pérdidas mínimas de energía: Quemadores A+ **Control preciso de potencia:** ajuste continuo del calor con mando de regulación gradual

Limpieza sencilla: quemadores de una sola pieza

Características

- 2 Quemadores A+: alta eficiencia, orientación de llama ultra rápida y precisa
- Diseño elegante con quemadores integrado en el cristal
- Amplio rango de potencia: de fuego muy bajo a muy alto

Rendimiento

- Centro superior: 0,55–3 kW
- Centro inferior: 0,39–2 kW

Características adicionales

- Mandos desmontables y superficie lisa para facilitar la limpieza
- Quemador fácil de limpiar
- Protección termoelectrica contra fallo de llama
- Encendido electrónico de uso con una sola mano

Dimensiones


- Producto (An x Pr x Al): 330 x 522 x 45 mm
- Hueco de instalación (An x Pr): 290 x 490 mm

Datos técnicos

- Conexión eléctrica: 1,0 W / 220–240 V / 50–60 Hz / 6 A
- Potencia total de gas: 5 kW
- Tipo de gas / tamaño de conexión: G20 – 20 mBar / ½"
- Kit de conversión de gas a butano: G30 – 30 mBar



Instalación



ACCESORIOS

Accesorios para placas de inducción Celsius°Cooking™

A través de la olla, la sartén y la sonda Celsius°Cooking™, puedes medir con precisión tanto la temperatura de cocción como la temperatura interna de los alimentos. Además, puedes controlar estos valores y los tiempos exactos con total precisión. La olla, la sartén y la sonda se comunican con la placa por Bluetooth para que puedas visualizar y controlar en tiempo real durante todo el proceso, garantizando que el nivel de calor adecuado se aplique en el momento preciso.



Sonda Celsius°Cooking™
APR13S

EAN: 3838782450525
Código: 737147
PVP (IVA no incluido): **165 €**



Ø 28 cm 5,2 L Olla Celsius°Cooking™
ACP13S

EAN: 3838782627835
Código: 876530
PVP (IVA no incluido): **413 €**



Ø 28 cm Sartén Celsius°Cooking™
AFP13S

EAN: 3838782450419
Código: 737155
PVP (IVA no incluido): **297 €**

Compatible con placas de inducción ASKO con Celsius°Cooking™.

Diseñada para medir tanto la temperatura interna de los alimentos como la temperatura de líquidos. Incluye un soporte para fijación en el borde de la olla o sartén, facilitando la medición de líquidos.

Olla con sensor de temperatura en la base. Compatible con placas de inducción ASKO con Celsius°Cooking™. Incluye recetas guiadas en vídeo disponibles en la página web de ASKO.

Sartén con sensor de temperatura en la base. Compatible con placas de inducción ASKO con Celsius°Cooking™. Incluye recetas guiadas en vídeo disponibles en la página web de ASKO.

ACCESORIOS

Accesorios para cualquier placa de inducción con zonas Bridge™ y Auto Bridge™

Aprovecha al máximo la potencia de tu placa de inducción. Nuestros accesorios de hierro fundido están diseñados para encajar perfectamente en una zona de inducción Bridge™ (dos zonas de inducción conectadas). Están fabricados en hierro fundido de alta calidad, moldeados en una sola pieza y cuentan con una superficie micro cerámica que los hace especialmente fáciles de limpiar.



AD82A Recipiente inducción/horno

EAN: 3838942040498
Código: 494186
PVP (IVA no incluido): **190 €**



AT12A Teppanyaki

EAN: 3838942040351
Código: 494105
PVP (IVA no incluido): **215 €**



AG12A Grill

EAN: 3838942040481
Código: 494185
PVP (IVA no incluido): **190 €**

Un complemento perfecto para tu menaje, que puede utilizarse en placas de inducción flexibles y/o en todos los hornos ASKO.

- Perfecta para placas de inducción ASKO con zonas Bridge™
- Fabricada en hierro fundido con revestimiento micro cerámico resistente de alta calidad, fácil de limpiar y con máxima adherencia a la inducción
- Patas de silicona antideslizantes

Para freír carne y pescado al estilo japonés.

- Perfecto para placas de inducción ASKO con zonas Bridge™
- Fabricado en hierro fundido con revestimiento micro cerámico resistente de alta calidad, fácil de limpiar y con máxima adherencia a la inducción
- Patas de silicona antideslizantes
- L 275 × An 450 × Al 43 mm

Para asar y dorar carne, pescado y verduras.

- Perfecto para placas de inducción ASKO con zonas Bridge™
- Fabricado en hierro fundido con revestimiento micro cerámico resistente de alta calidad, fácil de limpiar y con máxima adherencia a la inducción.
- Patas de silicona antideslizantes
- L 275 × An 450 × Al 43 mm



Placas con extracción integrada

A diferencia de los sistemas de extracción tradicionales instalados en la pared o el techo, las placas de inducción con extracción integrada de ASKO sitúan la extracción en el centro de la placa, totalmente integrada en la superficie de inducción. La gama de placas con extracción de ASKO incluye dos soluciones únicas de cocción y extracción: la Serie 2 y la Serie 8. Cada modelo posee cualidades únicas, y todos están diseñados para ofrecer un aire excepcionalmente limpio y un funcionamiento prácticamente silencioso, creando una agradable sensación de calma.

PLACAS CON EXTRACCIÓN SERIE 8

Confianza, control e **inspiración**
para nuevas aventuras



**Filtros de
fácil limpieza**

Los filtros y sus soportes se pueden limpiar fácilmente en el lavavajillas. Los filtros de grasa están compuestos por 10 capas de malla de acero inoxidable para una absorción eficiente de la grasa. Además, el sistema de filtros es muy fácil de desmontar y volver a montar.

Zonas Auto Bridge™

Al utilizar ollas y sartenes de gran tamaño, la función Auto Bridge™ en las zonas designadas amplía automáticamente el área de cocción y ofrece una cobertura total para recipientes grandes, planchas grill y Teppanyaki

**Torre elevate de
extracción automática**

Situada en el centro de la placa —y no en el techo ni en la pared—, la torre de extracción se eleva automáticamente al activar la aspiración. Desde esa posición, elimina humos y olores de manera silenciosa y altamente eficaz. Incorpora cinco niveles de extracción, así como funciones automáticas y manuales de purificación del aire. Cuando está elevada, mantiene un amplio espacio libre sobre la placa, y también puede utilizarse en posición plana, para que nunca tengas que renunciar ni a la creatividad en la cocina ni a un aire limpio y saludable.



PLACA CON EXTRACCIÓN INTEGRADA SERIE 8

ASKO placa con extracción Serie 8: Tecnología Celsius°Cooking™

El sistema Celsius°Cooking™ de ASKO es una forma totalmente práctica de experimentar la tecnología de cocina inteligente y conectada. Está compuesto por placas de inducción de alta calidad, junto con ollas y sartenes y una sonda de temperatura conectada a través de Bluetooth. A través de las sartenes y la sonda, puedes medir con precisión tanto las temperaturas de cocción como la temperatura interna de los alimentos. También puedes controlar estos valores y los tiempos exactos de cocción. Las sartenes y la sonda se comunican con la placa para garantizar que el nivel de calor adecuado se aplique en el momento preciso.



PLACA CON EXTRACCIÓN INTEGRADA SERIE 8



Motores y filtros dobles

Muchas campanas extractoras están diseñadas para eliminar los olores, pero pocas también están pensadas para reducir el ruido. El sistema de filtrado de la placa con extracción integrada ASKO Series 8 no está equipado con un solo ventilador, sino con dos ventiladores de alta eficiencia. Además de ofrecer una mayor capacidad de extracción, los dos ventiladores funcionan con un sonido más bajo y contribuyen a reducir el nivel general de ruido.

Opciones de instalación

La placa con extracción integrada Series 8 es fácil de instalar y requiere un espacio mínimo: la placa puede instalarse tanto en modo recirculación con filtro como con salida de extracción al exterior. El cajón con el filtro de recirculación se integra fácilmente bajo el zócalo de la cocina, solo necesitas 10 cm de zócalo.



EAN: 3838782531651
Código: 738991
PVPr (IVA no incluido): **3.195 €**

Accesorios incluidos:



Sonda Celsius°Cooking

Accesorios disponibles:



Olla Celsius°Cooking™
Ø 28 cm, 5,2 litros
con sensor de
temperatura
en la base



Sartén
Celsius°Cooking™
Ø 28 cm
con sensor de
temperatura en la base



AD82A Recipiente
inducción/horno



AT12A Teppanyaki





AG12A
Plancha Grill



HR0016
Cajón de recirculación
PVPr (IVA no incluido):
326€

Instalación



HIHD854MM

Cristal negro mate con perfiles de acero negro
Ancho 83 cm
Instalación sobre encimera



Celsius°Cooking™: Control avanzado de la temperatura mediante sonda térmica inalámbrica **Extracción eficaz de humos y olores:** sistema de extracción Elevate **Control intuitivo:** Easy Dial 2.0™ **Acceso directo:** Control individual para cada zona **Programas automáticos de temperatura:** 3 programas Celsius°Cooking™ / 3 programas PLUS **Conexión placa–campana:** Inicio / Parar / Sincronización potencia



- **3 programas Celsius°Cooking™** (para usar con la sonda Celsius°Cooking™, la sartén y la olla): Calentar y freír, Hervir/cocinar líquidos, Cocción lenta o *sous vide*
- **3 programas PLUS** (para usar con cualquier utensilio de inducción): Grill, Fritura/wok, Calentar/mantener caliente

General

- Número de zonas: 4 (doble zona puente)
- 12 niveles de potencia y nivel Boost
- Control de temperatura: 40–230 °C (intervalos de 1 °C)
- Conectividad WiFi
- Perfiles de acero negro

Características inducción

- 2 zonas Auto Bridge™ con detección automática y adaptación a menaje de mayor tamaño
- Controles individuales Easy Dial 2.0 para un ajuste intuitivo de niveles de potencia y temperaturas exactas
- Detección automática de recipientes: al colocar una sartén u olla en una zona, el control asociado se ilumina
- Función Move: al cambiar un recipiente de zona, la placa automáticamente copia los ajustes seleccionados (nivel potencia/temperatura, tiempos)
- Función Pausa: al presionar la tecla de pausa, las zonas activas se ajustan a temperaturas muy bajas
- Conexión placa con campana: Inicio / Pausa / Sincronización potencia
- Auto pre-heat: notificación acústica al alcanzar la temperatura seleccionada
- Temporizadores individuales para cada zona

Características Extractor

- Extractor Elevate: puede utilizarse tanto en posición elevada como en superficie
- Extracción lateral y superior en posición elevada
- Capacidad de extracción máxima: 617 m³/h
- Nivel de ruido: 60 dB(A)
- Clasificación energética UE: A

Rendimiento

- Frontal izquierda: 40–3700 W, 184 × 220 mm
- Trasera izquierda: 40–3700 W, 184 × 220 mm
- Frontal derecha: 40–3700 W, 184 × 220 mm
- Trasera derecha: 40–3700 W, 184 × 220 mm

Instalación

- Posibilidad de instalación contra pared o en isla
- Con salida a exterior mediante conducto o en modo recirculación con el cajón de recirculación (no incluido)
- Conducto de extracción incluido

Dimensiones

- Producto (An × Pr × Al): 830 × 520 × 199 mm
- Hueco para instalación sobre encimera (An × Pr): 780 × 490 mm

Datos técnicos

- Cable eléctrico: 1300 mm, sin enchufe
- Voltaje: 220–240 V
- Frecuencia: 50 Hz
- Carga de conexión: 7400 W
- Consumo anual (Extractor): 55 kWh/año

Accesorios incluidos

- Sonda Celsius°Cooking™



Placa Elevate
Instalación ASKO

PLACA CON EXTRACCIÓN SERIE 2

ASKO placa con extracción Serie 2: Tecnología de vanguardia convertida en un sencillo placer

La simplicidad es uno de los rasgos más duraderos del diseño escandinavo. La placa con extracción ASKO Serie 2 utiliza la innovadora tecnología de inducción y la alta eficiencia de la extracción y las convierte en algo sencillo de usar. El extractor eficiente se sitúa en el centro de la placa, donde se integra perfectamente con la superficie de la inducción, con una pantalla intuitiva, también ubicada en la parte central, ofrece la máxima comodidad. Al integrar el extractor en la superficie de la inducción, el vapor y los olores se eliminan incluso antes de que los percibas. Y como el extractor está situado a menor altura, puede ser más silencioso que una campana tradicional de mueble o techo. Con la placa con extracción ASKO Serie 2, la tecnología de cocción innovadora se transforma en un sencillo placer.



PLACA CON EXTRACCIÓN SERIE 2

Detección de recipiente

Cuando estás haciendo varias cosas a la vez, contar con un poco de ayuda extra puede ser muy útil. La detección de recipiente reconoce automáticamente cuándo se coloca una sartén u olla sobre una zona de cocción y te lo indica iluminando claramente la luz de la zona. Si no se detecta ningún recipiente, la zona de cocción se apaga automáticamente después de 20 segundos.

Función de calentamiento automático

La función de calentamiento automático significa que ya no tienes que vigilar el agua hasta que hierva ni adivinar cuándo ha alcanzado la temperatura adecuada. Ajusta la zona de cocción seleccionada al nivel máximo de potencia para llevar el agua rápidamente a ebullición y, a continuación, reduce automáticamente la potencia y se ajusta a la temperatura preestablecida deseada.

Función de mantener caliente

La función de mantener caliente está diseñada para conservar los platos ya cocinados a una temperatura constante. Esta función mide los alimentos preparados mediante un sensor y los mantiene a 55 °C estables hasta el momento de servirlos.

Zona puente

Cuando cocinas, no quieres que tu equipamiento ponga límites a tu ambición. La función Bridge Zone te permite conectar dos zonas de cocción por inducción para crear una única zona de gran tamaño. Esto es ideal si deseas cocinar con una plancha grill o una sartén más grande.

PLACA CON EXTRACCIÓN SERIE 2

Instalación flexible

El diseño escandinavo se basa en la versatilidad y la facilidad de uso. Con esto en mente, la placa con extracción ASKO Serie 2 puede instalarse a ras de la encimera o de forma tradicional sobre encimera. El filtro de recirculación integrado de larga duración facilita enormemente la instalación. Por supuesto, también puedes optar por una instalación con salida de aire al exterior si lo prefieres. Posibilidad de instalación “Conectar y usar”.



“Conectar y usar”

El filtro de recirculación integrado hace que la instalación sea extremadamente sencilla.



Recirculación con tubos

Con los tubos accesorios puedes dirigir el aire hacia el zócalo.



Salida al exterior

También puedes retirar el filtro de recirculación de larga duración y dirigir los humos al exterior de la vivienda.

PLACA CON EXTRACCIÓN SERIE 2

Silenciosa y fácil de limpiar

La placa con extracción ASKO Serie 2 incorpora un extractor potente que elimina rápidamente el vapor y los olores sin generar ruido innecesario. Cuando llega el momento de limpiar los filtros, la placa te lo indica. La rejilla, segura y fácil de desmontar, se limpia a mano con agua caliente y jabón neutro. El filtro de grasa, en cambio, es apto para lavavajillas.



Extracción tan efectiva que ni te darás cuenta

El extractor elimina el vapor y los olores de forma rápida y eficaz. Y, al estar más alejado del oído, puede ser más silencioso que las campanas tradicionales de mueble o techo.



Filtro fácil de limpiar

Un filtro limpio es esencial para un extractor eficiente. La placa con extracción Serie 2 cuenta con dos filtros de grasa que son fáciles de retirar y se pueden limpiar en el lavavajillas.




EAN: 8715393365514
Código: 742976

PVP_{Pr} (IVA no incluido): **2.479 €**

Accesorios disponibles:



AD82A Recipiente inducción/horno



AT12A Teppanyaki



AG12A Plancha Grill

HIH3843FB1

Serie 2
Cristal negro
Hood-in-hob, 80 cm
Instalación enrasada o sobre encimera

Función puente: 2 zonas Bridge™

Control intuitivo: pantalla central

Fácil limpieza y desplazamiento de recipientes sobre la placa: superficie plana del extractor

Modo de extracción automático: la potencia del extractor se adapta a la potencia de inducción

- General**
- Número de zonas: 4 (doble zona puente)
 - 9 niveles de potencia y nivel Boost
 - Radio de esquina: 4 mm
 - Sin perfiles

- Características inducción**
- 2 zonas Auto Bridge™ para la conexión cómoda de dos zonas y adaptación a menaje de mayor tamaño
 - Controles centrales Easy Slide™ que permiten un ajuste rápido del nivel de potencia
 - Detección automática de recipientes: al colocar un recipiente en una zona, el control asociado se ilumina
 - Función Pausa: al pulsar la tecla de pausa, las zonas activas se ajustan a temperaturas muy bajas

- Características extractor**
- Extracción a superficie para un fácil desplazamiento de recipientes sobre la placa
 - Capacidad de extracción: 620 m³/h
 - Nivel de ruido: 63 dB(A)
 - Clasificación energética UE: A

- Rendimiento**
- Frontal izquierda: 2100 / 3000 W, 210 × 190 mm
 - Trasera izquierda: 2100 / 3000 W, 210 × 190 mm
 - Frontal derecha: 2100 / 3000 W, 210 × 190 mm
 - Trasera derecha: 2100 / 3000 W, 210 × 190 mm


- Instalación**
- Posibilidad de conexión a salida exterior por conducto o en modo recirculación
 - Filtro de recirculación de larga duración incluido
 - Posibilidad de instalación contra pared o en isla de cocina

- Dimensiones**
- Producto (An × Pr × Al): 800 × 520 × 230 mm
 - Hueco para instalación sobre encimera (An × Pr): 750 × 475 mm
 - Hueco para instalación a ras: Ver plano de dimensiones o manual

- Datos técnicos**
- Cable eléctrico: No incluye cable ni enchufe
 - Voltaje: 220–240 V
 - Frecuencia: 50 Hz
 - Carga de conexión: 7400 W
 - Consumo anual (Extractor): 32 kWh/año

- Accesorios disponibles**
- AD82A Bandeja de horno profunda
 - AT12A Teppanyaki
 - AG12A Plancha grill

Instalación



Placa Serie 2
Instalación ASKO



Campanas

Las cocinas abiertas son cada vez más populares. Crean una maravillosa sensación de amplitud que aporta luz y tranquilidad a cualquier hogar. Pero para que una cocina abierta sea todo un éxito, necesitas los electrodomésticos adecuados. Electrodomésticos que aporten elegancia sin robar espacio, que complementen tu estilo de vida en lugar de condicionarlo y que generen una sensación de calma mientras los utilizas. Todo esto lo tuvimos en cuenta al diseñar nuestra gama de campanas ASKO. Ofrecemos una amplia selección de campanas potentes y silenciosas, diseñadas para adaptarse a cualquier cocina moderna, una compañera de cocina discreta y eficaz.

Características



Filtros de fácil acceso

Un filtro limpio es esencial para que la campana funcione de manera eficiente. Por eso hemos diseñado nuestras campanas ASKO con filtros de fácil acceso que se pueden retirar, limpiar y volver a colocar con total simplicidad.

Potente función boost

A veces necesitas llevar la extracción de aire a otro nivel... o a varios. Las campanas ASKO incorporan una potente función Boost que elimina aproximadamente cuatro veces más aire por hora que el promedio de un hogar. Esto es especialmente importante en espacios de abiertos, donde la cocina y el salón están conectados.

Recomendaciones

La potencia mínima de una campana extractora debe corresponder al volumen de tu cocina (largo x ancho x altura) multiplicado por el número de veces que el aire debe renovarse. La regla general indica que una campana extractora debe renovar el volumen de aire de la cocina entre 10 y 12 veces por hora. Por ejemplo, una cocina de 4 x 4 x 2,5 metros requeriría una capacidad de extracción de 400 m³/h.

Indicador de limpieza de filtro

Pues bien, nuestras campanas te lo indican. Todas las campanas ASKO están equipadas con un indicador de limpieza del filtro que te recuerda cuándo debes limpiarlo, para que tu campana mantenga un rendimiento óptimo durante más tiempo.

Filtros aptos para lavavajillas

Para garantizar la filtración más eficaz, los filtros ASKO están diseñados con múltiples capas de malla de acero inoxidable de larga duración. Puede parecer que son difíciles de limpiar, pero no lo son: simplemente colócalos en el lavavajillas.

Una campana siempre es más silenciosa a baja velocidad que a velocidad máxima. Por lo tanto, para tu comodidad, siempre puedes elegir una campana más potente y utilizarla a una velocidad inferior.

La distancia mínima entre una placa de gas y el borde inferior de la campana es de 65 cm. Para una placa de inducción, la distancia mínima es de 55 cm.



Campanas Integradas en mueble



CBB862WGC
Cristal Blanco
Ancho 86 cm
PVPr (IVA no incluido): **1.505 €**
Pg. 126



CBB861SSC
Acero Inoxidable
Ancho 86 cm
PVPr (IVA no incluido): **1.462 €**
Pg. 127

Campanas de techo



CCT9051SSC
Acero Inoxidable
Ancho 90 cm
PVPr (IVA no incluido): **2.108 €**
Pg. 128



CCT1252WGC
Cristal Blanco
Ancho 120 cm
PVPr (IVA no incluido): **2.409 €**
Pg. 129



EAN: 3838782552533
Código: 743261
PVPr (IVA no incluido): **1.505 €**

CBB862WGC

Cristal blanco
Campana integrada en mueble
Ancho 86 cm

Ahorro energético, larga duración y funcionamiento silencioso: motor de inducción **Condiciones de iluminación ideales:** ajuste de la intensidad de la luz **Limpieza sencilla:** filtros aptos para lavavajillas **Mejora de la calidad del aire:** función Clean Air **Control en remoto y consejos:** conectividad WiFi con app **Control cómodo de la campana desde la placa:** conexión placa con campana.



Diseño e integración

- Campana extractora en cristal blanco para instalación en mueble.
- Área de filtro oculta para mejorar la estética y facilitar la limpieza.

Pantalla y control

- Botones táctiles con indicadores luminosos.
- Mando a distancia como accesorio opcional.

Uso y flexibilidad

- 4 niveles de potencia
- Extracción perimetral: la zona de aspiración se localiza alrededor de los bordes de la campana, lo que asegura una mejor extracción de los humos y reduce el ruido
- Instalación con salida al exterior o modo recirculación mediante filtro de carbón opcional
- Función Clean Air: permite renovar el aire de la cocina durante 24 horas
- Ajuste de la temperatura de la luz (2500 K – 5700 K)
- 2 tiras LED de 2 W, regulables, con temperatura de luz ajustable
- WiFi / App ConnectLife con funciones de control en remoto y consejos de uso y mantenimiento
- Conexión campana con placa: Inicio / Pausa / Ajuste automático de la potencia

Mantenimiento

- Filtros con malla de 7 capas en acero inoxidable para optimizar la captura de grasa y humedad
- Filtros aptos para lavar en lavavajillas
- Indicador de limpieza del filtro: notificación cuando es momento de limpiarlos
- Todas las superficies son lisas y muy fáciles de limpiar


Dimensions

- Producto (Al × An × Pr): 78 × 860 × 300 mm
- Nicho (An × Pr): 846 × 286 mm
- Cable eléctrico: 1500 mm
- Diámetro recomendado del tubo de conexión: Ø 150 mm


Datos técnicos

- Voltaje: 220–240 V
- Frecuencia: 50 Hz
- Corriente: 10 A
- Carga de conexión: 272 W
- Clasificación energética UE: A++
- Eficiencia de extracción de humos: A
- Eficiencia de filtrado: A
- Eficiencia de iluminación: A
- Consumo anual: 21 kWh/año
- Nivel de ruido declarado: 57 dB(A)
- Flujo de aire a velocidad mínima: 332 m³/h, 47 dB(A)
- Flujo de aire a velocidad máxima: 450 m³/h, 57 dB(A)
- Flujo de aire función boost: 713 m³/h, 67 dB(A)

Instalación



Dimensiones del aparato



Dimensiones del hueco



EAN: 3838782755835
Código: 743260
PVPr (IVA no incluido): **1.462 €**

CBB861SSC

Acero Inoxidable
Campana integrada en mueble
Ancho 86 cm

Ahorro energético, larga duración y funcionamiento silencioso: motor de inducción **Condiciones de iluminación ideales:** ajuste de la intensidad de la luz **Limpieza sencilla:** filtros aptos para lavavajillas **Mejora de la calidad del aire:** función Clean Air **Control en remoto y consejos:** conectividad WiFi con app **Control cómodo de la campana desde la placa:** conexión placa con campana.



Diseño e integración

- Campana extractora en acero inoxidable para instalación en mueble.
- Área de filtro oculta para mejorar la estética y facilitar la limpieza.

Pantalla y control

- Botones táctiles con indicadores luminosos.
- Mando a distancia como accesorio opcional.

Uso y flexibilidad

- 4 niveles de potencia
- Extracción perimetral: la zona de aspiración se localiza alrededor de los bordes de la campana, lo que asegura una mejor extracción de los humos y reduce el ruido
- Instalación con salida al exterior o modo recirculación mediante filtro de carbón opcional
- Función Clean Air: permite renovar el aire de la cocina durante 24 horas
- Ajuste de la temperatura de la luz (2500 K – 5700 K)
- 2 tiras LED de 2 W, regulables, con temperatura de luz ajustable
- WiFi / App ConnectLife con funciones de control en remoto y consejos de uso y mantenimiento
- Conexión campana con placa: Inicio / Pausa / Ajuste automático de la potencia

Mantenimiento

- Filtros con malla de 7 capas en acero inoxidable para optimizar la captura de grasa y humedad
- Filtros aptos para lavar en lavavajillas
- Indicador de limpieza del filtro: notificación cuando es momento de limpiarlos
- Todas las superficies son lisas y muy fáciles de limpiar


Dimensiones

- Producto (Al × An × Pr): 78 × 860 × 300 mm
- Nicho (An × Pr): 846 × 286 mm
- Cable eléctrico: 1500 mm
- Diámetro recomendado del tubo de conexión: Ø 150 mm


Datos técnicos

- Voltaje: 220–240 V
- Frecuencia: 50 Hz
- Corriente: 10 A
- Carga de conexión: 272 W
- Clasificación energética UE: A++
- Eficiencia de extracción de humos: A
- Eficiencia de filtrado: A
- Eficiencia de iluminación: A
- Consumo anual: 21 kWh/año
- Nivel de ruido declarado: 57 dB(A)
- Flujo de aire a velocidad mínima: 332 m³/h, 47 dB(A)
- Flujo de aire a velocidad máxima: 450 m³/h, 57 dB(A)
- Flujo de aire función boost: 713 m³/h, 67 dB(A)

Instalación



Dimensiones del aparato



Dimensiones del hueco




EAN: 3838782551192
Código: 743262
PVPr (IVA no incluido): **2.108 €**

CCT9051SSC

Acero Inoxidable
Campana de techo
Ancho 90 cm

Ahorro energético, larga duración y funcionamiento silencioso: motor de inducción **Condiciones de iluminación ideales:** ajuste de la intensidad de la luz **Limpieza sencilla:** filtros aptos para lavavajillas **Mejora de la calidad del aire:** función Clean Air **Control en remoto y consejos:** conectividad WiFi con app **Control cómodo de la campana desde la placa:** conexión placa con campana.



Diseño e integración

- Campana extractora en acero inoxidable para integración en el techo
- Área de filtro oculta para mejorar la estética y facilitar la limpieza

Pantalla y control

- Mando a distancia con indicadores luminosos en la superficie de la campana

Uso y flexibilidad

- 4 niveles de potencia
- Extracción perimetral: la zona de aspiración se localiza alrededor de los bordes de la campana, lo que asegura una mejor extracción de los humos y reduce el ruido
- Instalación con salida al exterior o modo recirculación mediante filtro de carbón opcional
- Función Clean Air: permite renovar el aire de la cocina durante 24 horas
- Ajuste de la temperatura de la luz (2500 K – 5700 K)
- 2 tiras LED de 2 W, regulables, con temperatura de luz ajustable
- WIFI / App ConnectLife con funciones de control en remoto y consejos de uso y mantenimiento
- Conexión campana con placa: Inicio / Pausa / Ajuste automático de la potencia

Mantenimiento

- Filtros con malla de 7 capas en acero inoxidable para optimizar la captura de grasa y humedad
- Filtros aptos para lavar en lavavajillas
- Indicador de limpieza del filtro: notificación cuando es momento de limpiarlos
- Todas las superficies son lisas y muy fáciles de limpiar


Dimensiones

- Producto (Al x An x Pr): 76 x 860 x 504 mm
- Nicho (An x Pr): 844 x 484 mm
- Cable eléctrico: 1500 mm


Datos técnicos

- Voltaje: 220–240 V
- Frecuencia: 50–60 Hz
- Corriente: 10 A
- Carga de conexión: 173 W
- Clasificación energética UE: A++
- Eficiencia de eliminación de humos: A
- Eficiencia de filtrado: C
- Eficiencia de iluminación: A
- Consumo anual: 35,3 kWh/año
- Nivel de ruido declarado: 57 dB(A)
- Flujo de aire a velocidad mínima: 312 m³/h, 50 dB(A)
- Flujo de aire a velocidad máxima: 402 m³/h, 57 dB(A)
- Flujo de aire en modo Boost: 708 m³/h, 70 dB(A)

Instalación



Dimensiones del aparato



Dimensiones del hueco




EAN: 3838782551208
Código: 743263
PVPr (IVA no incluido): **2.409 €**

CCT1252WGC

Cristal blanco
Campana de techo
Ancho 120 cm

Ahorro energético, larga duración y funcionamiento silencioso: motor de inducción **Condiciones de iluminación ideales:** ajuste de la intensidad de la luz **Limpieza sencilla:** filtros aptos para lavavajillas **Mejora de la calidad del aire:** función Clean Air **Control en remoto y consejos:** conectividad WiFi con app **Control cómodo de la campana desde la placa:** conexión placa con campana.



Diseño e integración

- Campana extractora en cristal blanco para integración en el techo
- Área de filtro oculta para mejorar la estética y facilitar la limpieza

Pantalla y control

- Mando a distancia con indicadores luminosos en la superficie de la campana

Uso y flexibilidad

- 4 niveles de potencia
- Extracción perimetral: la zona de aspiración se localiza alrededor de los bordes de la campana, lo que asegura una mejor extracción de los humos y reduce el ruido
- Instalación con salida al exterior o modo recirculación mediante filtro de carbón opcional
- Función Clean Air: permite renovar el aire de la cocina durante 24 horas
- Ajuste de la temperatura de la luz (2500 K – 5700 K)
- 2 tiras LED de 2 W, regulables, con temperatura de luz ajustable
- WIFI / App ConnectLife con funciones de control en remoto y consejos de uso y mantenimiento
- Conexión campana con placa: Inicio / Pausa / Ajuste automático de la potencia

Mantenimiento

- Filtros con malla de 7 capas en acero inoxidable para optimizar la captura de grasa y humedad
- Filtros aptos para lavar en lavavajillas
- Indicador de limpieza del filtro: notificación cuando es momento de limpiarlos
- Todas las superficies son lisas y muy fáciles de limpiar


Dimensiones

- Producto (Al x An x Pr): 76 x 1164 x 504 mm.
- Hueco (An x Pr): 1204 x 704 mm.
- Cable eléctrico: 1500 mm.


Datos técnicos

- Voltaje: 220–240 V.
- Frecuencia: 50–60 Hz.
- Corriente: 10 A.
- Carga conectada: 175 W.
- Clasificación energética UE: A++.
- Clasificación de eficiencia de extracción de humos: A.
- Clasificación de eficiencia del filtro: C.
- Clasificación de eficiencia de iluminación: A.
- Consumo anual: 38,5 kWh/año.
- Nivel de ruido declarado: 59 dB(A).
- Flujo de aire mínima velocidad: 303 m³/h, 53 dB(A).
- Flujo de aire máxima velocidad: 414 m³/h, 59 dB(A).
- Flujo de aire función Boost: 716 m³/h, 71 dB(A).

Instalación



Dimensiones del aparato



Dimensiones del hueco

ÍNDICE GENERAL	FRÍO	SERIES	LIBRE INSTALACIÓN	SERIE 2	SERIE 5	GAMA INTEGRACIÓN	GAMA LIBRE	RBC597SND1	RBC297SND1	RBC276SND1	RBR576DNC1	RBF576DND1	RBR546DD1	RBR526DD1	RBR286DD1	RBF286DND1	RFC526RNB1	RFC586KNBB1	RFR586KNCB1	RFF586KNCB1
----------------	------	--------	----------------------	---------	---------	---------------------	---------------	------------	------------	------------	------------	------------	-----------	-----------	-----------	------------	------------	-------------	-------------	-------------



Frigorífico combi integrable ASKO Serie 5, modelo de 194 cm de altura y 69 cm de ancho.

Frigoríficos Nordic Fresh 2.0

Elegantes modelos integrados o impresionantes modelos de libre instalación, nuestros frigoríficos ASKO Series 2 y ASKO Series 5 están diseñados para funcionar en armonía con la vida moderna. Son sorprendentemente espaciosos y cuentan con una gran variedad de funciones innovadoras que almacenan y conservan los alimentos de forma inteligente para garantizar la máxima frescura y minimizar el desperdicio. Además, te permiten disfrutar de un nuevo nivel de comodidad, ya que son fáciles de limpiar y eliminan tareas no deseadas como la descongelación, para que puedas dedicar tu tiempo a lo que realmente importa.



Frigoríficos ASKO
Nordic Fresh

Nuestras series

Serie 2

Cuando se trata de frigoríficos, nuestras expectativas están cambiando. Seguimos queriendo disfrutar de altos niveles de higiene, frescura y sabor, pero no queremos perder tiempo y energía en tareas como descongelar o tirar alimentos. En ASKO pensamos igual. Por eso diseñamos nuestros frigoríficos ASKO Serie 2 con una capacidad de almacenamiento superior y funciones innovadoras que mantienen los alimentos frescos durante más tiempo y el interior perfectamente libre de hielo.

FRIGORÍFICOS DE LIBRE INSTALACIÓN

Nuestros frigoríficos ASKO de libre instalación están diseñados de forma única para mantener los alimentos frescos durante más tiempo y convertirse en un nuevo punto fundamental de tu cocina. También están fabricados para proporcionar las condiciones de almacenamiento perfectas en cuanto a humedad, temperatura y espacio disponible.

ALTO: 203 cm
ANCHO: 60 cm



ALTO: 186 cm
ANCHO: 60 cm



ALTO: 186 cm
ANCHO: 60 cm



ALTO: 186 cm
ANCHO: 60 cm



COLORES DISPONIBLES

● ACERO NEGRO

Serie 5

En el pasado, la vida giraba en torno al consumo: comprar nuevo y comprar con frecuencia. Hoy las cosas son diferentes. Pensamos de forma más sostenible y no queremos que nada se desperdicie. Pero, además de pensar en el futuro, también queremos electrodomésticos de diseño que nos ayuden a disfrutar del presente. Nuestros frigoríficos ASKO Serie 5 están diseñados para ayudarte a mirar hacia el futuro sin dejar de vivir el momento.

FRIGORÍFICOS INTEGRABLES

Un gran electrodoméstico no solo pasa a formar parte de tu hogar. Se convierte en una parte natural de tu vida, haciendo que el día a día sea más fácil y mejor. Nuestros frigoríficos integrables ASKO están diseñados para integrarse sin esfuerzo en tu hogar y mejorar tu experiencia en la cocina. De hecho, se integran tan perfectamente en su entorno que es fácil olvidar que detrás se encuentra un mundo oculto de funciones inteligentes y alimentos deliciosamente frescos listos para descubrir y disfrutar.

ALTO: 194 cm
ANCHO: 69 cm



ALTO: 177 cm
ANCHO: 54 cm



ALTO: 177 cm
ANCHO: 56 cm



ALTO: 177 cm
ANCHO: 56 cm



ALTO: 140 cm
ANCHO: 56 cm



ALTO: 122 cm
ANCHO: 56 cm



ALTO: 88 cm
ANCHO: 56 cm



ALTO: 88 cm
ANCHO: 56 cm



FRIGORÍFICOS NORDIC FRESH 2.0 - FLUSH INTEGRATION

Integración perfecta también en libre instalación



Una combinación equilibrada de estética y funcionalidad. Este es el sello distintivo del diseño escandinavo clásico. Y es también el principio que guía nuestros frigoríficos Flush Integration ASKO de libre instalación.



Para lograrlo, fabricamos nuestros frigoríficos de libre instalación con paredes laterales más delgadas, lo que nos permite optimizar el espacio de almacenamiento sin perder superficie en la cocina. Este diseño estilizado también significa que un frigorífico ASKO de libre instalación y un congelador ASKO de libre instalación pueden instalarse fácilmente uno junto al otro, de forma segura y sencilla, ahorrando espacio y aportando mayor comodidad.

Nuestros frigoríficos Flush Integration ASKO de libre instalación pueden instalarse dejando solo 3 mm de espacio a cada lado. Esto es posible gracias a la incorporación de un condensador inferior con ventilador y un elemento calefactor integrado especialmente diseñados para la instalación side by side. El resultado es un rendimiento de refrigeración superior y una mayor eficiencia energética.

Al combinar un exterior delgado con un interior espacioso, nos permite una instalación al ras, Flush Integration ha reinventado la forma y la función para adaptarlas perfectamente a la vida moderna.



1. Integración sin juntas
Con una profundidad de solo 600 mm, nuestros frigoríficos se integran en cualquier cocina. El diseño mejorado de la bisagra garantiza una apertura de puerta superior a 103°, requiriendo solo un espacio de 3 mm.

2. Refrigeración eficiente y de bajo consumo
Diseñado para tomar aire por la izquierda y expulsarlo por la derecha, este sistema separa el aire frío exterior del aire caliente expulsado, creando circulación de aire bajo el refrigerador. Esto mejora la eficiencia energética y permite nuestra Flush Integration.

Características Serie 2

Conectividad avanzada

Controla y supervisa tu frigorífico ASKO de forma remota mediante la app ConnectLife. Accede a una amplia gama de modos y ajustes que te ayudan a conservar los alimentos durante más tiempo y de manera más eficiente.



No Frost

Evita la formación de hielo y ayuda al congelador a funcionar de forma más eficiente utilizando menos energía.

Guías telescópicas en todos los cajones

Los frigoríficos y congeladores ASKO Series 2 incluyen guías telescópicas en todos los cajones para un nivel adicional de comodidad.



Pantalla LED con iconos

Una interfaz intuitiva que facilita el uso de funciones avanzadas.

Panel posterior higiénico con circulación óptima

Diseñado con múltiples salidas de aire que distribuyen el frío de manera uniforme en cada rincón del frigorífico. Fácil de mantener para garantizar los más altos niveles de higiene.

Iluminación superior

Los LED están instalados tanto en la parte superior como en los laterales para proporcionar condiciones de iluminación excelentes.

Control automático de humedad

Garantiza niveles de humedad perfectos en el cajón para frutas y verduras.

Nordic Fresh

Los ajustes de temperatura ideales para frutas y verduras mantienen los alimentos frescos y sabrosos durante más tiempo.

DISPONIBLE EN INTEGRACIÓN

Características Serie 5



Los frigoríficos y congeladores integrables ASKO Series 5 han sido galardonados con el prestigioso iF DESIGN AWARD 2025.

Conectividad avanzada

Controla y supervisa tu frigorífico ASKO de forma remota mediante la app ConnectLife. Accede a una amplia gama de modos y ajustes que te ayudan a conservar los alimentos durante más tiempo y de manera más eficiente.



No Frost

Evita la formación de hielo y ayuda al congelador a funcionar de manera más eficiente usando menos energía.

Guías telescópicas en todos los cajones

Todos los frigoríficos y congeladores ASKO Series 5 incluyen guías telescópicas en todos los cajones para un nivel adicional de comodidad.



Pantalla TFT a todo color

Una interfaz intuitiva que facilita el uso de funciones avanzadas, incluyendo guías de temperatura de conservación y fácil acceso a diferentes modos y ajustes.

Panel posterior higiénico en acero inoxidable

Diseñado con múltiples salidas de aire que distribuyen el frío de manera uniforme en cada rincón del frigorífico. El panel trasero de acero inoxidable evita la formación de biopelículas perjudiciales, que transportan bacterias y afectan negativamente a la frescura y al sabor.

Accesorios de madera

Aporta un estilo natural a tu cocina con accesorios de madera hechos a mano, incluyendo una bandeja, caja para huevos, botellero y una multibox con tapa de madera.

Excelente iluminación

Luces LED instaladas en la parte superior, los laterales y dentro de los cajones para proporcionar condiciones de iluminación óptimas.

Control automático de humedad

Garantiza niveles de humedad perfectos en el cajón para frutas y verduras.

Dura Fresh

Crea el microclima perfecto para brindar las mejores condiciones de conservación para distintos tipos de alimentos. Incluye cajones para pescado, carne, mariscos y lácteos, y un cajón húmedo con Control Automático de Humedad para frutas y verduras.


DISPONIBLE EN LIBRE INSTALACIÓN E INTEGRACIÓN.

FRIGORÍFICOS NORDIC FRESH 2.0 – CONECTIVIDAD

Mejorado con conectividad

Diseñado para una experiencia fluida y preparada para el futuro, los frigoríficos inteligentes de ASKO con Wi-Fi y ConnectLife eleva la comodidad del día a día. Controla y supervisa tu frigorífico de forma remota, ejecuta diagnósticos inteligentes y gestiona tu inventario de alimentos, todo desde tu móvil. Con funciones como sugerencias de recetas y lista de compras integrada, las soluciones inteligentes de ASKO simplifican la vida, haciendo que la experiencia moderna sea más sencilla y eficiente.

Disponible tanto para Serie 2 como para Serie 5.



Modos especiales

Optimiza energía y rendimiento con ajustes inteligentes: ahorra energía cuando estés fuera de casa, enfría rápidamente para momentos concretos o establece temperaturas ideales para la limpieza.

Dura Fresh™

Mantén tus alimentos frescos por más tiempo. Ajusta la temperatura ideal para conservar vitaminas, minerales, sabor y textura.

Monitoreo de energía y temperatura

Supervisa la temperatura y el consumo energético de tu frigorífico con gráficos detallados semanales, mensuales y anuales para optimizar la eficiencia y el rendimiento.

Combi integrable XXL 194 x 69 cm



RBC597SND1
Serie 5
Combi integrable XXL
194 x 69 cm
PVPr (IVA no incluido): **2.066 €**
Pg. 145



RBC297SND1
Serie 2
Combi integrable XXL
194 x 69 cm
PVPr (IVA no incluido): **1.653 €**
Pg. 146



Combi integrable 177 x 54 cm



RBC276SND1
Serie 2
Frigorífico/congelador, 177 cm
Puerta deslizante
PVPr (IVA no incluido): **1.528 €**
Pg. 147



RBR576DNC1
Serie 5
Frigorífico, 177 cm
Puerta sobre puerta
PVPr (IVA no incluido): **1.720 €**
Pg. 148



RBF576DND1
Serie 5
Congelador, 177 cm
Puerta sobre puerta
PVPr (IVA no incluido): **1.720 €**
Pg. 149



Medidas especiales



RBR546DD1
Serie 5
Frigorífico, 140 cm
Puerta sobre puerta
PVPr (IVA no incluido): **1.290 €**
Pg. 150



RBR526DD1
Serie 5
Frigorífico, 122 cm
Puerta sobre puerta
PVPr (IVA no incluido): **1.247 €**
Pg. 151



RBR286DD1
Serie 2
Frigorífico, 88 cm
Puerta sobre puerta
PVPr (IVA no incluido): **989 €**
Pg. 152



RBF286DND1
Serie 2
Congelador, 88 cm
Puerta sobre puerta
PVPr (IVA no incluido): **989 €**
Pg. 153



Frigoríficos combi 203 cm / 186 cm



RFC526RNBB1

Serie 5
Frigorífico/congelador
Acero negro
Alto 203 cm, Fondo 660 mm
PVPr (IVA no incluido): **1.653 €**
Pg. 154



RFC586KNBB1

Serie 5
Frigorífico/congelador
Acero negro
Alto 186 cm, Fondo 600 mm
(Flush integration)
PVPr (IVA no incluido): **1.570 €**
Pg. 155



EAN: 3838782973604
Código: 745989
PVPr (IVA no incluido): **2.066 €**



RBC597SND1

Frigorífico / Congelador Serie 5
Ancho 69 cm / Alto 194 cm
Integración / Puerta deslizando

Sistema de autoaprendizaje para el ahorro de energía y la conservación de los alimentos: Adaptive Temperature Control™ **Distribución rápida y uniforme del frío:** sistema Opti Flow+ **Mantiene la humedad en el nivel perfecto automáticamente:** Auto Humidity Control Congelación y refrigeración eficientes y sin escarcha: No Frost **Funciones ideales después de la compra:** Super Cool y Fast Freeze **Cajones especiales para distintos tipos de alimentos:** Cajones Dura Fresh **Accesorios de madera:** bandeja de servicio, botellero y Multibox **Mejor conservación y fácil limpieza:** pared trasera de acero inoxidable

- Estantes, cajones y accesorios**
- 1 cajón Dura Fresh con guías telescópicas para carne y pescado (Rango temperatura: -2°C o 0°C)
 - 1 cajón Dura Fresh con guías telescópicas para frutas y verduras (Rango temperatura: 0°C o 2°C)
 - 3 estantes de vidrio estándar / 1 estante de cristal para la bandeja de servicio
 - 1 estante botellero (incluye tapa de cristal para conversión a estante tradicional)
 - Compartimentos en puerta: 2 pequeños / 1 grande
 - Bandeja de servicio de madera
 - Accesorio botellero de madera
 - Accesorio Multibox de madera
 - Accesorio para cubitos de hielo
 - 3 cajones en el congelador con guías telescópicas

- Sistemas de refrigeración y conservación**
- No Frost: energéticamente eficiente y cómodo, ya que mantiene el congelador libre de escarcha
 - Sistemas de refrigeración independientes para frigorífico y congelador
 - Funciones Super Cool y Fast Freeze para mejorar la conservación y prolongar la frescura de los alimentos
 - Sistema Opti Flow+: movimiento continuo del aire en el frigorífico y los cajones Dura Fresh para una distribución uniforme del frío
 - Adaptive Temperature Control: regulación automática de temperatura para ahorrar energía y conservar mejor los alimentos
 - Auto Humidity Control: sistema que mantiene la humedad en el nivel perfecto automáticamente
 - Cajones Dura Fresh: cajones con control de temperatura independiente (un cajón para frutas y verduras, un cajón para pescado y carne)

- Confort y control**
- **Frigorífico:** 2 tiras LED / **Cajones Dura Fresh:** 2 tiras LED / **Congelador:** 2 tiras LED
 - Display TFT de 2,86"
 - Conexión Wi-Fi con aplicación ConnectLife
 - Modo Noche: las luces interiores se regulan automáticamente en función de la iluminación de la cocina
 - Alarma de puerta abierta / Alarma de temperatura alta
 - Modo Sabbath / Modo Eco / Modo Fiesta / Modo Vacaciones

- Instalación**
- Sistema de instalación: Puerta deslizando / Reversible
 - Solución anti-condensación para instalación side by side
 - Posición/longitud del cable eléctrico: Parte trasera izquierda / 3000 mm

- Dimensiones**
- Producto (Al x An x Pr): 1937 x 690 x 546 mm
 - Hueco (Al x An x Pr): 1940–1945 x 710–720 x mín. 560 mm

- Datos técnicos**
- Volumen: 370 litros (Frigorífico 266 litros, Congelador 104 litros)
 - Voltaje: 220–240 V // Frecuencia: 50 Hz // Corriente: 10 A
 - Clasificación energética UE: D // Consumo energético anual: 231 kWh
 - Nivel de ruido UE: B (35 dB)
 - Clase climática: (SN-T) Subnormal, Normal, Subtropical y Tropical

Frigorífico / Congelador 186 cm



RFR586KNCB1

Serie 5
Frigorífico
Acero negro
Alto 186 cm, Fondo 600 mm
(Flush integration)
PVPr (IVA no incluido): **1.487 €**
Pg. 156




RFF586KNCB1

Serie 5
Congelador
Acero negro
Alto 186 cm, Fondo 600 mm
(Flush integration)
PVPr (IVA no incluido): **1.487 €**
Pg. 157



Instalación







EAN: 3838782974038
Código: 745987

PVPr (IVA no incluido): **1.720 €**



RBR576DNC1

Frigorífico Serie 5
Ancho 56 cm / Alto 177 cm
Integración / Puerta sobre Puerta

Sistema de autoaprendizaje para el ahorro de energía y la conservación de los alimentos: Adaptive Temperature Control™ **Distribución rápida y uniforme del frío:** sistema Opti Flow+ **Mantiene la humedad en el nivel perfecto automáticamente:** Auto Humidity Control **Funciones ideales después de la compra:** Super Cool **Cajones especiales para distintos tipos de alimentos:** Cajones Dura Fresh **Accesorios de madera:** bandeja de servicio, botellero y Multibox **Mejor conservación y fácil limpieza:** pared trasera de acero inoxidable



Estantes, cajones y accesorios

- 1 cajón Dura Fresh con guías telescópicas para carne y pescado (Rango temperatura: -2°C o 0°C)
- 2 cajones Dura Fresh con guías telescópicas para frutas y verduras (Rango temperatura: 0°C o 2°C)
- 4 estantes de cristal estándar / 1 estante de cristal para la bandeja de servicio
- 1 estante botellero (incluye tapa de cristal para conversión a estante tradicional)
- Compartimentos en puerta: 2 pequeños / 2 grandes
- Bandeja de servicio de madera
- Accesorio botellero de madera
- Accesorio Multibox de madera

Sistemas de refrigeración y conservación

- Función Super Cool para mejorar la conservación y prolongar la frescura de los alimentos
- Sistema Opti Flow+: movimiento continuo del aire en el frigorífico y los cajones Dura Fresh para una distribución uniforme del frío
- Adaptive Temperature Control: regulación automática de temperatura para ahorrar energía y conservar mejor los alimentos
- Auto Humidity Control: sistema que mantiene la humedad en el nivel perfecto automáticamente
- Cajones Dura Fresh: cajones con control de temperatura independiente (un cajón para frutas y verduras, un cajón para pescado y carne)

Confort y control

- **Frigorífico:** 2 tiras LED | **Cajones Dura Fresh:** 2 tiras LED
- Pantalla TFT a color de 2,86"
- Conexión Wi-Fi con aplicación ConnectLife
- Modo Noche: las luces interiores se regulan automáticamente en función de la iluminación de la cocina
- Alarma de puerta abierta / Alarma de temperatura alta
- Modo Sabbath / Modo Eco / Modo Fiesta / Modo Vacaciones

Instalación

- Sistema de puerta: Puerta sobre puerta / Cierre suave / Reversible
- Solución anti-condensación para instalación side by side
- Posición/longitud del cable eléctrico: Trasera izquierda / 3000 mm


Dimensiones

- Producto (Al x An x Pr): 1772 x 557 x 546 mm
- Hueco (Al x An x Pr): 1775–1780 x 560–570 x mín. 560 mm

Datos técnicos

- Volumen: 296 litros
- Voltaje: 220–240 V // Frecuencia: 50 Hz // Corriente: 10 A
- Clasificación energética UE: C // Consumo energético anual: 100 kWh
- Nivel de ruido UE: B (32 dB)
- Clase climática: (SN-T) Subnormal, Normal, Subtropical y Tropical

Instalación



EAN: 3838782972843
Código: 745986

PVPr (IVA no incluido): **1.720 €**



RBF576DND1

Congelador Serie 5
Ancho 56 cm / Alto 177 cm
Integración / Puerta sobre Puerta

Sistema de autoaprendizaje para el ahorro de energía y la conservación de los alimentos: Adaptive Temperature Control™ **Congelación y refrigeración eficientes y sin escarcha:** No Frost **Función ideal después de la compra:** Fast Freeze



Estantes, cajones y accesorios

- 8 cajones en el congelador con guías telescópicas
- Accesorio para cubitos de hielo

Sistemas de refrigeración y conservación

- No Frost: energéticamente eficiente y cómodo, ya que mantiene el congelador libre de escarcha
- Función Fast Freeze para mejorar la conservación mediante congelamiento rápido
- Adaptive Temperature Control: regulación automática de temperatura para ahorrar energía y conservar mejor los alimentos

Confort y control

- Pantalla TFT a color de 2,86"
- Conexión Wi-Fi con aplicación ConnectLife
- Modo Noche: las luces interiores se regulan automáticamente en función de la iluminación de la cocina
- Alarma de puerta abierta / Alarma de temperatura alta
- Modo Sabbath / Modo Eco / Modo Fiesta

Instalación

- Sistema de instalación: Puerta sobre puerta / Cierre suave / Reversible
- Solución anti-condensación para instalación side by side
- Posición/longitud del cable eléctrico: Trasera izquierda / 3000 mm


Dimensiones

- Producto (Al x An x Pr): 1772 x 557 x 546 mm
- Hueco (Al x An x Pr): 1775–1780 x 560–570 x mín. 560 mm

Datos técnicos

- Volumen: 232 litros
- Voltaje: 220–240 V // Frecuencia: 50 Hz // Corriente: 10 A
- Clasificación energética UE: D // Consumo energético anual: 195 kWh
- Nivel de ruido UE: B (35 dB)
- Clase climática: (SN-T) Subnormal, Normal, Subtropical y Tropical

Instalación





EAN: 3838783132178
Código: 747723
PVPr (IVA no incluido): **1.290 €**



RBR546DD1

Frigorífico Serie 5
Ancho 56 cm / Alto 140 cm
Integración / Puerta sobre puerta

Sistema de autoaprendizaje para el ahorro de energía y la conservación de los alimentos: Adaptive Temperature Control™ **Distribución rápida y uniforme del frío:** sistema Opti Flow+ **Mantiene la humedad en el nivel perfecto automáticamente:** Auto Humidity Control **Funciones ideales después de la compra:** Super Cool **Cajones especiales para distintos tipos de alimentos:** Cajones Dura Fresh **Accesorios de madera:** bandeja de servicio, botellero y Multibox **Mejor conservación y fácil limpieza:** pared trasera de acero inoxidable



Estantes, cajones y accesorios

- 1 cajón Dura Fresh con guías telescópicas para carne y pescado (Rango temperatura: -2°C o 0°C)
- 1 cajón Dura Fresh con guías telescópicas para frutas y verduras (Rango temperatura: 0°C o 2°C)
- 3 estantes de cristal estándar / 1 estante de cristal para la bandeja de servicio
- 1 estante botellero (incluye tapa de cristal para conversión a estante tradicional)
- Compartimentos en puerta: 3 pequeños / 1 grande
- Bandeja de servicio de madera
- Accesorio botellero de madera
- Accesorio Multibox de madera

Sistemas de refrigeración y conservación

- Función Super Cool para mejorar la conservación y prolongar la frescura de los alimentos
- Sistema Opti Flow+: movimiento continuo del aire en el frigorífico y los cajones Dura Fresh para una distribución uniforme del frío
- Adaptive Temperature Control: regulación automática de temperatura para ahorrar energía y conservar mejor los alimentos
- Auto Humidity Control: sistema que mantiene la humedad en el nivel perfecto automáticamente
- Cajones Dura Fresh: cajones con control de temperatura independiente (un cajón para frutas y verduras, un cajón para pescado y carne)

Confort y control

- **Frigorífico:** 2 tiras LED | **Cajones Dura Fresh:** 2 tiras LED
- Pantalla TFT a color de 2,86"
- Conexión Wi-Fi con aplicación ConnectLife
- Modo Noche: las luces interiores se regulan automáticamente en función de la iluminación de la cocina
- Alarma de puerta abierta / Alarma de temperatura alta
- Modo Sabbath / Modo Eco / Modo Fiesta / Modo Vacaciones

Instalación

- Sistema de puerta: Puerta sobre puerta / Cierre suave / Reversible
- Solución anti-condensación para instalación side by side
- Posición/longitud del cable eléctrico: Trasera izquierda / 3000 mm

Dimensiones

- Producto (Al x An x Pr): 1400 x 557 x 546 mm
- Hueco (Al x An x Pr): 1400–1405 x 560–570 x mín. 560 mm

Datos técnicos

- Volumen: 219 litros*
- Voltaje: 220–240 V // Frecuencia: 50 Hz // Corriente: 10 A
- Clasificación energética UE: D // Consumo energético anual: 109,1 kWh*
- Nivel de ruido UE: B (33 dB)*
- Clase climática: Subnormal, Normal, Subtropical y Tropical



EAN: 3838783068491
Código: 747327
PVPr (IVA no incluido): **1.247 €**



RBR526DD1

Frigorífico Serie 5
Ancho 56 cm / Alto 122 cm
Integración / Puerta sobre puerta

Sistema de autoaprendizaje para el ahorro de energía y la conservación de los alimentos: Adaptive Temperature Control™ **Distribución rápida y uniforme del frío:** sistema Opti Flow+ **Mantiene la humedad en el nivel perfecto automáticamente:** Auto Humidity Control **Funciones ideales después de la compra:** Super Cool **Cajones especiales para distintos tipos de alimentos:** Cajones Dura Fresh **Accesorios de madera:** bandeja de servicio, botellero y Multibox **Mejor conservación y fácil limpieza:** pared trasera de acero inoxidable



Estantes, cajones y accesorios

- 1 cajón Dura Fresh con guías telescópicas para carne y pescado (Rango temperatura: -2°C o 0°C)
- 1 cajón Dura Fresh con guías telescópicas para frutas y verduras (Rango temperatura: 0°C o 2°C)
- 3 estantes de cristal estándar / 1 estante de cristal para la bandeja de servicio
- 1 estante botellero (incluye tapa de cristal para conversión a estante tradicional)
- Compartimentos en puerta: 2 pequeños / 1 grande
- Bandeja de servicio de madera
- Accesorio botellero de madera
- Accesorio Multibox de madera

Sistemas de refrigeración y conservación

- Función Super Cool para mejorar la conservación y prolongar la frescura de los alimentos
- Sistema Opti Flow+: movimiento continuo del aire en el refrigerador y los cajones Dura Fresh para una distribución uniforme del frío
- Adaptive Temperature Control: regulación automática de temperatura para ahorrar energía y conservar mejor los alimentos
- Auto Humidity Control: sistema que mantiene la humedad en el nivel perfecto automáticamente
- Cajones Dura Fresh: cajones con control de temperatura independiente (un cajón para frutas y verduras, un cajón para pescado y carne)

Confort y control

- **Frigorífico:** 2 tiras LED | **Cajones Dura Fresh:** 2 tiras LED
- Pantalla TFT a color de 2,86"
- Conexión Wi-Fi con aplicación ConnectLife
- Modo Noche: las luces interiores se regulan automáticamente en función de la iluminación de la cocina
- Alarma de puerta abierta / Alarma de temperatura alta
- Modo Sabbath / Modo Eco / Modo Fiesta / Modo Vacaciones

Instalación

- Sistema de puerta: Puerta sobre puerta / Cierre suave / Reversible
- Solución anti-condensación para instalación side by side
- Posición/longitud del cable eléctrico: Trasera izquierda / 3000 mm


Dimensiones

- Producto (Al x An x Pr): 1222 x 557 x 546 mm
- Hueco (Al x An x Pr): 1225–1231 x 560–570 x mín. 560 mm


Datos técnicos

- Volumen: 191 litros
- Voltaje: 220–240 V // Frecuencia: 50 Hz // Corriente: 10 A
- Clasificación energética UE: D // Consumo energético anual: 80 kWh
- Nivel de ruido UE: B (33 dB)
- Clase climática: Subnormal, Normal, Subtropical y Tropical

Instalación



Instalación





EAN: 3838783069542
Código: 747329
PVPr (IVA no incluido): **989 €**



RBR286DD1

Frigorífico Serie 2
Ancho 56 cm / Alto 88 cm
Integración / Puerta sobre Puerta

Sistema de autoaprendizaje para el ahorro de energía y la conservación de los alimentos: Adaptive Temperature Control™ **Distribución rápida y uniforme del frío:** sistema Opti Flow+ **Cajones especiales para distintos tipos de alimentos:** Cajones Dura Fresh



Estantes, cajones y accesorios

- 1 cajón Dura Fresh con guías telescópicas para carne y pescado (Rango temperatura: -2°C o 0°C)
- 2 cajones Dura Fresh con guías telescópicas para frutas y verduras (Rango temperatura: 0°C o 2°C)
- 5 estantes de cristal estándar
- 1 estante botellero (incluye tapa de cristal para conversión a estante tradicional)
- Compartimentos en puerta: 2 pequeños / 2 grandes
- Bandeja de servicio de madera
- Accesorio botellero de madera
- Accesorio Multibox de madera

Sistemas de refrigeración y conservación

- Función Super Cool para mejorar la conservación y prolongar la frescura de los alimentos
- Sistema Opti Flow+: movimiento continuo del aire en el frigorífico y los cajones Dura Fresh para una distribución uniforme del frío
- Adaptive Temperature Control: regulación automática de temperatura para ahorrar energía y conservar mejor los alimentos
- Auto Humidity Control: sistema que mantiene la humedad en el nivel perfecto automáticamente
- Cajones Dura Fresh: cajones con control de temperatura independiente (un cajón para frutas y verduras, un cajón para pescado y carne)

Confort y control

- Frigorífico: 2 tiras LED
- Pantalla LED con iconos
- Conexión Wi-Fi con aplicación ConnectLife
- Alarma de puerta abierta / Alarma de temperatura alta
- Modo Sabbath / Modo Eco / Modo Fiesta / Modo Vacaciones

Instalación

- Sistema de puerta: Puerta sobre puerta / Cierre suave / Reversible
- Solución anti-condensación para instalación side by side
- Posición/longitud del cable eléctrico: Trasera izquierda / 3000 mm


Dimensiones

- Producto (Al x An x Pr): 876 × 557 × 546 mm
- Hueco (Al x An x Pr): 878–883 × 560–570 × mín. 560 mm

Datos técnicos

- Volumen: 132 litros
- Voltaje: 220–240 V // Frecuencia: 50 Hz // Corriente: 10 A
- Clasificación energética UE: D // Consumo energético anual: 74 kWh
- Nivel de ruido UE: A (31 dB)*
- Clase climática: Subnormal, Normal, Subtropical y Tropical

Instalación



EAN: 3838783068507
Código: 747331
PVPr (IVA no incluido): **989 €**



RBF286DND1

Congelador Serie 2
Ancho 56 cm / Alto 88 cm
Integración / Puerta sobre Puerta

Sistema de autoaprendizaje para el ahorro de energía y la conservación de los alimentos: Adaptive Temperature Control™ **Congelación y refrigeración eficientes y sin escarcha:** No Frost **Función Ideal después de la compra:** Fast Freeze



Estantes, cajones y accesorios

- 4 cajones en el congelador
- Accesorio para cubitos de hielo

Sistemas de refrigeración y conservación

- No Frost: energéticamente eficiente y cómodo, ya que mantiene el congelador libre de escarcha
- Función Fast Freeze para mejorar la conservación mediante congelamiento rápido
- Adaptive Temperature Control: regulación automática de temperatura para ahorrar energía y conservar mejor los alimentos

Confort y control

- Pantalla LED con iconos
- Conexión Wi-Fi con aplicación ConnectLife
- Modo Noche: las luces interiores se regulan automáticamente en función de la iluminación de la cocina
- Alarma de puerta abierta / Alarma de temperatura alta
- Modo Sabbath / Modo Eco / Modo Fiesta

Instalación

- Sistema de instalación: Puerta sobre puerta / Cierre suave / Reversible
- Solución anti-condensación para instalación side by side
- Posición/longitud del cable eléctrico: Trasera izquierda / 3000 mm


Dimensiones

- Producto (Al x An x Pr): 876 × 557 × 546 mm
- Hueco (Al x An x Pr): 878–883 × 560–570 × mín. 560 mm

Datos técnicos

- Volumen: 91 litros
- Voltaje: 220–240 V // Frecuencia: 50 Hz // Corriente: 10 A
- Clasificación energética UE: D // Consumo energético anual: 154 kWh
- Nivel de ruido UE: B (35 dB)
- Clase climática: Subnormal, Normal, Subtropical y Tropical

Instalación





EAN: 3838782961168
Código: 745893
PVPr (IVA no incluido): **1.653 €**

RFC526RNBB1

Frigorífico / Congelador Serie 5
Ancho 60 cm / Alto 203 cm
Libre instalación

Sistema de autoaprendizaje para el ahorro de energía y la conservación de los alimentos: Adaptive Temperature Control™ **Distribución rápida y uniforme del frío:** sistema Opti Flow+ **Mantiene la humedad en el nivel perfecto automáticamente:** Auto Humidity Control **Congelación y refrigeración eficientes y sin escarcha:** No Frost **Funciones ideales después de la compra:** Super Cool y Fast Freeze **Cajones especiales para distintos tipos de alimentos:** Cajones Dura Fresh **Accesorios de madera:** bandeja de servicio, botellero y Multibox **Mejor conservación y fácil limpieza:** pared trasera de acero inoxidable

Estantes, cajones y accesorios

- 1 cajón Dura Fresh con guías telescópicas para carne y pescado (Rango temperatura: -2°C o 0°C)
- 1 cajón Dura Fresh con guías telescópicas para frutas y verduras (Rango temperatura: 0°C o 2°C)
- 2 estantes de cristal estándar / 1 estante de cristal para la bandeja de servicio
- 1 estante botellero (incluye tapa de cristal para conversión a estante tradicional)
- Compartimentos en puerta: 3 pequeños / 1 grande
- Bandeja de servicio de madera
- Accesorio botellero de madera
- Accesorio Multibox de madera
- Accesorio para cubitos de hielo
- 3 cajones en el congelador con guías telescópicas

Sistemas de refrigeración y conservación

- No Frost: energéticamente eficiente y cómodo, ya que mantiene el congelador libre de escarcha
- Sistemas de refrigeración independientes para frigorífico y congelador
- Funciones Super Cool y Fast Freeze para mejorar la conservación y prolongar la frescura de los alimentos
- Sistema Opti Flow+: movimiento continuo del aire en el frigorífico y los cajones Dura Fresh para una distribución uniforme del frío
- Adaptive Temperature Control: regulación automática de temperatura para ahorrar energía y conservar mejor los alimentos
- Auto Humidity Control: sistema que mantiene la humedad en el nivel perfecto automáticamente
- Cajones Dura Fresh: cajones con control de temperatura independiente (un cajón para frutas y verduras, un cajón para pescado y carne)

Confort y control

- Tirador con ayuda a la apertura
- **Frigorífico:** 2 tiras LED / **Cajones Dura Fresh:** 2 tiras LED
- Display TFT de 2,86"
- Conexión Wi-Fi con aplicación ConnectLife
- Modo Noche: las luces interiores se regulan automáticamente en función de la iluminación de la cocina
- Alarma de puerta abierta / Alarma de temperatura alta
- Modo Sabbath / Modo Eco / Modo Fiesta / Modo Vacaciones

Instalación

- Puerta reversible
- Solución anticondensación para instalación side by side
- Posición/longitud del cable eléctrico: parte trasera izquierda / 3000 mm


Dimensiones

- Producto (Al x An x Pr): 2030 × 595 × 660 mm

Datos técnicos

- Volumen: 409 litros (Frigorífico 279 litros, Congelador 130 litros)
- Voltaje: 220–240 V // Frecuencia: 50 Hz // Corriente: 10 A
- Clasificación energética UE: B // Consumo energético anual: 150 kWh
- Nivel de ruido UE: B (34 dB)
- Clase climática: Subnormal, Normal, Subtropical y Tropical

Instalación



EAN: 3838782978487
Código: 745995
PVPr (IVA no incluido): **1.570 €**

RFC586KNBB1

Frigorífico / Congelador Serie 5
Ancho 60 cm / Alto 186 cm
Libre instalación / Flush Integration

Sistema de autoaprendizaje para el ahorro de energía y la conservación de los alimentos: Adaptive Temperature Control™ **Distribución rápida y uniforme del frío:** sistema Opti Flow+ **Mantiene la humedad en el nivel perfecto automáticamente:** Auto Humidity Control **Congelación y refrigeración eficientes y sin escarcha:** No Frost **Funciones ideales después de la compra:** Super Cool y Fast Freeze **Cajones especiales para distintos tipos de alimentos:** Cajones Dura Fresh **Accesorios de madera:** bandeja de servicio, botellero y Multibox **Mejor conservación y fácil limpieza:** pared trasera de acero inoxidable

Estantes, cajones y accesorios

- 1 cajón Dura Fresh con guías telescópicas para frutas y verduras (Rango temperatura: 0°C o 2°C)
- 2 estantes de cristal estándar / 1 estante de cristal para la bandeja de servicio
- 1 estante botellero (incluye tapa de cristal para conversión a estante tradicional)
- Compartimentos en puerta: 3 pequeños / 1 grande
- Bandeja de servicio de madera
- Accesorio botellero de madera
- Accesorio Multibox de madera
- Accesorio para cubitos de hielo
- 3 cajones en el congelador con guías telescópicas

Sistemas de refrigeración y conservación

- No Frost: energéticamente eficiente y cómodo, ya que mantiene el congelador libre de escarcha
- Sistemas de refrigeración independientes para frigorífico y congelador
- Funciones Super Cool y Fast Freeze para mejorar la conservación y prolongar la frescura de los alimentos
- Sistema Opti Flow+: movimiento continuo del aire en el frigorífico y los cajones Dura Fresh para una distribución uniforme del frío
- Adaptive Temperature Control: regulación automática de temperatura para ahorrar energía y conservar mejor los alimentos
- Auto Humidity Control: sistema que mantiene la humedad en el nivel perfecto automáticamente
- Cajones Dura Fresh: cajones con control de temperatura independiente (un cajón para frutas y verduras)

Confort y control

- Tirador con ayuda a la apertura
- **Frigorífico:** 2 tiras LED / **Cajones Dura Fresh:** 1 tira LED
- Display TFT de 2,86"
- Conexión Wi-Fi con aplicación ConnectLife
- Modo Noche: las luces interiores se regulan automáticamente en función de la iluminación de la cocina
- Alarma de puerta abierta / Alarma de temperatura alta
- Modo Sabbath / Modo Eco / Modo Fiesta / Modo Vacaciones

Instalación

- **Flush Integration:** Integrable en mueble (3 mm por los lados y 3 mm por arriba)
- Puerta reversible
- Solución anticondensación para instalación side by side
- Posición/longitud del cable eléctrico: Parte trasera izquierda / 3000 mm


Dimensiones

- Producto (Al x An x Pr): 1860 × 595 × 600 mm

Datos técnicos

- Volumen: 324 litros (Frigorífico 210 litros, Congelador 114 litros)
- Voltaje: 220–240 V // Frecuencia: 50 Hz // Corriente: 10 A
- Clasificación energética UE: B // Consumo energético anual: 135 kWh
- Nivel de ruido UE: B (34 dB)
- Clase climática: Subnormal, Normal, Subtropical y Tropical

Instalación





EAN: 3838782979866
Código: 746015
PVPr (IVA no incluido): **1.487 €**



Accesorio disponible
Kit de unión side by side FS-60B-21
PVPr (IVA no incluido): **82 €**

RFR586KNCB1

Frigorífico Serie 5
Ancho 60 cm / Alto 186 cm
Libre instalación / Flush Integration

Sistema de autoaprendizaje para el ahorro de energía y la conservación de los alimentos: Adaptive Temperature Control™ **Distribución rápida y uniforme del frío:** sistema Opti Flow+ **Mantiene la humedad en el nivel perfecto automáticamente:** Auto Humidity Control **Funciones ideales después de la compra:** Super Cool **Cajones especiales para distintos tipos de alimentos:** Cajones Dura Fresh **Accesorios de madera:** bandeja de servicio, botellero y Multibox **Mejor conservación y fácil limpieza:** pared trasera de acero inoxidable

- Estantes, cajones y accesorios**
- 1 cajón Dura Fresh con guías telescópicas para carne y pescado (Rango temperatura: -2°C o 0°C)
 - 2 cajón Dura Fresh con guías telescópicas para frutas y verduras (Rango temperatura: 0°C o 2°C)
 - 2 estantes de cristal estándar / 1 estante de cristal para la bandeja de servicio
 - 1 estante botellero (incluye tapa de cristal para conversión a estante tradicional)
 - Compartimentos en puerta: 3 pequeños / 1 grande
 - Bandeja de servicio de madera
 - Accesorio botellero de madera
 - Accesorio Multibox de madera

- Sistemas de refrigeración y conservación**
- Función Super Cool para mejorar la conservación y prolongar la frescura de los alimentos
 - Sistema Opti Flow+: movimiento continuo del aire en el refrigerador y los cajones Dura Fresh para una distribución uniforme del frío
 - Adaptive Temperature Control: regulación automática de temperatura para ahorrar energía y conservar mejor los alimentos
 - Auto Humidity Control: sistema que mantiene la humedad en el nivel perfecto automáticamente
 - Cajones Dura Fresh: cajones con control de temperatura independiente (un cajón para frutas y verduras, un cajón para pescado y carne)

- Confort y control**
- Tirador con ayuda a la apertura
 - Frigorífico:** 2 tiras LED / **Cajones Dura Fresh:** 2 tiras LED
 - Display TFT de 2,86"
 - Conexión Wi-Fi con aplicación ConnectLife
 - Modo Noche: las luces interiores se regulan automáticamente en función de la iluminación de la cocina
 - Alarma de puerta abierta / Alarma de temperatura alta
 - Modo Sabbath / Modo Eco / Modo Fiesta / Modo Vacaciones

- Instalación**
- Flush Integration:** Integrable en mueble (3 mm por los lados y 3 mm por arriba)
 - Puerta reversible
 - Solución anticondensación para instalación side by side
 - Posición/longitud del cable eléctrico: Parte trasera izquierda / 3000 mm

- Dimensiones**
- Producto (Al x An x Pr): 1860 × 595 × 600 mm
- Datos técnicos**
- Volumen: 370 litros
 - Voltaje: 220-240 V // Frecuencia: 50 Hz // Corriente: 10 A
 - Clasificación energética UE: C
 - Clase climática: Subnormal, Normal, Subtropical y Tropical



EAN: 3838782979590
Código: 746017
PVPr (IVA no incluido): **1.487 €**



Accesorio disponible
Kit de unión side by side FS-60B-21
PVPr (IVA no incluido): **82 €**

RFF586KNCB1

Congelador Serie 5
Ancho 60 cm / Alto 186 cm
Libre instalación / Flush Integration

Sistema de autoaprendizaje para el ahorro de energía y la conservación de los alimentos: Adaptive Temperature Control™ **Congelación y refrigeración eficientes y sin escarcha:** No Frost **Función ideal después de la compra:** Fast Freeze

- Estantes, cajones y accesorios**
- 8 cajones en el congelador con guías telescópicas
 - Accesorio para cubitos de hielo
- Sistemas de refrigeración y conservación**
- No Frost: energéticamente eficiente y cómodo, ya que mantiene el congelador libre de escarcha
 - Función Fast Freeze para mejorar la conservación mediante congelamiento rápido
 - Adaptive Temperature Control: regulación automática de temperatura para ahorrar energía y conservar mejor los alimentos


- Confort y control**
- Tirador con ayuda a la apertura
 - Tira LED en la parte superior
 - Display TFT de 2,86"
 - Conexión Wi-Fi con aplicación ConnectLife
 - Modo Noche: las luces interiores se regulan automáticamente en función de la iluminación de la cocina
 - Alarma de puerta abierta / Alarma de temperatura alta
 - Modo Sabbath / Modo Eco / Modo Fiesta / Modo Vacaciones

- Instalación**
- Flush Integration: Integrable en mueble (3 mm por los lados y 3 mm por arriba)
 - Puerta reversible
 - Solución anticondensación para instalación side by side
 - Posición/longitud del cable eléctrico: Parte trasera izquierda / 3000 mm


- Dimensiones**
- Producto (Al x An x Pr): 1860 × 595 × 600 mm

- Datos técnicos**
- Volumen: 314 litros
 - Voltaje: 220-240 V // Frecuencia: 50 Hz // Corriente: 10 A
 - Clasificación energética UE: C // Consumo energético anual: 167 kWh
 - Nivel de ruido UE: B (34 dB)
 - Clase climática: Subnormal, Normal, Subtropical y Tropical

Instalación



Instalación





Una vinoteca moderna

La vinoteca reproduce la experiencia de una bodega totalmente equipada en un formato que puede instalarse en cualquier lugar. Sus funciones, inspiradas en las bodegas tradicionales, garantizan a tu colección de vinos el cuidado que merece.

Esta vinoteca incorpora diferentes zonas de temperatura para distintos tipos de vino, cada una controlada con precisión. Ofrece condiciones de luz perfectas, controla la humedad y prácticamente elimina las vibraciones. Pero, a diferencia de una bodega, este sistema documenta, cataloga, te hace un inventario y te proporciona información sobre tu colección. En este sentido, te ofrece lo mejor de ambos mundos. Además, luce elegante en tu salón, cocina... o donde quieras.



Vinoteca ASKO
3 zonas

VINOTECAS

Encuentra tu gusto
y tu combinación perfecta

Las vinotecas ASKO están disponibles en cuatro variantes: un modelo con tres zonas de temperatura y capacidad para hasta 189 botellas; un modelo con una zona de temperatura y capacidad para hasta 261 botellas; y dos modelos integrables bajo encimera, con dos zonas o con una zona de temperatura.



Condiciones perfectas

Nuestras vinotecas integran funciones avanzadas diseñadas para ofrecer el mismo nivel de cuidado que las bodegas tradicionales han perfeccionado durante siglos.

En términos de hardware, esto se traduce en compresores sofisticados y prácticamente libres de vibraciones, zonas de temperatura independientes, aire purificado mediante filtro de carbón activado y una iluminación cuidadosamente diseñada. A ello se suman funciones inteligentes: al ser un dispositivo totalmente conectado, la vinoteca te avisa si se produce cualquier incidencia, si requiere atención o incluso cuando el vino está listo para ser abierto. Conocimiento y tecnología se combinan para crear un producto verdaderamente inteligente.



Humedad óptima

La vinoteca mantiene la humedad entre el 50 y el 80 % gracias a una caja de arcilla que regula la humedad, un rango óptimo para la conservación del vino. Puedes consultar los niveles de humedad en cualquier momento, ya sea desde la pantalla de la vinoteca o de forma remota a través de la aplicación ConnectLife.

Sin luz dañina

Otro aspecto importante de conservar el vino es protegerlo de la luz ultravioleta dañina. La puerta de nuestra vinoteca protege tus vinos de la luz que podría afectarles negativamente.

Prácticamente libre de vibraciones

El compresor de alta calidad de la vinoteca garantiza temperaturas constantes en cada compartimento. Y como el vino debe reposar en calma, la vinoteca es prácticamente libre de vibraciones.

Tres zonas independientes

Dado que cada tipo de vino requiere una temperatura diferente, la vinoteca de ASKO contiene tres zonas de temperatura. Están perfectamente aisladas entre sí y mantienen niveles exactos y uniformes.

La temperatura adecuada

Los controles de temperatura precisos te permiten elegir si deseas almacenar y madurar tus vinos, o llevarlos a la temperatura de servicio. Rango: +5 °C a +20 °C

Espacio para toda la colección

La vinoteca tiene capacidad para hasta 190 botellas, almacenadas en amplios estantes extraíbles de fácil acceso. Pequeñas pizarras te permiten etiquetar tu colección directamente en los estantes.

VINOTECAS BAJO ENCIMERA

Diseño discreto para cuidar tu colección de vinos

ASKO ha reinventado la tradicional bodega de vinos en forma de una vinoteca compacta y elegante, ideal para la vida moderna. Además de ofrecer condiciones de conservación perfectas, sus funciones conectadas ponen siglos de conocimiento y experiencia al alcance de tu mano.



Función push-to-open

La vinotecas bajo encimera están diseñadas con una sencilla función “push to open”, fácil de usar y que aporta un acabado elegante y continuo. La puerta se cierra con un mecanismo “soft close” y puede configurarse para que no se abra más de 90°.

Se integra fácilmente en tu cocina

Ideal para cocinas modernas, la vinotecas bajo encimera puede combinarse con estanterías para crear un ambiente verdaderamente sofisticado. Su diseño sin tirador y la rejilla de ventilación tipo zócalo le permiten integrarse con elegancia bajo la encimera de la cocina.

Sin luz dañina

Otro aspecto importante de conservar el vino es protegerlo de la luz UV dañina. La puerta de nuestras vinotecas bajo encimera protegen tu colección de la luz que podría dañarla.

Garantiza niveles óptimos de humedad

Las vinotecas mantiene la humedad entre el 50 y el 80 % gracias a una caja de arcilla que regula el nivel de humedad, un rango óptimo para conservar el vino. Puedes consultar la humedad en cualquier momento, ya sea desde la interfaz del equipo o de forma remota mediante la aplicación ConnectLife.

VINOTECAS

Integración con ConnectLife y Vivino

Con la aplicación ConnectLife™* en el teléfono móvil, todas las funciones de la vinoteca están siempre al alcance de la mano, lo que permite cambiar ajustes y consultar el inventario desde cualquier lugar.

Además, la aplicación permite supervisar el funcionamiento del aparato y recibir notificaciones para garantizar que los vinos se mantengan en condiciones óptimas. ConnectLife™* también ofrece acceso a asistencia del servicio técnico, manuales de usuario, registro del producto y gestión de la garantía.

Tras lanzar la idea de conectar la vinoteca a una base de datos de vinos, ASKO inició rápidamente una colaboración con Vivino. Como resultado, la vinoteca ASKO está ahora integrada con Vivino, la mayor aplicación de vinos del mundo con una amplia base de datos online. Vivino utiliza datos de su comunidad para hacer accesible el conocimiento sobre vinos a usuarios de todos los niveles.

* La aplicación ConnectLife es la aplicación general compatible con todos los electrodomésticos ASKO con conectividad.




Cámara para escanear tus botellas

Tanto con la cámara integrada de la vinoteca como con la app de tu móvil, puedes escanear las etiquetas de tus botellas y registrarlas en tu inventario. El sistema llevará un control de lo que tienes, pondrá la información al alcance de tu mano e incluso te indicará en qué estante se encuentra cada botella.

También puedes añadir “notas” a botellas especiales, para recordar quién te las regaló o para que no olvides cuándo deben abrirse.

Para descargar la App

Busca **ConnectLife Wine Climate Cabinet**: disponible en App Store y Google Play.



Totalmente conectada

La aplicación complementaria de la vinoteca está conectada a la base de datos de Vivino, lo que te ofrece una gran cantidad de información al alcance de la mano y te permite registrar y gestionar tu colección.

Estadísticas de Vivino (en continuo crecimiento)


12.659.259 vinos
1.398.075.177 etiquetas escaneadas
47.525.004 usuarios
3200 regiones vinícolas
229.280 bodegas

Sumiller virtual

Registra tu colección de vinos en la aplicación de la Vinoteca Climatizada de ASKO y recibirás asesoramiento experto sobre cómo almacenarlos y cuándo están listos para abrirse.



ConnectLife



“

Existe, sin duda, todo un mundo alrededor del vino tan gratificante como el propio vino. **Aprender sobre él es tan importante como cultivar una colección.** No hace falta ser un experto para saber apreciarlo. Pero con más información, puede que te contagies de la pasión —como me ocurrió a mí— o simplemente que puedas entender mejor el origen del vino que tanto te gusta.

Andreas Larsson,
Campeón mundial de sumillería

Vinotecas de libre instalación



WCN311942G

Negro mate / Puerta de cristal templado transparente
Vinoteca de 3 zonas temperatura
Libre Instalación, Alto 192 cm
PVPr (IVA no incluido): **8.264 €**
Pg. 170



WCN111942G

Negro mate / Puerta de cristal templado transparente
Vinoteca, 1 zona de temperatura
Libre Instalación, Alto 192 cm
PVPr (IVA no incluido): **6.611 €**
Pg. 171

Vinotecas bajo encimera



WCN25842G

Negro mate / Puerta de cristal templado transparente
Vinoteca de 2 zonas de temperatura
Bajo encimera, Alto 82 cm
PVPr (IVA no incluido): **2.727 €**
Pg. 172



WCN15842G

Negro mate / Puerta de cristal templado transparente
Vinoteca de 1 zona de temperatura
Bajo encimera, Alto 82 cm
PVPr (IVA no incluido): **2.396 €**
Pg. 173





EAN: 3838782471759
Código: 737091
PVPr (IVA no incluido): **8.264 €**




Accesorio Incluido

- Cajón de arcilla para regular la humedad (881964)
- Filtro de carbón (3 unidades)

Accesorios disponibles

- Filtro de carbón (873069)
- Kit de unión (876900)
- Juego de estantes (881963)
- Cajón de arcilla para regular la humedad (881964)

Instalación




WCN311942G

Negro mate / Puerta de cristal templado transparente
Ancho 70 cm / Alto 192 cm
Libre instalación, 3 zonas de temperatura



Humedad óptima: humedad mantenida aproximadamente al 70 % **Sin ruido ni vibraciones para una mejor conservación:** compresor de alta calidad con amortiguadores **Sin luces dañinas:** filtro de protección UV en el cristal de la puerta **Temperaturas perfectas para conservación y servicio:** 3 zonas de temperatura independientes **Variaciones mínimas de temperatura para mejor conservación y servicio:** control de temperatura preciso con fluctuación ≤ 0,3 °C **Totalmente conectada para monitorización en remoto:** Connect Life **Obtén toda la información que necesitas sobre tu vino:** Integrada con Vivino



Característica

- Puerta de cristal de triple capa con filtro Ultra Violeta para proteger el vino
- 3 zonas de temperatura controladas individualmente (Rango de 5°C hasta 20°C)
- Capacidad para 190 botellas
- Iluminación LED en todas las zonas
- Filtro de carbón en cada zona para reducir impurezas que puedan afectar al vino
- Bisagras de alta resistencia con cierre suave
- Multi Air Flow mantiene un movimiento constante del aire y una temperatura uniforme en cada zona

Funciones

- Sensores de humedad, temperatura y vibración con alertas en la pantalla y en la app
- Iluminación LED en cada zona
- Pantalla TFT táctil a todo color con cámara para escanear etiquetas de vino
- Zona de servicio con bandeja de servir, botellero y cajón para accesorios de vino
- Etiquetas de pizarra en cada estante
- Estantes de madera totalmente extraíbles con cierre suave
- Iluminación RGB para crear la ambientación perfecta
- Aplicación Connect Life: consultar/modificar ajustes, lista de inventario, control de la humedad, cambiar temperatura, cambiar iluminación
- Integración con Vivino: escanea la etiqueta desde el móvil o con la cámara de la pantalla y accede a más información y al sistema de inventario de tus vinos
- Sistema de inventario: consulta ubicación, tiempo de almacenamiento y temperatura de servicio

Pantalla y control

- Pantalla a color TFT táctil
- Cámara integrada para escanear etiquetas de vino

Instalación

- Ubicación del cable eléctrico: parte trasera central
- Puerta reversible
- Patas ajustables
- Posibilidad de fijar el ángulo de apertura de la puerta a 90° o 115°

Dimensiones

- Producto (Al x An x Pr): 1920 × 700 × 797 mm

Datos técnicos

- Cable eléctrico incluido: 2000 mm
- Voltaje: 220–240 V // Frecuencia: 50 Hz // Fases: 1
- Carga conectada: 160 W
- Clasificación energética UE: F
- Consumo anual: 140 kWh/año
- Nivel de ruido: 38 dB(A)
- Clase climática: Normal, Subnormal, Subtropical, Tropical
- WiFi / CONECTIVIDAD



EAN: 3838782521195
Código: 738664
PVPr (IVA no incluido): **6.611 €**




Accesorio incluido

- Filtro de carbón (1 unidad)

Accesorios disponibles

- Filtro de carbón (873069)
- Kit de unión (876900)
- Cajón de arcilla para regular la humedad (881964)

Instalación



WCN111942G

Negro mate / Puerta de cristal templado transparente
Ancho 70 cm / Alto 192 cm
Libre instalación, 1 zona de temperatura

Humedad óptima: humedad mantenida aproximadamente al 70 % **Sin ruido ni vibraciones para una mejor conservación:** compresor de alta calidad con amortiguadores **Sin luces dañinas:** filtro de protección UV en el cristal de la puerta **Temperaturas perfectas para conservación y servicio:** 1 zona de temperatura **Variaciones mínimas de temperatura para mejor conservación y servicio:** control de temperatura preciso con fluctuación ≤ 0,3 °C **Totalmente conectada para monitorización en remoto:** Connect Life **Obtén toda la información que necesitas sobre tu vino:** Integrada con Vivino



Características

- Puerta de cristal de triple capa con filtro Ultra Violeta para proteger el vino
- 1 zona de temperatura (Rango de 5°C hasta 20°C)
- Capacidad para 261 botellas
- Iluminación LED en la parte superior
- Filtro de carbón en cada zona para reducir impurezas que puedan afectar al vino
- Bisagras de alta resistencia con cierre suave
- Multi Air Flow mantiene un movimiento constante del aire y una temperatura uniforme en cada zona

Funciones

- Sensor de humedad con alertas en la app
- Pantalla LCD con teclas táctiles
- Etiquetas de pizarra en cada estante
- Estantes de madera
- Aplicación Connect Life: consultar/modificar ajustes, lista de inventario, control de la humedad, cambiar temperatura
- Integración con Vivino: escanea la etiqueta desde el móvil y accede a más información
- Sistema de inventario: consulta la ubicación y el inventario de tus vinos, tiempo de almacenamiento y temperatura de servicio

Display and control

- Pantalla LCD con teclas táctiles

Instalación

- Ubicación del cable eléctrico: parte trasera central
- Puerta reversible
- Patas ajustables
- Posibilidad de fijar el ángulo de apertura de la puerta a 90° y 115°

Dimensiones

- Producto (Al x An x Pr): 1920 × 700 × 797 mm

Datos técnicos

- Cable eléctrico incluido: 2000 mm
- Voltaje: 220–240 V // Frecuencia: 50 Hz // Fases: 1
- Carga conectada: 160 W
- Clasificación energética UE: F
- Consumo anual: 142 kWh/año
- Nivel de ruido: 38 dB(A)
- Clase climática: Normal, Subnormal, Subtropical, Tropical
- WiFi / CONECTIVIDAD



EAN: 3838782648892

Código: 741100

PVPPr (IVA no incluido): **2.727 €**



WCN25842G

Negro mate / Puerta de cristal templado transparente

Ancho 60 cm / Alto 82 cm

Integración bajo encimera, 2 zonas de temperatura



Humedad óptima: humedad mantenida aproximadamente al 70 % **Sin ruido ni vibraciones para una mejor conservación:** compresor de alta calidad con amortiguadores **Sin luces dañinas:** filtro de protección UV en el cristal de la puerta **Temperaturas perfectas para conservación y servicio:** 2 zonas de temperatura independientes **Variaciones mínimas de temperatura para mejor conservación y servicio:** control de temperatura preciso con fluctuación ≤ 0,3 °C **Totalmente conectada para monitorización en remoto:** Connect Life **Obtén toda la información que necesitas sobre tu vino:** Integrada con Vivino



Características

- Puerta de cristal de triple capa con filtro Ultra Violeta para proteger el vino
- 2 zonas de temperatura controladas individualmente (Rango de 5°C hasta 20°C)
- Capacidad para 38 botellas
- 2 tiras LED, una para cada zona
- Filtro de carbón en cada zona para reducir impurezas que puedan afectar al vino
- Puerta push-to-open con cierre suave
- Multi Air Flow mantiene un movimiento constante del aire y una temperatura uniforme en cada zona

Funciones

- Sensor de humedad con avisos en la aplicación ConnectLife
- Pantalla LCD con teclas táctiles
- Etiquetas de pizarra en cada estante
- Estantes de madera totalmente extraíbles con cierre suave
- Aplicación Connect Life: consultar/modificar ajustes, lista de inventario, control de la humedad, cambiar temperatura
- Integración con Vivino: escanea la etiqueta desde el móvil y accede a más información
- Sistema de inventario: consulta la ubicación y el inventario de tus vinos, tiempo de almacenamiento y temperatura de servicio

Pantalla y control

- Pantalla LCD con teclas táctiles

Instalación

- Ubicación del cable eléctrico: parte trasera central
- Puerta reversible
- Patas ajustables
- Posibilidad de fijar el ángulo de apertura de la puerta a 90° o 115°

Dimensiones

- Producto (Al x An x Pr): 815–870 × 595 × 570 mm

Datos técnicos

- Cable eléctrico incluido: 2000 mm
- Voltaje: 220–240 V // Frecuencia: 50 Hz // Fases: 1
- Carga conectada: 110 W
- Clasificación energética UE: F
- Consumo anual: 104 kWh/año
- Nivel de ruido: 35 dB(A)
- Clase climática: Normal, Subnormal, Subtropical, Tropical
- WiFi / CONECTIVIDAD


Accesorio Incluido

- Filtro de carbón (2 unidades)

Accesorios disponibles

- Filtro de carbón (873069)
- Cajón de arcilla para regular la humedad (881964)

Instalación



EAN: 3838782648908

Código: 741134

PVPPr (IVA no incluido): **2.396 €**



WCN15842G

Negro mate / Puerta de cristal templado transparente

Ancho 60 cm / Alto 82 cm

Integración bajo encimera, 1 zona de temperatura

Humedad óptima: humedad mantenida aproximadamente al 70 % **Sin ruido ni vibraciones para una mejor conservación:** compresor de alta calidad con amortiguadores **Sin luces dañinas:** filtro de protección UV en el cristal de la puerta **Temperaturas perfectas para conservación y servicio:** 1 zona de temperatura **Variaciones mínimas de temperatura para mejor conservación y servicio:** control de temperatura preciso con fluctuación ≤ 0,3 °C **Totalmente conectada para monitorización en remoto:** Connect Life **Obtén toda la información que necesitas sobre tu vino:** Integrada con Vivino



Características

- Puerta de cristal de triple capa con filtro Ultra Violeta para proteger el vino
- 1 zona de temperatura (Rango de 5°C hasta 20°C)
- Capacidad para 44 botellas
- Iluminación LED en la parte superior
- Filtro de carbón para reducir impurezas que puedan afectar al vino
- Puerta push-to-open con cierre suave
- Multi Air Flow mantiene un movimiento constante del aire y una temperatura uniforme

Funciones

- Sensor de humedad con avisos en la aplicación ConnectLife
- Pantalla LCD con teclas táctiles
- Etiquetas de pizarra en cada estante
- Estantes de madera totalmente extraíbles con cierre suave
- Aplicación Connect Life: consultar/modificar ajustes, lista de inventario, control de la humedad, cambiar temperatura
- Integración con Vivino: escanea la etiqueta desde el móvil y accede a más información
- Sistema de inventario: consulta la ubicación y el inventario de tus vinos, tiempo de almacenamiento y temperatura de servicio

Pantalla y control

- Pantalla LCD con teclas táctiles

Instalación

- Ubicación del cable eléctrico: parte trasera central
- Puerta reversible
- Patas ajustables
- Posibilidad de fijar el ángulo de apertura de la puerta a 90° o 115°

Dimensiones

- Producto (Al x An x Pr): 815–870 × 595 × 570 mm

Datos técnicos

- Cable eléctrico: sí, 2000 mm
- Voltaje: 220–240 V // Frecuencia: 50 Hz // Fases: 1
- Potencia conectada: 110 W
- Clasificación energética UE: E
- Consumo anual: 83 kWh/año
- Nivel de ruido: 38 dB(A)
- Clase climática: Normal, Subnormal, Subtropical y Tropical
- WiFi / Conectividad


Accesorio Incluido

- Filtro de carbón (1 unidad)

Accesorios disponibles

- Filtro de carbón (873069)
- Cajón de arcilla para regular la humedad (881964)

Instalación





Lavavajillas

Hoy en día, sostenibilidad y responsabilidad van de la mano. Por eso, cuando diseñamos nuestros productos, asumimos la responsabilidad no solo de crear electrodomésticos que duren, sino también de hacer las cosas mejor: para nuestros clientes y para el planeta.

Este enfoque es el que dio lugar a nuestro lavavajillas más reciente: el DW60. Desarrollado de forma responsable, diseñado para marcar la diferencia, y fabricado para durar 20 años.



Lavavajillas ASKO
Capacidad

LAVAVAJILLAS

Lavavajillas diseñados para durar 20 años

Además de estar diseñados para cumplir su función de forma excelente y convertirse en un referente en sostenibilidad, los lavavajillas DW60 son duraderos, lo que reduce la necesidad de reparaciones o sustituciones costosas. Cada máquina se somete a pruebas equivalentes a 20 años de uso regular, con el objetivo que pueda ofrecer décadas de cuidado y fiabilidad a sus propietarios.




LAVAVAJILLAS

La calidad lo es todo

En ASKO, contamos con una gama de lavavajillas profesionales para uso comercial e industrial: desde residencias de mayores y guardería, hasta hoteles, peluquerías y campings. En estos entornos, los lavavajillas se someten a un uso intensivo, por lo que deben estar diseñados para durar. Sabemos lo que se necesita para diseñar, desarrollar y construir máquinas capaces de afrontar las exigencias del uso profesional.

Queremos que disfrutes de los mismos beneficios y niveles de rendimiento que los profesionales en tu propio hogar. Por eso, cuando diseñamos nuestros lavavajillas de la gama doméstica, seguimos el mismo enfoque y aplicamos los mismos estándares rigurosos en cuanto a rendimiento, fiabilidad y calidad. En ASKO creemos que todo el mundo merece productos de calidad. Porque para nosotros, la calidad lo es todo.





LAVAVAJILLAS

Un lavavajillas con el que realmente puedes conectar

La app ConnectLife te permite controlar y monitorizar tu lavavajillas ASKO a distancia desde tu smartphone o tablet. Puedes consultar el manual de usuario online, cambiar ajustes, comprobar el tiempo restante del programa en curso y mucho más. Incluso puedes iniciar, detener o pausar los programas estés donde estés.

La app ConnectLife te permite controlar y monitorizar tu lavavajillas ASKO a distancia desde tu smartphone o tablet. Puedes consultar el manual de usuario online, cambiar ajustes, comprobar el tiempo restante del programa en curso y mucho más. Incluso puedes iniciar, detener o pausar los programas estés donde estés.



LAVAVAJILLAS

El secado perfecto

Cuando finaliza el ciclo de lavado, esperas que tu vajilla esté limpia, seca y lista para volver a usarse o guardarse. Por eso nos enfocamos en desarrollar sistemas de secado que se adapten a distintos lavavajillas, ofreciendo siempre un resultado de secado perfecto.



Auto Door Open Drying™

Este método de secado se basa en la condensación natural y en el secado con la ayuda del aire cálido y seco del interior del hogar. Tras el último aclarado, el calor residual de la vajilla hace que el agua se evapore de las piezas. Al entrar en contacto con las superficies internas más frías del lavavajillas, ese vapor se condensa de nuevo en agua, que se recoge en el sumidero inferior. Finalmente, el lavavajillas abre automáticamente la puerta para completar el secado de la carga utilizando el aire cálido y seco de la habitación.

Turbo Combi Drying™

Turbo Combi Drying™ es nuestro sistema de secado asistido por ventilador. Este sistema elimina eficazmente la humedad del interior del lavavajillas y, a continuación, abre automáticamente la puerta para completar el secado con la ayuda del aire cálido y seco del ambiente. Este método de secado combinado reduce el tiempo total de la fase de secado y consigue que la vajilla quede limpia, seca y lista para guardarse mucho más rápido que con los métodos tradicionales.

Turbo Combi Drying™ con sensor de control

Este es nuestro método de secado más avanzado. Se basa en los mismos principios que Turbo Combi Drying™, pero la apertura automática de la puerta está regulada por un sensor que mide la temperatura de la cocina. Si la cocina está más fría de lo habitual, la puerta se abrirá en una fase posterior; si está más cálida, se abrirá antes. De este modo, la energía utilizada para el secado se aprovecha de forma más eficiente.

LAVAVAJILLAS

Line Concept™

Line Concept™ es nuestro diseño exclusivo pensado para que la interfaz y la pantalla del DW60 resulten simples e intuitivas. Concentrando toda la información en una sola línea, con toda la secuencia de acciones ordenadas de izquierda a derecha. Empiezas pulsando el interruptor principal; después seleccionas los programas, los modos de programa, los ajustes y, por último, el botón de inicio. Todo es lógico y natural.

En el uso diario, normalmente solo necesitarás pulsar el interruptor principal, seleccionar un programa y presionar inicio.



LAVAVAJILLAS

Para noches silenciosas



Pensando en los usuarios que suelen poner el lavavajillas antes de acostarse, hemos diseñado el modo noche. Con este modo, la presión del agua en los brazos aspersores se reduce, disminuyendo el nivel de ruido hasta 2 dB. Este modo también es ideal para espacios abiertos, donde la cocina y el salón se integran sin barreras.



Reemplazamos el ruido con color

Los lavavajillas ASKO son tan silenciosos, con niveles de ruido de hasta 37 dB, que hemos tenido que diseñar una función especialmente práctica: Status Light™. La luz azul indica que aún puedes abrir la puerta para cargar más utensilios; la luz

roja señala que ya es demasiado tarde para hacerlo; y la luz verde te avisa de que la vajilla está lista. Status Light™ está disponible en diferentes variantes, según la gama y el modelo del lavavajillas.

	Punto luminoso en el suelo*	Luz proyectada frontal*	Proyección en el suelo del tiempo restante y del estado **
Luz azul El programa ha comenzado, pero aún puedes cargar el lavavajillas, ya que el detergente todavía no se ha introducido.			
Luz roja No se recomienda cargar el lavavajillas, ya que el detergente ya ha sido introducido.			
Luz verde El programa ha finalizado y el lavavajillas permanece en modo de espera durante 2:30 horas.			

Luz roja intermitente
Fallo en la entrada de agua, fuga en la válvula de entrada, sobrecarga de llenado o fallo en la salida de agua.

* Es posible elegir entre “punto luminoso en el suelo” o luz proyectada frontal. Las opciones están disponibles en modelos seleccionados de las gamas Classic y Logic.
**Disponible solo en una selección de lavavajillas de la gama Style.

Luz interior práctica y elegante


Nuestros lavavajillas incorporan hasta cuatro luces LED de alta eficiencia. Las luces se encienden al abrir la puerta e iluminan por completo el interior del lavavajillas. Esto facilita la carga y descarga, además de aportar un toque de elegancia al reflejar la luz sobre el acero de la cavidad interior del lavavajillas.



LAVAVAJILLAS

La mayor altura de carga del mundo

Una altura de carga de hasta 63 cm (lavavajillas XXL) o 59 cm (lavavajillas XL) ofrece espacio suficiente incluso para los utensilios de cocina más grandes y voluminosos. También ofrece un amplio espacio para copas de vino altas, fuentes grandes y mucho más. En términos de capacidad total, todo este espacio permite cargar alrededor de 180 piezas individuales, lo que equivale a 17 servicios completos.



LAVAVAJILLAS

Puerta con apertura **push-to-open**

Nuestros lavavajillas integrables con mecanismo push-to-open son ideales para cocinas abiertas y minimalistas, donde la puerta sin tirador aporta una estética contemporánea al hogar. Basta con presionar suavemente la parte superior de la puerta y el mecanismo se encarga de abrirla automáticamente. Una función pensada para tu comodidad que, además, permite una integración perfecta del lavavajillas en la cocina.



LAVAVAJILLAS

Detergente para lavavajillas ASKO. Combinación perfecta para una limpieza perfecta

Hay muchas pequeñas acciones cotidianas que podemos hacer para proteger el planeta. Elegir el modo Eco en el lavavajillas es solo una de ellas. Sin embargo, a veces nuestra necesidad de un rendimiento superior entra en conflicto con nuestras buenas intenciones. Con el nuevo gel lavavajillas ASKO 3-en-1, ya no tienes que elegir entre lo que es bueno para tu vajilla y lo que es bueno para el planeta.

El detergente para lavavajillas ASKO 3-en-1 ha sido desarrollado específicamente para su uso en nuestra nueva gama de lavavajillas ASKO y combina de forma práctica detergente, abrillantador y sal para el filtro. Además, incorpora un sistema de doble enzima que elimina con facilidad incluso las manchas más difíciles, los restos de comida, las proteínas y los almidones, dejando al mismo tiempo un brillo impecable en la vajilla, los cubiertos y la cristalería.



LD10
EAN: 3838782628016
Código: 740795
PVPr (IVA no incluido): **17 €**



Descubre todos los beneficios

- Fórmula 3 en 1 que incluye detergente, abrillantador y sal para el filtro
 - Sistema de doble enzima para una limpieza superior y un brillo impecable
 - Altamente eficaz desde 50 °C y en programas cortos, incluido el modo ECO
- Etiqueta ECO, fácilmente reciclable
 - Sin fragancias, colorantes ni tintes
 - Libre de fosfonatos y sin MIT / BIT
 - Botella fabricada con plástico 100 % reciclado
- Etiquetas Nordic Swan Ecolabel y Asthma Allergy Nordic
 - Desarrollado para lavavajillas ASKO
 - Perfecto para sistemas ASKO Auto Dose
 - Dosificación sencilla
 - Tapón disc-top de fácil apertura

Elección flexible entre dosificación estándar y dosificación automática



Dosificador estándar para pastillas/polvo y abrillantador



Dosificador para dosificación automática, compatible con gel lavavajillas ASKO

**Nordic Swan
Ecolabel**



**Asthma Allergy
Nordic label**



**Plástico
Reciclado**



La Etiqueta Ecológica Nordic Swan es la etiqueta ecológica oficial de los países nórdicos, fundada por el Consejo de Ministros Nórdicos en 1989.

El objetivo de la Etiqueta Ecológica Nórdica Swan es contribuir a una producción y un consumo responsables. Por ello, la Etiqueta Ecológica Nordic Swan analiza todo el ciclo de vida del producto y los problemas medioambientales que surgen a lo largo del mismo, en beneficio de las personas, el medio ambiente y los recursos del planeta.

Puedes estar seguro de que el detergente en gel no contiene perfume y de que se ha realizado una evaluación rigurosa de la fórmula. Los productos con el logotipo Asthma Allergy Nordic se consideran aptos para personas que padecen asma, alergias u otras sensibilidades, así como para todas las personas que desean evitar perfumes y alérgenos.

La botella está fabricada al 100% con plástico reciclado.

Lavavajillas integración con puerta fija



PVPr (IVA no incluido): **1.892 €**



DFI778UXXL Integración total,
Puerta fija, XXL, 86 cm alto
Display: Style

Pg. 196




Niveles de bandeja y cestos

- Bandeja cubertera extraíble y regulable en altura
- Bandeja superior regulable en altura (con palancas Instant Lift™), fabricada en acero con recubrimiento de nailon
- Bandeja intermedia extraíble para cuencos y cubiertos
- Bandeja inferior fabricada en acero con recubrimiento de nailon
- Cesto para cubiertos extraíble



PVPr (IVA no incluido): **1.634 €**



DFI748MU Integración total,
Puerta fija, XL, 82 cm alto
Display: Style

Pg. 197



Niveles de bandeja y cestos

- Bandeja superior fabricada en acero con recubrimiento de nailon
- Bandeja intermedia extraíble para cuencos y cubiertos
- Bandeja inferior fabricada en acero con recubrimiento de nailon
- Cesto para cubiertos extraíble



PVPr (IVA no incluido): **1.118 €**



DFI544B Integración total,
Puerta fija, XL, 82 cm alto
Display: Logic

Pg. 198



Niveles de bandeja y cestos

- Bandeja cubertera extraíble y regulable en altura
- Bandeja superior regulable en altura, fabricada en acero con recubrimiento de nailon
- Bandeja inferior fabricada en acero con recubrimiento de nailon
- Cesto para cubiertos extraíble



PVPr (IVA no incluido): **909 €**



DFI534A Integración total,
Puerta fija, XL, 82 cm alto
Display: Logic

Pg. 199




Niveles de bandeja y cestos

- Bandeja superior regulable en altura, fabricada en acero con recubrimiento de nailon
- Bandeja inferior fabricada en acero con recubrimiento de nailon
- Cesto para cubiertos extraíble



PVPr (IVA no incluido): **1.462 €**



DSD747U Integración total,
Puerta Deslizante, XL, 82 cm alto
Display: Style

Pg. 200




Niveles de bandeja y cestos

- Bandeja cubertera extraíble y regulable en altura
- Bandeja superior regulable en altura (con palancas Instant Lift™), fabricada en acero con recubrimiento de nailon
- Bandeja inferior fabricada en acero con recubrimiento de nailon
- Cesto para cubiertos extraíble



PVPr (IVA no incluido): **1.290 €**



DSD545N Integración total,
Puerta Deslizante, XL, 82 cm alto
Display: Logic

Pg. 201



Niveles de bandeja y cestos

- Bandeja cubertera extraíble y regulable en altura
- Bandeja superior regulable en altura (con palancas Instant Lift™), fabricada en acero con recubrimiento de nailon
- Bandeja inferior fabricada en acero con recubrimiento de nailon
- Cesto para cubiertos extraíble



PVPr (IVA no incluido): **1.118 €**



DSD544B Integración total,
Puerta Deslizante, XL, 82 cm alto
Display: Logic

Pg. 202



Niveles de bandeja y cestos

- Bandeja cubertera extraíble y regulable en altura
- Bandeja superior regulable en altura (con palancas Instant Lift™), fabricada en acero con recubrimiento de nailon
- Bandeja inferior fabricada en acero con recubrimiento de nailon
- Cesto para cubiertos extraíble



EAN: 3838782994647
Código: 746060
PVPr (IVA no incluido): **1.892 €**



Bastidores, cestas y cajones



DFI778UXXL

Push-to-open
Totalmente integrable, XXL, 86 cm, panel y display: Style

Cestas de acero duraderas y resistentes: sistema de carga exclusivo 4 niveles Flexiracks™ **Bajo nivel de ruido:** 38 dB **Secado eficaz y rápido:** sistema Turbo Combi Drying™ con control por sensor **Diseño de alta resistencia:** construcción 8 Steel™ **Rendimiento de limpieza superior:** sistema 10 Spray™ **Push-to-open:** apertura de puerta sin tirador **Conectividad Wi-Fi** con app asociada **Status Light™:** proyección en el suelo del tiempo restante y del estado **Dosificación siempre correcta:** función Auto Dose.



Características

- Construcción 8 Steel™: contenedor de acero inoxidable no magnético, puerta interior de acero inoxidable no magnético, brazos aspersores de acero inoxidable no magnético, filtros de acero inoxidable no magnético, tubos de aspersión de acero inoxidable no magnético, cestas de acero con recubrimiento de nylon, patas de acero y base exterior de acero
- Máximos estándares de higiene con función UV Cleanse
- Bombas de circulación y desagüe con motores de inducción extra duraderos y silenciosos
- Pantalla TFT de alta definición, extra ancha y de fácil lectura

Rendimiento

- Super Cleaning System™: aclarado intensivo que limpia la vajilla y el interior de la máquina antes del lavado principal
- Sistema exclusivo 10 Spray™: distribución optimizada del agua para resultados de limpieza perfectos
- Zonas de potencia adaptables, configurables para ollas y sartenes o botellas y jarrones; también pueden desactivarse
- Modo Adaptive Green: ajusta automáticamente el ciclo según el nivel de suciedad
- Turbo Combi Drying™: secado asistido por ventilador con apertura automática de puerta controlada por sensor, que elimina toda la humedad
- Prueba de calidad: 12.500 horas, 280 ciclos por año (20 años de uso doméstico)

Programas / Opciones

- 15 programas: ECO, Intensivo, Auto, Universal, Quick Pro, Programa por tiempo, Media carga inferior, Media carga superior, Higiene, Aclarado y espera, Cristalería, Precalentado, Plásticos, Autolimpieza, Antiolores
- 5 modos: Adaptive Green, Modo rápido, Modo noche, Modo UV Cleanse, Modo intensivo
- 2 opciones: Apertura automática, Inicio diferido (1–24 h)

Confort / Seguridad

- Status Light™: proyección en el suelo del tiempo restante y del estado con tres colores
- Función Push-to-open: apertura sin tirador para un diseño limpio
- 4 luces LED: 2 en el interior de la cuba y 2 iluminando las cestas durante la carga y descarga
- Función Auto Dose para detergente en gel, con autonomía de hasta 25 ciclos
- Sistema Aqua Safe™ que garantiza protección contra fugas de agua
- Instalación sencilla: muelles de la puerta ajustables desde el frontal y pata trasera regulable

Cestas, bandejas y cajones

- **Bandeja cubertera:** desmontable y regulable en altura, guías de deslizamiento suave con rodamientos de bolas
- **Bandeja superior:** palancas Instant Lift™ para ajuste de altura, 2 soportes para copas de vino, fijaciones para copas en goma TPE, púas deslizantes para adaptarse fácilmente a vajilla de gres, etc.
- **Bandeja intermedia:** soportes para cuencos y utensilios de cocina, guías de deslizamiento suave con rodamientos de bolas, tubo de aspersión independiente para el soporte de cuencos
- **Bandeja inferior:** púas para platos ajustables, púas deslizantes para vajilla de gres, soporte para jarrones y botellas con posición flexible, cestillo de cubiertos desmontable
- **Super Access:** acceso simultáneo a varias cestas para una carga y descarga más flexible y cómoda

Dimensiones

- Dimensiones del electrodoméstico (Al/An/Pr): 859–912 / 596 / 554 mm
- Espacio necesario (Al/An/Pr): mín. 860 / 600 / mín. 555 mm
- Longitud del cable eléctrico / ubicación: 1825 mm / parte trasera derecha
- Longitud de la manguera de entrada PEX / rosca* / ubicación: desde 1625 mm / ¾" / parte trasera izquierda
- Longitud de la manguera de salida / diámetro / ubicación: 1515 mm / 19,5 mm / parte trasera izquierda
- Longitud del panel de puerta personalizado / punto de giro: 700–800 / 710 mm


Etiqueta energética europea

- Clase de eficiencia energética: B // Consumo de energía por 100 ciclos: 67 kWh
- Capacidad: 17 servicios // Consumo de agua por ciclo: 10,4 L
- Nivel de ruido (dB(A) re 1 pW): 38


Datos técnicos

- Conexión eléctrica: 1,9 kW / 220–240 V / 50 Hz / 10 A // Presión del agua: 0,03–1,0 MPa


Instalación



Detalle del lado



Parte trasera



Dimensiones de instalación



EAN: 3838782986710
Código: 746052
PVPr (IVA no incluido): **1.634 €**



Niveles de bandeja y cestos



DFI748MU

Push-to-open
Totalmente integrable, XL, 82 cm, panel y display: Style

Cestas de acero duraderas y resistentes: sistema de carga exclusivo Flexiracks™ de 3 niveles **Bajo nivel de ruido:** 37 dB **Secado eficaz y rápido:** sistema Turbo Combi Drying™ con control por sensor **Diseño de alta resistencia:** construcción 8 Steel™ **Rendimiento de limpieza superior:** sistema 9 Spray™ **Push-to-open:** apertura de puerta sin tirador **Conectividad Wi-Fi** con app asociada **Status Light™:** proyección en el suelo del tiempo restante y del estado **Dosificación siempre correcta:** función Auto Dose.



Características

- Construcción 8 Steel™: contenedor de acero inoxidable no magnético, puerta interior de acero inoxidable no magnético, brazos aspersores de acero inoxidable no magnético, filtros de acero inoxidable no magnético, tubos de aspersión de acero inoxidable no magnético, cestas de acero con recubrimiento de nylon, patas de acero y base exterior de acero
- Máximos estándares de higiene con la función UV Cleanse
- Bombas de circulación y desagüe con motores de inducción extra duraderos y silenciosos
- Pantalla TFT de alta definición, extra ancha y de fácil lectura

Rendimiento

- Super Cleaning System™: aclarado intensivo que limpia la vajilla y el interior de la máquina antes del lavado principal
- Sistema exclusivo 9 Spray™: distribución optimizada del agua para resultados de limpieza perfectos
- Zonas de potencia adaptables, configurables para ollas y sartenes o botellas y jarrones; también pueden desactivarse
- Modo Adaptive Green: ajusta automáticamente el ciclo según el nivel de suciedad
- Turbo Combi Drying™: secado asistido por ventilador con apertura automática de la puerta controlada por sensor, que elimina toda la humedad
- Prueba de calidad: 12.500 horas, 280 ciclos al año (20 años de uso doméstico)

Programas / Opciones

- 15 programas: ECO, Intensivo, Auto, Universal, Quick Pro, Programa por tiempo, Media carga inferior, Media carga superior, Higiene, Aclarado y espera, Cristalería, Precalentado, Plásticos, Autolimpieza, Antiolores
- 5 modos: Adaptive Green, Modo rápido, Modo noche, Modo UV Cleanse, Modo intensivo
- 2 opciones: Apertura automática, Inicio diferido (1–24 h)

Confort / Seguridad

- Status Light™: proyección en el suelo del tiempo restante y del estado con tres colores
- Función Push-to-open: apertura sin tirador para un diseño limpio
- 4 luces LED: 2 en el interior de la cuba y 2 iluminando las cestas durante la carga y descarga
- Función Auto Dose para detergente en gel, con autonomía de hasta 25 ciclos
- Sistema Aqua Safe™ que garantiza protección contra fugas de agua
- Instalación sencilla: muelles de la puerta ajustables desde el frontal y pata trasera regulable

Cestas, bandejas y cajones

- **Bandeja superior:** 2 soportes para copas de vino, fijaciones para copas en goma TPE, púas deslizantes para adaptarse fácilmente a vajilla de gres, etc.
- **Bandeja intermedia:** soportes para cuencos y utensilios de cocina, guías de deslizamiento suave con rodamientos de bolas, tubo de aspersión independiente para el soporte de cuencos
- **Bandeja inferior:** púas para platos ajustables, púas deslizantes para adaptarse a vajilla de gres, soporte para jarrones y botellas con posición flexible, cestillo de cubiertos desmontable
- **Super Access:** acceso simultáneo a varias cestas para una carga y descarga más flexibles

Dimensiones

- Dimensiones del electrodoméstico (Al/An/Pr): 819–872 / 596 / 554 mm
- Espacio necesario (Al/An/Pr): mín. 820 / 600 / mín. 555 mm
- Longitud del cable eléctrico / ubicación: 1825 mm / parte trasera derecha
- Longitud de la manguera de entrada PEX / rosca* / ubicación: desde 1625 mm / ¾" / parte trasera izquierda
- Longitud de la manguera de salida / diámetro / ubicación: 1515 mm / 19,5 mm / parte trasera izquierda
- Longitud del panel de puerta personalizado / punto de giro: 680–760 / 670 mm


Etiqueta energética europea

- Clase de eficiencia energética: A // Consumo de energía por 100 ciclos: 54 kWh
- Capacidad: 14 servicios // Consumo de agua por ciclo: 9,5 L
- Nivel de ruido (dB(A) re 1 pW): 37


Datos técnicos

- Conexión eléctrica: 1,9 kW / 220–240 V / 50 Hz / 10 A // Presión del agua: 0,03–1,0 MPa


Instalación



Detalle del lado



Parte trasera



Dimensiones de instalación



EAN: 3838783002754
Código: 746109
PVP_r (IVA no incluido): **1.462 €**



Bastidores, cestas y cajones



Bandeja cubertera extraíble y regulable en altura



Bandeja superior regulable en altura (con palancas Instant Lift™), fabricada en acero con recubrimiento de nailon



Bandeja inferior fabricada en acero con recubrimiento de nailon



Cesto para cubiertos extraíble

DSD747U

Push-to-open

Totalmente integrable / puerta deslizante, XL, 82 cm, panel y display: Style

Cestas de acero duraderas y resistentes: sistema de carga exclusivo Flexiracks™ de 3 niveles **Bajo nivel de ruido:** 38 dB **Secado eficaz y rápido:** Auto Door Open Drying™ (secado con apertura automática de la puerta) **Diseño de alta resistencia:** construcción 8 Steel™ **Rendimiento de limpieza superior:** sistema 9 Spray™ **Push-to-open:** apertura de puerta sin tirador **Conectividad Wi-Fi con app asociada Status Light™:** indicación del ciclo mediante tres colores **Dosificación siempre correcta:** función Auto Dose.



Características

- Construcción 8 Steel™: cuba de acero inoxidable no magnético, puerta interior de acero inoxidable no magnético, brazos aspersores de acero inoxidable no magnético, filtros de acero inoxidable no magnético, tubos de aspersión de acero inoxidable no magnético, cestas de acero con recubrimiento de nylon, patas de acero y base exterior de acero
- Máximos estándares de higiene con la función UV Cleanse
- Bombas de circulación y desagüe con motores de inducción extra duraderos y silenciosos
- Pantalla TFT de alta definición, extra ancha y de fácil lectura

Rendimiento

- Super Cleaning System™: aclarado intensivo que limpia la vajilla y el interior de la máquina antes del lavado principal
- Sistema exclusivo 9 Spray™: distribución optimizada del agua para resultados de limpieza perfectos
- Zonas de potencia adaptables: configurables para limpiar ollas y sartenes o botellas y jarrones; también se pueden desactivar
- Modo Adaptive Green: ajusta automáticamente el ciclo de lavado según el nivel de suciedad
- Auto Door Open Drying™: la puerta se abre automáticamente tras una breve fase de enfriamiento
- Prueba de calidad: 12.500 horas, 280 ciclos al año (equivalente a 20 años de uso doméstico)

Programas / Opciones

- 114 programas: ECO, Intensivo, Auto, Universal, Quick Pro, Programa por tiempo, Media carga inferior, Media carga superior, Higiene, Aclarado y espera, Cristal, Precalentado, Plástico, Autolimpieza
- 5 modos: Adaptive Green, Modo rápido, Modo noche, UV Cleanse, Modo intensivo
- 2 opciones: Apertura automática, Inicio diferido (1–24 h)

Confort / Seguridad

- Status Light™: indicación del estado del programa mediante tres colores
- Función Push-to-open: permite un diseño limpio sin tirador
- 2 luces LED que iluminan las cestas durante la carga y descarga
- Función Auto Dose para detergente en gel, con autonomía de hasta 25 ciclos
- Sistema Aqua Safe™ que garantiza protección contra fugas de agua
- Instalación sencilla: muelles de la puerta ajustables desde el frontal y pata trasera regulable

Cestas, bandejas y cajones

- **Bandeja cubertera:** desmontable y regulable en altura
- **Bandeja superior:** palancas Instant Lift™ para un ajuste de altura sencillo, 2 soportes para copas de vino, soporte para platos móvil
- **Bandeja inferior:** púas para platos ajustables, cestillo de cubiertos desmontable
- **Super Access:** acceso simultáneo a varias cestas para una carga y descarga más flexibles

Dimensiones

- Dimensiones del electrodoméstico (Al/An/Pr): 819–872 / 596 / 554 mm
- Espacio necesario (Al/An/Pr): mín. 820 / 600 / mín. 555 mm
- Longitud del cable eléctrico / ubicación: 1825 mm / parte trasera derecha
- Longitud de la manguera de entrada PEX / rosca* / ubicación: desde 1625 mm / ¾" / parte trasera izquierda
- Longitud de la manguera de salida / diámetro / ubicación: 1515 mm / 19,5 mm / parte trasera izquierda
- Longitud del panel de puerta personalizado / punto de giro: 680–760 / 670 mm


Etiqueta energética europea

- Clase de eficiencia energética: A // Consumo de energía por 100 ciclos: 54 kWh
- Capacidad: 14 servicios // Consumo de agua por ciclo: 9,4 L
- Nivel de ruido (dB(A) re 1 pW): 38


Datos técnicos

- Conexión eléctrica: 1,9 kW / 220–240 V / 50 Hz / 10 A // Presión del agua: 0,03–1,0 MPa


Instalación



Detalle del lado



Parte trasera



Dimensiones de instalación



EAN: 3838782994623
Código: 746069
PVP_r (IVA no incluido): **1.290 €**



Bastidores, cestas y cajones



Bandeja cubertera extraíble y regulable en altura



Bandeja superior regulable en altura (con palancas Instant Lift™), fabricada en acero con recubrimiento de nailon




Bandeja inferior fabricada en acero con recubrimiento de nailon




Cesto para cubiertos extraíble


Instalación



Detalle del lado



Parte trasera



Dimensiones de instalación

DSD545N

Totalmente integrable / puerta deslizante, XL, 82 cm, panel y display: Logic

Cestas de acero duraderas y resistentes: sistema de carga exclusivo Flexiracks™ de 3 niveles **Bajo nivel de ruido:** 38 dB **Secado eficaz y rápido:** Auto Door Open Drying™ (secado con apertura automática de la puerta) **Diseño de alta resistencia:** construcción 8 Steel™ **Rendimiento de limpieza superior:** sistema 9 Spray™ **Conectividad Wi-Fi con app asociada Status Light™:** indicación del ciclo mediante tres colores.



Características

- Construcción 8 Steel™: cuba de acero inoxidable no magnético, puerta interior de acero inoxidable no magnético, brazos aspersores de acero inoxidable no magnético, filtros de acero inoxidable no magnético, tubos de aspersión de acero inoxidable no magnético, cestas de acero con recubrimiento de nylon, patas de acero y base exterior de acero
- Máximos estándares de higiene con la función UV Cleanse
- Bombas de circulación y desagüe con motores de inducción extra duraderos y silenciosos
- Pantalla FFTN de alta definición, de fácil lectura

Rendimiento

- Super Cleaning System™: aclarado intensivo que limpia la vajilla y el interior de la máquina antes del lavado principal
- Sistema exclusivo 9 Spray™: distribución optimizada del agua para resultados de limpieza perfectos
- Zonas de potencia adaptables: configurables para limpiar ollas y sartenes o botellas y jarrones; también se pueden desactivar
- Auto Door Open Drying™: la puerta se abre automáticamente tras una breve fase de enfriamiento
- Prueba de calidad: 12.500 horas, 280 ciclos al año (equivalente a 20 años de uso doméstico)

Programas / Opciones

- 8 programas: ECO, Intensivo, Universal, Rápido, Programa por tiempo, Higiene, Aclarado y espera, Autolimpieza
- 2 modos: Modo rápido, Modo noche
- 2 opciones: Apertura automática, Inicio diferido (1–24 h)

Confort / Seguridad

- Status Light™: indicación del estado del programa mediante tres colores
- 2 luces LED que iluminan las cestas durante la carga y descarga
- Sistema Aqua Safe™ que garantiza protección contra fugas de agua
- Instalación sencilla: muelles de la puerta ajustables desde el frontal y pata trasera regulable

Cestas, bandejas y cajones

- **Bandeja cubertera:** desmontable y regulable en altura
- **Bandeja superior:** palancas Instant Lift™ para un ajuste de altura sencillo, 2 soportes para copas de vino, soporte para platos móvil
- **Bandeja inferior:** púas para platos ajustables, cestillo de cubiertos desmontable
- **Super Access:** acceso simultáneo a varias cestas para una carga y descarga más flexibles

Dimensiones

- Dimensiones del electrodoméstico (Al/An/Pr): 819–872 / 596 / 554 mm
- Espacio necesario (Al/An/Pr): mín. 820 / 600 / mín. 555 mm
- Longitud del cable eléctrico / ubicación: 1825 mm / parte trasera derecha
- Longitud de la manguera de entrada PEX / rosca* / ubicación: desde 1625 mm / ¾" / parte trasera izquierda
- Longitud de la manguera de salida / diámetro / ubicación: 1515 mm / 19,5 mm / parte trasera izquierda
- Longitud del panel de puerta personalizado / punto de giro: 680–760 / 670 mm

Etiqueta energética europea

- Clase de eficiencia energética: A
- Consumo de energía por 100 ciclos: 54 kWh
- Capacidad: 14 servicios
- Consumo de agua por ciclo: 9,4 L
- Nivel de ruido (dB(A) re 1 pW): 40

Datos técnicos

- Conexión eléctrica: 1,9 kW / 220–240 V / 50 Hz / 10 A
- Presión del agua: 0,03–1,0 MPa



EAN: 3838782989247
Código: 746026
PVPr (IVA no incluido): **1.118 €**



Niveles de bandeja y cestos

-
- Bandeja cubertera extraíble y regulable en altura
-
- Bandeja superior regulable en altura (con palancas Instant Lift™), fabricada en acero con recubrimiento de nailon
-
- Bandeja inferior fabricada en acero con recubrimiento de nailon
-
- Cesto para cubiertos extraíble

DSD544B

Totalmente integrable / puerta deslizante, XL,
82 cm, panel y display: Logic

Cestas de acero duraderas y resistentes: sistema de carga exclusivo Flexiracks™ de 3 niveles **Bajo nivel de ruido:** 42 dB **Secado eficaz y rápido:** Auto Door Open Drying™ (secado con apertura automática de la puerta) **Diseño de alta resistencia:** construcción 8 Steel™ **Rendimiento de limpieza superior:** sistema 9 Spray™ **Status Light™:** indicación del ciclo mediante tres colores.



Características

- Construcción 8 Steel™: cuba de acero inoxidable no magnético, puerta interior de acero inoxidable no magnético, brazos aspersores de acero inoxidable no magnético, filtros de acero inoxidable no magnético, tubos de aspersión de acero inoxidable no magnético, cestas de acero con recubrimiento de nylon, patas de acero y base exterior de acero
- Bombas de circulación y desagüe con motores de inducción extra duraderos y silenciosos
- Pantalla FFSTN de alta definición, de fácil lectura

Rendimiento

- Super Cleaning System™: aclarado intensivo que limpia la vajilla y el interior de la máquina antes del lavado principal
- Sistema exclusivo 9 Spray™: distribución optimizada del agua para resultados de limpieza perfectos
- Zonas de potencia adaptables: configurables para limpiar ollas y sartenes o botellas y jarrones; también se pueden desactivar
- Auto Door Open Drying™: la puerta se abre automáticamente tras una breve fase de enfriamiento
- Prueba de calidad: 12.500 horas, 280 ciclos al año (equivalente a 20 años de uso doméstico)

Programas / Opciones

- 8 programas: ECO, Intensivo, Universal, Rápido, Programa por tiempo, Higiene, Aclarado y espera, Autolimpieza
- 2 modos: Modo rápido, Modo noche
- 2 opciones: Apertura automática, Inicio diferido (1–24 h)

Confort / Seguridad

- Status Light™: indicación del estado del programa mediante tres colores
- Sistema Aqua Safe™ que garantiza protección contra fugas de agua
- Instalación sencilla: muelles de la puerta ajustables desde el frontal y pata trasera regulable

Niveles de bandeja y cestos

- **Bandeja cubertera:** desmontable y regulable en altura
- **Bandeja superior:** palancas Instant Lift™ para un ajuste de altura sencillo, 2 soportes para copas de vino, soporte para platos móvil
- **Bandeja inferior:** púas para platos ajustables, cestillo de cubiertos desmontable
- **Super Access:** acceso simultáneo a varias cestas para una carga y descarga más flexibles

Dimensiones

- Dimensiones del electrodoméstico (Al/An/Pr): 819–872 / 596 / 554 mm
- Espacio necesario (Al/An/Pr): mín. 820 / 600 / mín. 555 mm
- Longitud del cable eléctrico / ubicación: 1825 mm / parte trasera derecha
- Longitud de la manguera de entrada PEX / rosca* / ubicación: desde 1625 mm / ¾" / parte trasera izquierda
- Longitud de la manguera de salida / diámetro / ubicación: 1515 mm / 19,5 mm / parte trasera izquierda
- Longitud del panel de puerta personalizado / punto de giro: 680–760 / 670 mm




Etiqueta energética europea

- Clase de eficiencia energética: A
- Consumo de energía por 100 ciclos: 54 kWh
- Capacidad: 14 servicios
- Consumo de agua por ciclo: 9,4 L
- Nivel de ruido (dB(A) re 1 pW): 42

Datos técnicos

- Conexión eléctrica: 1,9 kW / 220–240 V / 50 Hz / 10 A
- Presión del agua: 0,03–1,0 MPa

Instalación



Altura de la puerta: lavavajillas XL

Longitud de puerta XL: 680–760 mm, instalación especial: 770–810 mm

Altura del zócalo (mm)	Altura del hueco (mm)					
	820	830	840	850	860	870
60	760	770	780	790	800	810
70	750	760	770	780	790	800
80	740	750	760	770	780	790
90	730	740	750	760	770	780
100	720	730	740	750	760	770
110	710	720	730	740	750	760
120	700	710	720	730	740	750
130	690	700	710	720	730	740
140	680	690	700	710	720	730
150		680	690	700	710	720
160			680	690	700	710
170				680	690	700
180					680	690
190						680
200						
210						

770

Instalación especial XL, el número representa la altura de la puerta (mm)

680

Instalación estándar XL

Altura de la puerta: lavavajillas XXL

Longitud de puerta XXL: 700–800 mm, instalación especial: 810–850 mm


Altura del zócalo (mm)	Altura del hueco (mm)					
	860	870	880	890	900	910
60	800	810	820	830	840	850
70	790	800	810	820	830	840
80	780	790	800	810	820	830
90	770	780	790	800	810	820
100	760	770	780	790	800	810
110	750	760	770	780	790	800
120	740	750	760	770	780	790
130	730	740	750	760	770	780
140	720	730	740	750	760	770
150	710	720	730	740	750	760
160	700	710	720	730	740	750
170		700	710	720	730	740
180			700	710	720	730
190				700	710	720
200					700	710
210						700

810


810 Instalación especial XXL, el número representa la altura de la puerta (mm)

700


Instalación estándar XXL




Dimensiones del hueco




Instalación especial



Dimensiones del hueco



Instalación especial



Instalación con puerta deslizante XL/XXL

Longitud de puerta lavavajillas XL **con puerta deslizante**

Longitud de puerta XL: 680–760 mm, instalación especial: 770–810 mm

Altura del zócalo (mm)	Altura del nicho (mm)					
	820	830	840	850	860	870
20	800	810	820	830	840	850
30	790	800	810	820	830	840
40	780	790	800	810	820	830
50	770	780	790	800	810	820
60	760	770	780	790	800	810
70	750	760	770	780	790	800
80	740	750	760	770	780	790
90	730	740	750	760	770	780
100	720	730	740	750	760	770
110	710*	720	730	740	750	760
120	700*	710	720	730	740	750
130		700*	710*	720	730	740
140			700*	710*	720	730
150				700*	710*	720
160					700*	710*
170						700*

810

Instalación especial XL, la figura representa la longitud de puerta (mm)

720

Instalación estándar XL

700*



No en combinación con la luz de estado



Lavavajillas ASKO
**Instalación puerta
deslizante**

Instalación con panel del zócalo recto

	Altura del hueco (mm)	Grosor del panel de puerta (mm)	Altura del zócalo (mm)															
			60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210
XL	820	16	9,0	10,0	11,0	12,0	13,5	16,0	19,5	29,5	39,5							
		19	9,0	10,0	11,0	12,5	14,5	17,5	22,5	32,5	42,5							
		22	10,5	11,5	13,0	14,5	17,0	20,0	25,5	35,5	45,5							
		25	12,0	13,5	15,0	17,0	19,5	23,0	28,5	38,5	48,5							
	830	16		9,0	10,0	11,0	12,0	13,5	16,0	19,5	29,5	39,5						
		19		9,0	10,0	11,0	12,5	14,5	17,5	22,5	32,5	42,5						
		22		10,5	11,5	13,0	14,5	17,0	20,0	25,5	35,5	45,5						
		25		12,0	13,5	15,0	17,0	19,5	23,0	28,5	38,5	48,5						
	840	16			9,0	10,0	11,0	12,0	13,5	16,0	19,5	29,5	39,5					
		19			9,0	10,0	11,0	12,5	14,5	17,5	22,5	32,5	42,5					
		22			10,5	11,5	13,0	14,5	17,0	20,0	25,5	35,5	45,5					
		25			12,0	13,5	15,0	17,0	19,5	23,0	28,5	38,5	48,5					
	850	16				9,0	10,0	11,0	12,0	13,5	16,0	19,5	29,5	39,5				
		19				9,0	10,0	11,0	12,5	14,5	17,5	22,5	32,5	42,5				
		22				10,5	11,5	13,0	14,5	17,0	20,0	25,5	35,5	45,5				
		25				12,0	13,5	15,0	17,0	19,5	23,0	28,5	38,5	48,5				
	860	16					9,0	10,0	11,0	12,0	13,5	16,0	19,5	29,5	39,5			
		19					9,0	10,0	11,0	12,5	14,5	17,5	22,5	32,5	42,5			
		22					10,5	11,5	13,0	14,5	17,0	20,0	25,5	35,5	45,5			
		25					12,0	13,5	15,0	17,0	19,5	23,0	28,5	38,5	48,5			
	870	16					9,0	10,0	11,0	12,0	13,5	16,0	19,5	29,5	39,5			
		19					9,0	10,0	11,0	12,5	14,5	17,5	22,5	32,5	42,5			
		22					10,5	11,5	13,0	14,5	17,0	20,0	25,5	35,5	45,5			
		25					12,0	13,5	15,0	17,0	19,5	23,0	28,0	38,5	48,5			
XXL	860	16	9,0	10,0	11,0	12,0	13,5	16,0	19,5	29,5	39,5	49,5	59,5					
		19	9,0	10,0	11,0	12,5	14,5	17,5	22,5	32,5	42,5	52,5	62,5					
		22	10,5	11,5	13,0	14,5	17,0	20,0	25,5	35,5	45,5	55,5	65,5					
		25	12,0	13,5	15,0	17,0	19,5	23,0	28,5	38,5	48,5	58,5	68,5					
	870	16		9,0	10,0	11,0	12,0	13,5	16,0	19,5	29,5	39,5	48,5	59,5				
		19		9,0	10,0	11,0	12,5	14,5	17,5	22,5	32,5	42,5	52,5	62,5				
		22		10,5	11,5	13,0	14,5	17,0	20,0	25,5	35,5	45,5	55,5	65,5				
		25		12,0	13,5	15,0	17,0	19,5	23,0	28,5	38,5	48,5	58,5	68,5				
	880	16			9,0	10,0	11,0	12,0	13,5	16,0	19,5	29,5	39,5	49,5	59,5			
		19			9,0	10,0	11,0	12,5	14,5	17,5	22,5	32,5	42,5	52,5	62,5			
		22			10,5	11,5	13,0	14,5	17,0	20,0	25,5	35,5	45,5	55,5	65,5			
		25			12,0	13,5	15,0	17,0	19,5	23,0	28,5	38,5	48,5	58,5	68,5			
	890	16				9,0	10,0	11,0	12,0	13,5	16,0	19,5	29,5	39,5	49,5	59,5		
		19				9,0	10,0	11,0	12,5	14,5	17,5	22,5	32,5	42,5	52,5	62,5		
		22				10,5	11,5	13,0	14,5	17,0	20,0	25,5	35,5	45,5	55,5	65,5		
		25				12,0	13,5	15,0	17,0	19,5	23,0	28,5	38,5	48,5	58,5	68,5		
	900	16					9,0	10,0	11,0	12,0	13,5	16,0	19,5	29,5	39,5	49,5	59,5	
		19					9,0	10,0	11,0	12,5	14,5	17,5	22,5	32,5	42,5	52,5	62,5	
		22					10,5	11,5	13,0	14,5	17,0	20,0	25,5	35,5	45,5	55,5	65,5	
		25					12,0	13,5	15,0	17,0	19,5	23,0	28,5	38,5	48,5	58,5	68,5	
	910	16						9,0	10,0	11,0	12,0	13,5	16,0	19,5	29,5	39,5	49,5	59,5
		19						9,0	10,0	11,0	12,5	14,5	17,5	22,5	32,5	42,5	52,5	62,5
		22						10,5	11,5	13,0	14,5	17,0	20,0	25,5	35,5	45,5	55,5	65,5
		25						12,0	13,5	15,0	17,0	19,5	23,0	28,5	38,5	48,5	58,5	68,5




Instalación con panel del zócalo inclinado

	Altura del hueco (mm)	Grosor del panel de puerta (mm)	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	
XL	820	16	5,0	5,0	5,0	5,0	5,5	9,5	19,5	29,5	39,5								
		19	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	12,5	22,5	32,5	42,5								
		22	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	15,5	25,5	35,5	45,5								
		25	5,0	5,0	5,0	5,0	8,5	18,5	28,5	38,5	48,5								
	830	16		5,0	5,0	5,0	5,0	5,5	9,5	19,5	29,5	39,5							
		19		5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	12,5	22,5	32,5	42,5							
		22		5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	15,5	25,5	35,5	45,5							
		25		5,0	5,0	5,0	5,0	8,5	18,5	28,5	38,5	48,5							
	840	16			5,0	5,0	5,0	5,0	5,5	9,5	19,5	29,5	39,5						
		19			5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	12,5	22,5	32,5	42,5						
		22			5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	15,5	25,5	35,5	45,5						
		25			5,0	5,0	5,0	5,0	8,5	18,5	28,5	38,5	48,5						
	850	16				5,0	5,0	5,0	5,0	5,5	9,5	19,5	29,5	39,5					
		19				5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	12,5	22,5	32,5	42,5					
		22				5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	15,5	25,5	35,5	45,5					
		25				5,0	5,0	5,0	5,0	8,5	10,5	28,5	38,5	48,5					
	860	16					5,0	5,0	5,0	5,0	5,5	9,5	19,5	29,5	39,5				
		19					5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	12,5	22,5	32,5	42,5				
		22					5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	15,5	25,5	35,5	45,5				
		25					5,0	5,0	5,0	5,0	8,5	18,5	28,5	38,5	48,5				
	870	16						5,0	5,0	5,0	5,0	5,5	9,5	19,5	29,5	39,5			
		19						5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	12,5	22,5	32,5	42,5			
		22						5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	15,5	25,5	35,5	45,5			
		25						5,0	5,0	5,0	5,0	8,5	18,5	28,5	38,5	48,5			
XXL	860	16	5,0	5,0	5,0	5,0	5,5	9,5	19,5	29,5	39,5								
		19	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	12,5	22,5	32,5	42,5								
		22	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	15,5	25,5	35,5	45,5								
		25	5,0	5,0	5,0	5,0	8,5	18,5	28,5	38,5	48,5								
	870	16		5,0	5,0	5,0	5,0	5,5	9,5	19,5	29,5	39,5							
		19		5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	12,5	22,5	32,5	42,5							
		22		5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	15,5	25,5	35,5	45,5							
		25		5,0	5,0	5,0	5,0	8,5	18,5	28,5	38,5	48,5							
	880	16			5,0	5,0	5,0	5,0	5,5	9,5	19,5	29,5	39,5						
		19			5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	12,5	22,5	32,5	42,5						
		22			5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	15,5	25,5	35,5	45,5						
		25			5,0	5,0	5,0	5,0	8,5	18,5	28,5	38,5	48,5						
	890	16				5,0	5,0	5,0	5,0	5,5	9,5	19,5	29,5	39,5					
		19				5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	12,5	22,5	32,5	42,5					
		22				5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	15,5	25,5	35,5	45,5					
		25				5,0	5,0	5,0	5,0	8,5	18,5	28,5	38,5	48,5					
	900	16					5,0	5,0	5,0	5,0	5,5	9,5	19,5	29,5	39,5				
		19					5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	12,5	22,5	32,5	42,5				
		22					5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	15,5	25,5	35,5	45,5				
		25					5,0	5,0	5,0	5,0	8,5	18,5	28,5	38,5	48,5				
	910	16						5,0	5,0	5,0	5,0	5,5	9,5	19,5	29,5	39,5			
		19						5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	12,5	22,5	32,5	42,5			
		22						5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	15,5	25,5	35,5	45,5			
		25						5,0	5,0	5,0	5,0	8,5	18,5	28,5	38,5	48,5			


Instalación lavavajillas XL con puerta deslizante

Trayectorias del extremo inferior del panel de la puerta para longitudes de puerta de 720–800 mm



Instalación XXL puerta fija


Trayectorias del extremo inferior del panel de la puerta para longitudes de puerta de 720 a 800 mm



Lavavajillas ASKO
Instalación puerta fija

Instalación XL con puerta fija

Trayectorias del extremo inferior del panel de la puerta para longitudes de puerta de 680–760 mm





Scandinavian Laundry Care 2.0

La historia de ASKO comenzó con la invención de una lavadora que cambió nuestras vidas. Nuestra historia todavía se está escribiendo, y cada nuevo capítulo trae nuevas ideas y electrodomésticos; nuevos niveles de salud e higiene; y nuevas formas de cuidar la ropa mientras cuidamos el mundo que nos rodea.

Pero a pesar de que nuestra historia está en constante evolución, ciertos elementos atemporales permanecen en nuestro ADN, como la pasión por la innovación, nuestro compromiso con la calidad y la artesanía, y nuestro respeto por el diseño escandinavo atemporal. Continuaremos combinando estos elementos y seguiremos construyendo electrodomésticos de lavado que hagan la vida más fácil y mejor.

Estás a punto de descubrir una experiencia de lavado única

Fue nuestra pasión por la innovación lo que dio como resultado nuestro concepto único ASKO Steel Seal™, donde el acero reemplaza a la goma para un lavado más higiénico y un tambor libre de gérmenes. Fue nuestro compromiso con la calidad y la artesanía lo que nos llevó a desarrollar Quattro Construction™ 2.0, nuestro exclusivo sistema de suspensión que prácticamente elimina el ruido y las vibraciones. Y fue nuestro respeto por nuestra orgullosa herencia de diseño escandinavo lo que nos inspiró a diseñar electrodomésticos de lavado atemporales que se integran perfectamente en cualquier ambiente.

Los electrodomésticos de lavado ASKO están siempre diseñados para proporcionar algo adicional, desde un mayor rendimiento y una mayor capacidad de carga hasta una mayor higiene y facilidad de uso. Pero también hemos creado una gama completa de productos y accesorios de lavado que llevarán cualquier experiencia de lavado al siguiente nivel, desde cabinas de secado hasta kits de unión de lavadora y secadora que incorporan prácticos estantes y cestos extraíbles o tablas de planchar, todo diseñado para aprovechar al máximo cualquier espacio.

Nuestras lavadoras y secadoras ASKO de última generación están diseñadas para emparejarse perfectamente y proporcionar la mejor solución de lavado sean cuales sean sus necesidades, ya sean lavadoras y secadoras con una mayor capacidad para un gran hogar o más compactas para adaptarse a la vida urbana moderna. Fabricados con materiales de alta calidad y construcción duradera, los electrodomésticos ASKO garantizan un rendimiento superior durante muchos años. Con la nueva gama de lavadoras y secadoras ASKO, escribimos un nuevo capítulo en una experiencia de lavado única.



Conjunto ASKO Laundry Care

Los electrodomésticos de lavado ASKO están diseñados para ofrecer siempre algo extra: desde un mayor rendimiento y una mayor capacidad de carga hasta una mejor higiene y mayor facilidad de uso. Pero también hemos creado toda una gama de productos y accesorios de lavandería inteligentes y prácticos que la experiencia de lavado al siguiente nivel, desde armarios de secado y refresco hasta kits de unión con prácticos cestos o tablas de planchar que se ocultan y ayudan a aprovechar al máximo cualquier espacio.



Conjunto lavado ASKO


Soluciones de lavado que se adaptan a cualquier hogar

Todos necesitamos espacio, especialmente en casa. Nos ayuda a relajarnos y nos da una sensación de libertad. Nuestras soluciones de lavado ASKO están diseñadas para integrarse perfectamente en tu hogar. Así, incluso cuando el espacio es limitado, nuestros electrodomésticos de lavandería pueden combinarse de manera que te permitan disfrutar de una experiencia de lavado premium y sin comprometer el espacio de tu hogar.

Solución de 0,76 m²


Al considerar un conjunto de lavado doméstico, una de sus principales preocupaciones es cuánto espacio tiene que sacrificar. Con los sistemas de lavado ASKO, la respuesta exacta es 0,76 m². Esto significa que, ya sea que viva en un pequeño apartamento en el centro de la ciudad o en una gran casa a las afueras, siempre encontrará el espacio para instalar un sistema completo de cuidado de la ropa ASKO.

Y ahora que sabe cuánto espacio necesita, lo que tiene que hacer es decidir con qué electrodomésticos ASKO desea llenar su espacio. Con el cuidado de la ropa ASKO, puede combinar una lavadora, secadora, cabina de secado y un accesorio (ASKO Hidden Helpers) para crear su propio sistema de lavado que se adapta perfectamente a un espacio de menos de un metro cuadrado. Esto le permite crear una gran variedad de combinaciones que, a su vez, permiten personalizar su propia experiencia de lavado doméstico para aprovechar al máximo su espacio vital y hacer su vida más fácil.




Solución de 0,38 m²: Estándar

Lavadora y secadora montadas en torre mediante un accesorio Hidden Helper™ de 5cm de altura, que además facilita la clasificación, carga y descarga de la ropa gracias a su estante extraíble. Esta solución compacta proporciona una experiencia de lavado completa, incluso en zonas de lavado muy reducidas.




Solución de 0,76 m²: Estándar

Si tiene menos de 1 metro cuadrado disponible en su hogar, nuestra solución única de 0,76 m² es ideal para cubrir sus necesidades. Consta de lavadora, secadora y cabina de secado ventilada (altura 170 cm), todos diseñados para combinarse y trabajar juntos.




Solución de 0,76 m²: Supreme

Nuestra solución supreme de 0,76 m² incluye lavadora, secadora y cabina de secado (altura 184 cm). Se complementa con un accesorio Hidden Helper™ de 15 cm de altura a su elección, ya sea una tabla de planchar o una cesta con estante extraíble. *Para colocación en armario se requiere un fondo mínimo de 63 cm*



Lavadora y secadora elevadas mediante cajón pedestal y cabina de secado


Conjunto completo de electrodomésticos ASKO, combinados para crear un sistema de mini-lavandería compacto. Los cajones pedestales elevan 30cm la posición de lavadora y secadora para una carga y descarga más cómoda. Además ofrecen un espacio de almacenamiento adicional y una bandeja extraíble para clasificar la ropa o apoyar la cesta *Para colocación en armario se requiere un fondo mínimo de 63 cm*



Torre de lavado y secado con accesorio Hidden Helper™ de 15 cm

Una torre de lavandería complementada con un accesorio Hidden Helper™ de 15 cm de altura, ya sea una tabla de planchar o una cesta con estante extraíble para clasificar la ropa. Esta solución requiere solo 0,38 m², por lo que puede llevar su ropa al siguiente nivel sin comprometer demasiado espacio.


Para colocación en armario se requiere un fondo mínimo de 63 cm



Solución completa de lavado con accesorios Hidden Helpers™ dobles

Con dos accesorios encima de la lavadora y de la secadora, ya sea una tabla de planchar o una cesta con estante extraíble para doblar la ropa. Puedes combinarlos como desees. La cabina de secado ofrece el espacio extra que necesitas para poder secar tus prendas más delicadas, ropa y zapatos.


Para colocación en armario se requiere un fondo mínimo de 63 cm



Lavadora y secadora elevadas mediante cajones pedestales

Esta solución es la elección más ergonómica. La lavadora y la secadora están montadas de forma segura en la parte superior de los cajones pedestales. La posición de lavadora y secadora se eleva 30cm haciendo que la carga y descarga sea más fácil y cómoda. Los cajones pedestales ofrecen un espacio de almacenamiento adicional que puede utilizar para guardar detergentes, suavizantes, o su colada. También cuentan con una tabla muy practica para clasificar la ropa o apoyar el cesto de la colada.


Para colocación en armario se requiere un fondo mínimo de 63 cm



Lavadora y secadora con accesorios Hidden Helpers™ en la parte superior

Elija los accesorios Hidden Helpers que más se adapten a sus necesidades. Puede elegir entre una cesta con cesto extraíble o una tabla de planchar. Sea cual sea el accesorio que elija, obtendrá el máximo beneficio de esta combinación.

Para colocación en armario se requiere un fondo mínimo de 63 cm



Sincroniza tu lavadora y secadora ASKO para disfrutar de la **experiencia de cuidado de la ropa perfecta**

Las lavadoras y secadoras ASKO interactúan entre sí y ofreciendo sugerencias de programas optimizados para secar tus prendas. Una vez finalizado el lavado, la secadora le sugiere automáticamente el programa de secado más adecuado, en función del tipo de prenda y el programa de lavado seleccionado.





Lavadoras Steel Seal™

Las lavadoras ASKO son electrodomésticos de última generación que cuidan de tu ropa, asegurando que permanezca limpia y en perfectas condiciones. Incorporan una amplia gama de innovaciones únicas de ASKO, programas que ahorran tiempo y energía, y materiales de alta calidad. Su elegante diseño se integra con facilidad en cualquier espacio y refleja nuestra pasión por el diseño escandinavo.



Lavadora ASKO
Steel Seal

LAVADORAS

Lavadoras Steel Seal™

Gamas de Diseño



Classic

Los modelos ASKO Classic ofrecen un alto rendimiento y una gran durabilidad mientras su diseño se mantiene fiel a la herencia y los valores de ASKO. Diseñado para usuarios con presupuestos más ajustados, incluye todos los beneficios fundamentales que forman la base de nuestra plataforma, como Steel Seal™ y Quattro Construction™, lo que garantiza la fiabilidad de las máquinas.

COLORES DISPONIBLES

BLANCO



Style

Los modelos ASKO Style redefinen la experiencia del usuario con una pantalla táctil grande e intuitiva que proporciona una visión general completa y sin interrupciones. Además de todas las funcionalidades de la gama Classic, destacan sus detalles bien pensados como luz interior en el tambor y una gama de dos colores, perfectos para aquellos que aprecian tanto la funcion como el diseño.

COLORES DISPONIBLES

BLANCO

TITANIO



reddot winner 2025



Style+

Para aquellos clientes inconformistas y amantes del detalle, la gama ASKO Style+ con su exclusivo panel de control de aluminio, eleva su zona de lavado. Con un rendimiento de lavado excepcional con enjuague automático, tecnología Air Shower para una mejor eliminación de manchas y conexión de agua caliente para ciclos de lavado más rápidos y sostenibles, ofrece eficacia de primer nivel con un consumo de energía reducido.

COLORES DISPONIBLES

BLANCO

NEGRO GRAFITO



LAVADORAS STEEL SEAL™

La lavadora **más higiénica** del mercado

En ASKO siempre nos hemos centrado en crear productos que cuidan y que hacen la vida mejor a quienes los utilizan. Parte de este enfoque ha sido diseñar productos aptos para personas con asma y alergias.



LAVADORAS STEEL SEAL™ – TAMBOR INTERIOR Y EXTERIOR DE ACERO INOXIDABLE

Soporta temperaturas más altas para un **rendimiento duradero**

Altos niveles de rendimiento, higiene y durabilidad son esenciales para un lavado de primera clase. Y todo ello puede lograrse con la elección adecuada de los materiales. En todas las lavadoras ASKO, tanto el tambor interior como el exterior están fabricados en acero inoxidable de alta calidad en lugar de plástico, ya que el plástico atrae la suciedad y se estropea más rápido ante altas temperaturas. Al utilizar acero inoxidable de alta calidad, las lavadoras ASKO pueden centrifugar a mayores velocidades y soportar temperaturas más elevadas sin deteriorarse; además, las altas temperaturas ayudan a desinfectar la máquina. El resultado es un mayor nivel de rendimiento, higiene y durabilidad, para que puedas disfrutar de una lavadora limpia y en perfecto estado durante muchos años.







Lavadora ASKO
Quattro Construction

LAVADORAS STEEL SEAL™ – QUATTRO CONSTRUCTION™ 2.0

Rendimiento estable y duradero menor nivel de ruido y vibraciones.

Cuando fabricamos nuestras lavadoras, optimizamos cada uno de sus componentes en términos de rendimiento, higiene y sostenibilidad. Esta atención al detalle se refleja en Quattro Construction™ 2.0, nuestro exclusivo sistema de suspensión que reduce el ruido y las vibraciones para crear un entorno mucho más agradable. Las patas reforzadas y la base inferior de acero garantizan un contacto con el suelo estable y sin vibraciones, mientras que la cubierta superior reforzada reduce el ruido de la forma más eficaz. El sistema combinado de tambor, puerta y amortiguadores asegura una estabilidad insuperable, minimizando los grandes movimientos del tambor que suelen producirse con cargas pesadas. Además, el bloqueo de puerta motorizado cierra la puerta firmemente, reduciendo el ruido generado por la propia cerradura. Con Quattro Construction™ 2.0, las innovaciones del mundo de la lavandería profesional han encontrado su lugar perfecto en su hogar.



1. Contrapesos de hierro fundido

Los nuevos y robustos contrapesos de hierro fundido ayudan a equilibrar el tambor, reduciendo el movimiento provocado por las cargas pesadas.

2. Cerradura de puerta motorizada

El bloqueo de puerta motorizado garantiza que la puerta se cierre firmemente y minimiza cualquier ruido procedente de la cerradura.

3. Steel Seal™

Nuestro sistema de sellado de la puerta sin goma en la embocadura del tambor garantiza un lavado extremadamente higiénico y un tambor libre de gérmenes.

4. Cuatro amortiguadores

Los cuatro amortiguadores están firmemente fijados a la placa inferior y reducen las vibraciones.

5. Placa inferior reforzada

La placa inferior reforzada asegura una fijación perfecta al suelo. Sistema mejorado con detección de fugas de agua.

6. Tambor interior y exterior de acero inoxidable

Fabricado con acero de alta calidad para un lavado más duradero e higiénico.

7. Cruceta trasera y soporte del motor

La cruceta trasera de hierro fundido cuenta con un soporte integrado de alta resistencia para el motor BLDC, reduciendo significativamente las vibraciones y el ruido.

8. Aislamiento acústico mejorado

La nueva carcasa mejora su aislamiento acústico manteniendo el ruido al mínimo.



LAVADORAS STEEL SEAL™ - PROGRAMAS

Descubre una gran variedad de programas diseñados para adaptarse a tu estilo de vida

Hoy en día, nuestras experiencias se adaptan cada vez más a nuestras necesidades y buscamos personalizarlas en función de nuestro estilo de vida. Entonces, ¿por qué conformarnos con algo menos en nuestra experiencia de lavado? Si necesitas un lavado corto pero eficaz cuando tu agenda está ocupada; un lavado anti-alérgico que sea suave con tu piel sensible; o un programa que cuide de tu máquina tanto como cuida de tu ropa, las lavadoras ASKO ofrecen una amplia gama de programas para tratar cualquier mancha, color o tipo de tejido.



Programas Anti-Alergia

Puro rendimiento y tranquilidad para las personas alérgicas

Cuando las personas con piel sensible usan lavadoras ASKO, queremos que puedan disfrutar de la tranquilidad y la ropa impecablemente limpia. Para ello, hemos creado una variedad de programas para quienes sufren de alergias o asma. Nuestros programas antialérgicos para algodón y sintéticos son altamente efectivos y garantizan la eliminación de los ácaros del polvo a 60 grados. También realizan 4 enjuagues para asegurarse de que todos los rastros de ácaros se eliminen en la fase de aclarado. Los programas antialérgicos de ASKO garantizan la eliminación del 99,99999% de las bacterias. Esta es una mala noticia para las bacterias, pero una buena noticia para las personas alérgicas y para su ropa.

*Disponible para ASKO Style y Style+

Programa para manchas

Adapta su lavado para que no queden manchas

Generalmente nos enfrentamos a manchas de todas las formas y tamaños. Y con demasiada frecuencia, su eliminación se escapa de nuestro control. Pero eso no significa que tengamos que quedarnos indefensos mientras una nueva mancha se hace notar en nuestra prenda favorita. Nuestro programa para manchas de ASKO es la forma inteligente y rápida de cuidar las manchas. Combina el tipo de mancha con el tipo tejido para obtener los mejores resultados. Por ejemplo: para eliminar con éxito las manchas de sangre, primero necesita un lavado en frío. Luego, el programa enjuaga tres veces. Con el programa para manchas de ASKO, puede cuidar eliminar manchas de vino tinto, sangre, hierba, arándanos, mantequilla, grasa, chocolate, café, té, huevos, lácteos y mucho más.

*Disponible para ASKO Style+

Programa de opción de baja carga

Una solución que cuida mucho las cargas pequeñas

Cuando las personas se imaginan el día de lavado, a menudo imaginan una gran montaña de ropa en el piso de la cocina. Por supuesto, ese no es siempre el caso. A veces, nos encontramos con una pequeña carga de ropa, pero que necesita ser lavada. Aquí es donde la opción de baja carga de ASKO es la solución perfecta. Especialmente diseñada para cargas inferiores a 2,5 kg, la opción de baja carga adapta todos los ajustes de la máquina para adaptarse al tamaño de la carga. El resultado es ropa perfectamente limpia sin usar demasiada agua, energía o tiempo.

* Disponible para ASKO Style y Style+

Programa rápido de algodón

Cuida de la ropa sin ocupar tiempo valioso

No importa lo bien que planifiques, a veces, simplemente no hay suficientes horas en el día. Afortunadamente, cuando se trata del programa rápido de algodón de ASKO, solo necesitas una hora, o menos. Como su nombre indica, nuestro programa rápido de algodón es un programa rápido que cuida eficazmente la ropa sin ocupar tiempo ni energía valiosos. El programa lava con un volteo suave y una velocidad de centrifugado más baja antes de enjuagar la carga tres veces. Una carga de 4 kg a 40° solo tarda 50 minutos, mientras que una carga de 60° solo tarda 59 minutos. Con nuestro programa rápido de algodón, puedes cuidar la ropa y aprovechar al máximo tu tiempo.

*Disponible para ASKO Style y Style+

Programa de limpieza del tambor

Diseñado para hacer todo el trabajo duro por usted

Para asegurarte de que tu lavadora ofrezca el tipo de resultados que espera de un electrodoméstico ASKO, debe mantener la máquina limpia. Pero no te preocupes, diseñamos un programa para eso. Nuestro programa de limpieza de lavadoras ASKO elimina eficazmente las bacterias y los residuos de detergente del tambor, las mangueras, el compartimento del detergente y la bomba de drenaje: todo lo que tiene que hacer es agregar un poco de detergente, y presionar el botón de inicio. El programa se ejecuta sin ropa, funciona a alta temperatura y utiliza enjuagues adicionales. El programa se ejecuta durante 107 minutos y la lavadora incluso envía un recordatorio para ejecutar el programa cada 40 ciclos. El resultado es una máquina limpia, ropa limpia, más higiene y un electrodoméstico que dura toda una vida.

*Disponible para ASKO Classic, Style y Style+

Programa de desinfección a vapor

Niveles superiores de higiene y cuidado para tejidos sensibles

Cuando desarrollamos lavadoras ASKO, queremos asegurarnos de que todas las prendas y tejidos puedan disfrutar de los mismos niveles de higiene y limpieza, incluso los tejidos que no soportan altas temperaturas. Para esas telas, creamos la opción de desinfección. La opción de desinfección funciona a 40° pero añade un ciclo de vapor para eliminar con éxito los gérmenes y las bacterias. Por lo tanto, no importa qué prenda o tela desee lavar, puede disfrutar de los niveles de higiene y cuidado de ASKO.

*Disponible para ASKO Style y Style+

Lavadoras Steel Seal™ Style+



W7096XG
Negro Grafito
9 kg / 1.600 rpm, Fondo 572 mm
PVPr (IVA no incluido): **1.900 €**
Pg. 231



W7124XXLW
Blanco
12 kg / 1.400 rpm, Fondo 687 mm
PVPr (IVA no incluido): **2.033**
Pg. 232



Lavadoras Steel Seal™ Style



W5096RW
Blanco
9 kg / 1.600 rpm, Fondo 572 mm
PVPr (IVA no incluido): **1.570 €**
Pg. 233



W5096RT
Titanio
9 kg / 1.600 rpm, Fondo 572 mm
PVPr (IVA no incluido): **1.731 €**
Pg. 234



W5114RXLW
Blanco
11 kg / 1.400 rpm, Fondo 687 mm
PVPr (IVA no incluido): **1.693 €**
Pg. 235



Lavadoras Steel Seal™ Classic



W1084W
Blanco
8 kg / 1.400 rpm, Fondo 572 mm
PVPr (IVA no incluido): **1.074 €**
Pg. 236



EAN: 3838782963629
Código: 745921
PVPr (IVA no incluido): **1.900 €**



DISEÑADO EN SUECIA.
PRODUCIDO EN EUROPA.



reddot winner 2025

W7096XG

Style +
Lavadora / Negro grafito / 9 kg
Steel Seal™ higiénico / Quattro Construction™ 2.0 / Probada para 20 años de uso

Steel Seal™ higiénico: sellado de puerta exclusivo sin fuelle de goma para un lavado más higiénico y sin olores **Quattro Construction™ 2.0:** Minimiza el ruido y las vibraciones gracias a 4 amortiguadores profesionales **Autodosificación:** dosificación automática de la cantidad correcta de detergente **Sistema Pro Wash:** lavado y aclarado eficientes **Auto Rinse:** garantiza resultados óptimos de aclarado **Tambor interior y exterior de acero inoxidable:** duradero e higiénico **Programas de vapor:** limpieza y refresco **Conexión Wi-Fi** control y monitorización en remoto con la app Connectlife



- Perfección en el lavado y cuidado de los tejidos**
- Autodosificación: siempre la cantidad correcta de detergente y suavizante para una limpieza óptima.
 - Opción Auto Rinse: adaptación automática del número de aclarados basada en sensores; ahorra agua y energía.
 - Sistema Pro Wash: pre mezcla del agua y del detergente para un resultado de limpieza excelente.
 - Air Shower: aumenta el índice de rendimiento de limpieza (dCPI) en un 17 % y disuelve el detergente de forma más eficaz.
 - Tratamiento de arrugas con vapor y función de refresco.
 - Active Drum™: diseño del tambor que garantiza un cuidado de los tejidos suave y eficaz.
 - Programa antialergias que elimina el 99,99 % de bacterias y virus.
 - Programas adaptados a los tejidos y programa para manchas para una limpieza óptima según el tipo de tejido y mancha.
 - Dose Assist: mide el peso de la carga y calcula la cantidad necesaria de detergente.
 - Conexión Wi-Fi: control y monitorización en remoto, guías de lavado para cuidar tu ropa con la app Connectlife

- Diseño escandinavo y sostenibilidad**
- Prueba de calidad: 10.000 h, 225 ciclos al año (20 años de uso doméstico).
 - Sensi Save 2.0: adaptación automática del ciclo para lograr resultados óptimos con el menor consumo posible de agua, energía y tiempo.
 - Quattro Construction™ 2.0 profesional: construcción antivibración con amortiguadores, soporte del motor en hierro fundido y bloqueo de puerta motorizado para un funcionamiento silencioso y suave.
 - Tambor interior y exterior de acero inoxidable: solución duradera y un lavado extra higiénico.

- Salud, bienestar y comodidad**
- Steel Seal™: 95 % menos de crecimiento de bacterias en comparación con el sellado de goma tradicional.
 - Opción desinfección con vapor: permite lavar a bajas temperaturas manteniendo los resultados de lavado.
 - Programa de autolimpieza del tambor / dispensador de detergente autolimpiable.
 - Luz en el tambor para facilitar la carga y descarga / pantalla TFT táctil de 7" y mando giratorio.
 - Programa Quick Pro para cargas de hasta 4 kg en 45 min con resultados de lavado de clase A superior.
 - Conexión Wi-Fi con la app ConnectLife: monitorización remota, control y guía de lavado.
 - Easy View: adaptación instantánea de la pantalla a texto ampliado, más fácil de leer.

- Programas**
- 24 programas: ECO 40-60, Ropa blanca, Ropa de color, Mixto/sintéticos, Delicado, Lana / Lavado a mano, Algodón, Ropa deportiva, Prendas de exterior, Programa por tiempo (desde 30 min), Refresco con vapor, Quick PRO Algodón, Vaqueros, Camisas / Blusas, Ropa de cama / Toallas, Edredón, Impermeabilización, Antialergias Algodón, Antialergias Sintéticos, Programa para manchas, Aclarado, Centrifugado, Desagüe, Limpieza del tambor.


- Modos de programa**
- 4 modos: Modo Eco, Modo Rápido, Modo Noche, Modo Intensivo

- Opciones**
- Temperatura, velocidad de centrifugado, asistencia de dosificación manual, inicio diferido, súper aclarado, prelavado, nivel de agua alto, antiarrugas, bloqueo infantil, carga pequeña, desinfección con vapor.

- Seguridad**
- Aqua Safe Plus: detección interna y externa de fugas, protección contra sobrellenado, bomba de desagüe antibloqueo, manguera de entrada con Aqua Stop, tiempo máximo de entrada de agua, detección de fugas, detección de espuma, placa inferior totalmente sellada con detección mediante sensor IR.

- Datos técnicos**
- Conexión eléctrica: 2,2 kW / 220–240 V / 50 Hz / 10 A / conexión a agua caliente y fría.
 - Volumen del tambor: 60 litros / Capacidad de carga: 9 kg / Centrifugado máx.: 1600 rpm.
 - Clase de eficiencia energética (UE): A / Nivel de ruido (dB): 70.

Instalación



Lavadora ASKO
Instalación



EAN: 3838782960482
Código: 745903
PVPr (IVA no incluido): **2.033 €**



 DISEÑADO EN SUECIA.
PRODUCIDO EN EUROPA.



reddot winner 2025

W7124XXLW

Style+

Lavadora / Blanco / 12 kg

Steel Seal™ higiénico / Quattro Construction™ 2.0 / Probada para 20 años de uso

Steel Seal™ higiénico: sellado de puerta exclusivo sin fuelle de goma para un lavado más higiénico y sin olores **Quattro Construction™ 2.0:** Minimiza el ruido y las vibraciones gracias a 4 amortiguadores **Autodosificación:** dosificación automática de la cantidad correcta de detergente **Sistema Pro Wash:** lavado y aclarado eficientes **Auto Rinse:** garantiza resultados óptimos de aclarado **Tambor interior y exterior de acero inoxidable:** duradero e higiénico **Programas de vapor:** limpieza y refresco **Conexión Wi-Fi** control y monitorización en remoto con la app Connectlife



Perfección en el lavado y cuidado de los tejidos

- Autodosificación: siempre la cantidad correcta de detergente y suavizante para una limpieza óptima.
- Opción Auto Rinse: adaptación automática del número de aclarados basada en sensores; ahorra agua y energía.
- Sistema Pro Wash: pre mezcla del agua y del detergente para un resultado de limpieza excelente.
- Air Shower: aumenta el índice de rendimiento de limpieza (dCPI) en un 17 % y disuelve el detergente de forma más eficaz.
- Tratamiento de arrugas con vapor y función de refresco.
- Active Drum™: diseño del tambor que garantiza un cuidado de los tejidos suave y eficaz.
- Programa antialergias que elimina el 99,99 % de bacterias y virus.
- Programas adaptados a los tejidos y programa para manchas para una limpieza óptima según el tipo de tejido y mancha.
- Dose Assist: mide el peso de la carga y calcula la cantidad necesaria de detergente.
- Conexión Wi-Fi: control y monitorización en remoto, guías de lavado para cuidar tu ropa con la app Connectlife

Diseño escandinavo y sostenibilidad

- Prueba de calidad: 10.000 h, 225 ciclos al año (20 años de uso doméstico).
- Sensi Save 2.0: adaptación automática del ciclo para lograr resultados óptimos con el menor consumo posible de agua, energía y tiempo.
- Quattro Construction™ 2.0 profesional: construcción antivibración con amortiguadores, soporte del motor en hierro fundido y bloqueo de puerta motorizado para un funcionamiento silencioso y suave.
- Tambor interior y exterior de acero inoxidable: solución duradera y un lavado extra higiénico.

Salud, bienestar y comodidad

- Steel Seal™: 95 % menos de crecimiento de bacterias en comparación con el sellado de goma tradicional.
- Opción de desinfección con vapor: permite lavar a bajas temperaturas manteniendo los resultados de lavado.
- Programa de autolimpieza del tambor / dispensador de detergente autolimpiable.
- Luz en el tambor para facilitar la carga y descarga / pantalla TFT táctil de 7" y mando giratorio.
- Programa Quick Pro para cargas de hasta 4 kg en 45 min con resultados de lavado de clase A superior.
- Conexión Wi-Fi con la app ConnectLife: monitorización remota, control y guía de lavado.
- Easy View: adaptación instantánea de la pantalla a texto ampliado, más fácil de leer.

Programas

- 24 programas: ECO 40-60, Ropa blanca, Ropa de color, Mixto/sintéticos, Delicado, Lana / Lavado a mano, Algodón, Ropa deportiva, Prendas de exterior, Programa por tiempo (desde 30 min), Refresco con vapor, Quick PRO Algodón, Vaqueros, Camisas / Blusas, Ropa de cama / Toallas, Edredón, Impermeabilización, Antialergias Algodón, Antialergias Sintéticos, Programa para manchas, Aclarado, Centrifugado, Desagüe, Limpieza del tambor.

Modos de programa

- 4 modos: Modo Eco, Modo Rápido, Modo Noche, Modo Intensivo.

Opciones

- Temperatura, velocidad de centrifugado, asistencia de dosificación manual, inicio diferido, súper aclarado, prelavado, nivel de agua alto, antiarrugas, bloqueo infantil, carga pequeña, desinfección con vapor.


Seguridad

- Aqua Safe Plus: detección interna y externa de fugas, protección contra sobrellenado, bomba de desagüe antibloqueo, manguera de entrada con Aqua Stop, tiempo máximo de entrada de agua, detección de fugas, detección de espuma, placa inferior totalmente sellada con detección mediante sensor IR.

Datos técnicos

- Conexión eléctrica: 2,2 kW / 220–240 V / 50 Hz / 10 A / conexión a agua caliente y fría.
- Volumen del tambor: 80 litros / Capacidad de carga: 12 kg / Centrifugado máx.: 1400 rpm
- Clase de eficiencia energética (UE): A / Nivel de ruido (dB): 69

Instalación



EAN: 3838782961090
Código: 745917
PVPr (IVA no incluido): **1.570 €**



 DISEÑADO EN SUECIA.
PRODUCIDO EN EUROPA.



W5096RW

Style

Lavadora / Blanco / 9 kg

Steel Seal™ higiénico / Quattro Construction™ 2.0 / Probada para 20 años de uso

Steel Seal™ higiénico: sellado de puerta exclusivo sin fuelle de goma para un lavado más higiénico y sin olores **Quattro Construction™ 2.0:** Minimiza el ruido y las vibraciones gracias a 4 amortiguadores **Autodosificación:** dosificación automática de la cantidad correcta de detergente **Tambor interior y exterior de acero inoxidable:** duradero e higiénico **Programas de vapor:** limpieza y refresco **Conexión Wi-Fi** control y monitorización en remoto con la app Connectlife



Perfección en el lavado y cuidado de los tejidos

- Autodosificación: siempre la cantidad correcta de detergente y suavizante para una limpieza óptima.
- Tratamiento de arrugas con vapor y función de refresco.
- Active Drum™: diseño del tambor que garantiza un cuidado de los tejidos suave y eficaz.
- Programa antialergias que elimina el 99,99 % de bacterias y virus.
- Programas adaptados a los tejidos para una limpieza óptima según el tipo de tejido.
- Dose Assist: mide el peso de la carga y calcula la cantidad necesaria de detergente.
- Conexión Wi-Fi: control y monitorización en remoto, guías de lavado para cuidar tu ropa con la app Connectlife

Diseño escandinavo y sostenibilidad

- Prueba de calidad: 10.000 h, 225 ciclos al año (20 años de uso doméstico).
- Sensi Save 2.0: adaptación automática del ciclo para lograr resultados óptimos con el menor consumo posible de agua, energía y tiempo.
- Quattro Construction™ 2.0 profesional: construcción antivibración con amortiguadores, soporte del motor en hierro fundido y bloqueo de puerta motorizado para un funcionamiento silencioso y suave.
- Tambor interior y exterior de acero inoxidable: solución duradera y un lavado extra higiénico.

Salud, bienestar y comodidad

- Steel Seal™: 95 % menos de crecimiento de bacterias en comparación con el sellado de goma tradicional.
- Opción de desinfección con vapor: permite lavar a bajas temperaturas manteniendo los resultados de lavado.
- Programa de autolimpieza del tambor / dispensador de detergente autolimpiable.
- Luz en el tambor para facilitar la carga y descarga / pantalla TFT táctil de 7" y mando giratorio.
- Programa Quick Pro para cargas de hasta 4 kg en 45 min con resultados de lavado de clase A superior.
- Conexión Wi-Fi con la app ConnectLife: monitorización remota, control y guía de lavado.
- Easy View: adaptación instantánea de la pantalla a texto ampliado, más fácil de leer.

Programas

- 23 programas: ECO 40-60, Ropa blanca, Ropa de color, Mixto/sintéticos, Delicado, Lana / Lavado a mano, Algodón, Ropa deportiva, Prendas de exterior, Programa por tiempo (desde 30 min), Refresco con vapor, Quick PRO Algodón, Vaqueros, Camisas / Blusas, Ropa de cama / Toallas, Edredón, Impermeabilización, Antialergias Algodón, Antialergias Sintéticos, Aclarado, Centrifugado, Desagüe, Limpieza del tambor.

Modos de programa

- 3 modos: Modo Eco, Modo Rápido, Modo Intensivo.

Opciones

- Temperatura, velocidad de centrifugado, asistencia de dosificación manual, inicio diferido, súper aclarado, prelavado, nivel de agua alto, antiarrugas, bloqueo infantil, carga pequeña, desinfección con vapor


Seguridad

- Aqua Safe Plus: detección interna y externa de fugas, protección contra sobrellenado, bomba de desagüe antibloqueo, manguera de entrada con Aqua Stop, tiempo máximo de entrada de agua, detección de fugas, detección de espuma, placa inferior totalmente sellada con detección mediante sensor IR.

Datos técnicos

- Conexión eléctrica: 2,2 kW / 220–240 V / 50 Hz / 10 A.
- Volumen del tambor: 60 litros / Capacidad de carga: 9 kg / Centrifugado máx.: 1600 rpm.
- Clase de eficiencia energética (UE): A / Nivel de ruido (dB): 70.

Instalación





EAN: 3838782963650
Código: 745923
PVPr (IVA no incluido): **1.731 €**



 DISEÑADO EN SUECIA.
PRODUCIDO EN EUROPA.



W5096RT

Style
Lavadora / Titanio / 9 kg
Steel Seal™ higiénico / Quattro Construction™ 2.0 / Probada para 20 años de uso

Steel Seal™ higiénico: sellado de puerta exclusivo sin fuelle de goma para un lavado más higiénico y sin olores **Quattro Construction™ 2.0:** Minimiza el ruido y las vibraciones gracias a 4 amortiguadores **Autodosificación:** dosificación automática de la cantidad correcta de detergente **Tambor interior y exterior de acero inoxidable:** duradero e higiénico **Programas de vapor:** limpieza y refresco **Conexión Wi-Fi** control y monitorización en remoto con la app Connectlife



Perfección en el lavado y cuidado de los tejidos

- Autodosificación: siempre la cantidad correcta de detergente y suavizante para una limpieza óptima.
- Tratamiento de arrugas con vapor y función de refresco.
- Active Drum™: diseño del tambor que garantiza un cuidado de los tejidos suave y eficaz.
- Programa antialergias que elimina el 99,99 % de bacterias y virus.
- Programas adaptados a los tejidos para una limpieza óptima según el tipo de tejido.
- Dose Assist: mide el peso de la carga y calcula la cantidad necesaria de detergente.
- Conexión Wi-Fi: control y monitorización en remoto, guías de lavado para cuidar tu ropa con la app Connectlife

Diseño escandinavo y sostenibilidad

- Prueba de calidad: 10.000 h, 225 ciclos al año (20 años de uso doméstico).
- Sensi Save 2.0: adaptación automática del ciclo para lograr resultados óptimos con el menor consumo posible de agua, energía y tiempo.
- Quattro Construction™ 2.0 profesional: construcción antivibración con amortiguadores, soporte del motor en hierro fundido y bloqueo de puerta motorizado para un funcionamiento silencioso y suave.
- Tambor interior y exterior de acero inoxidable: solución duradera y un lavado extra higiénico.

Salud, bienestar y comodidad

- Steel Seal™: 95 % menos de crecimiento de bacterias en comparación con el sellado de goma tradicional.
- Opción de desinfección con vapor: permite lavar a bajas temperaturas manteniendo los resultados de lavado.
- Programa de autolimpieza del tambor / dispensador de detergente autolimpiable.
- Luz en el tambor para facilitar la carga y descarga / pantalla TFT táctil de 7" y mando giratorio.
- Programa Quick Pro para cargas de hasta 4 kg en 45 min con resultados de lavado de clase A superior.
- Conexión Wi-Fi con la app ConnectLife: monitorización remota, control y guía de lavado.
- Easy View: adaptación instantánea de la pantalla a texto ampliado, más fácil de leer.

Programas

- 23 programas: ECO 40-60, Ropa blanca, Ropa de color, Mixto/sintéticos, Delicado, Lana / Lavado a mano, Algodón, Ropa deportiva, Prendas de exterior, Programa por tiempo (desde 30 min), Refresco con vapor, Quick PRO Algodón, Vaqueros, Camisas / Blusas, Ropa de cama / Toallas, Edredón, Impermeabilización, Antialergias Algodón, Antialergias Sintéticos, Aclarado, Centrifugado, Desagüe, Limpieza del tambor.

Modos de programa

- 3 modos: Modo Eco, Modo Rápido, Modo Intensivo

Opciones

- Temperatura, velocidad de centrifugado, asistencia de dosificación manual, inicio diferido, súper aclarado, prelavado, nivel de agua alto, antiarrugas, bloqueo infantil, carga pequeña, desinfección con vapor.


Seguridad

- Aqua Safe Plus: detección interna y externa de fugas, protección contra sobrellenado, bomba de desagüe antibloqueo, manguera de entrada con Aqua Stop, tiempo máximo de entrada de agua, detección de fugas, detección de espuma, placa inferior totalmente sellada con detección mediante sensor IR.

Datos técnicos

- Conexión eléctrica: 2,2 kW / 220–240 V / 50 Hz / 10 A.
- Volumen del tambor: 60 litros / Capacidad de carga: 9 kg / Centrifugado máx.: 1600 rpm.
- Clase de eficiencia energética (UE): A / Nivel de ruido (dB): 70.

Instalación



EAN: 3838782945274
Código: 745665
PVPr (IVA no incluido): **1.693 €**



 DISEÑADO EN SUECIA.
PRODUCIDO EN EUROPA.



W5114RXLW

Style
Lavadora / Blanco / 11 kg
Steel Seal™ higiénico / Quattro Construction™ 2.0 / Probada para 20 años de uso

Steel Seal™ higiénico: sellado de puerta exclusivo sin fuelle de goma para un lavado más higiénico y sin olores **Quattro Construction™ 2.0:** Minimiza el ruido y las vibraciones gracias a 4 amortiguadores **Autodosificación:** dosificación automática de la cantidad correcta de detergente **Tambor interior y exterior de acero inoxidable:** duradero e higiénico **Programas de vapor:** limpieza y refresco **Conexión Wi-Fi** control y monitorización en remoto con la app Connectlife



Perfección en el lavado y cuidado de los tejidos

- Autodosificación: siempre la cantidad correcta de detergente y suavizante para una limpieza óptima.
- Tratamiento de arrugas con vapor y función de refresco.
- Active Drum™: diseño del tambor que garantiza un cuidado de los tejidos suave y eficaz.
- Programa antialergias que elimina el 99,99 % de bacterias y virus.
- Programas adaptados a los tejidos para una limpieza óptima según el tipo de tejido.
- Dose Assist: mide el peso de la carga y calcula la cantidad necesaria de detergente.
- Conexión Wi-Fi: control y monitorización en remoto, guías de lavado para cuidar tu ropa con la app Connectlife

Diseño escandinavo y sostenibilidad

- Prueba de calidad: 10.000 h, 225 ciclos al año (20 años de uso doméstico).
- Sensi Save 2.0: adaptación automática del ciclo para lograr resultados óptimos con el menor consumo posible de agua, energía y tiempo.
- Quattro Construction™ 2.0 profesional: construcción antivibración con amortiguadores, soporte del motor en hierro fundido y bloqueo de puerta motorizado para un funcionamiento silencioso y suave.
- Tambor interior y exterior de acero inoxidable: solución duradera y un lavado extra higiénico.

Salud, bienestar y comodidad

- Steel Seal™: 95 % menos de crecimiento de bacterias en comparación con el sellado de goma tradicional.
- Opción de desinfección con vapor: permite lavar a bajas temperaturas manteniendo los resultados de lavado.
- Programa de autolimpieza del tambor / dispensador de detergente autolimpiable.
- Luz en el tambor para facilitar la carga y descarga / pantalla TFT táctil de 7" y mando giratorio.
- Programa Quick Pro para cargas de hasta 4 kg en 45 min con resultados de lavado de clase A superior.
- Conexión Wi-Fi con la app ConnectLife: monitorización remota, control y guía de lavado.
- Easy View: adaptación instantánea de la pantalla a texto ampliado, más fácil de leer.

Programas

- 23 programas: ECO 40-60, Ropa blanca, Ropa de color, Mixto/sintéticos, Delicado, Lana / Lavado a mano, Algodón, Ropa deportiva, Prendas de exterior, Programa por tiempo (desde 30 min), Refresco con vapor, Quick PRO Algodón, Vaqueros, Camisas / Blusas, Ropa de cama / Toallas, Edredón, Impermeabilización, Antialergias Algodón, Antialergias Sintéticos, Aclarado, Centrifugado, Desagüe, Limpieza del tambor.

Modos de programa

- 3 modos: Modo Eco, Modo Rápido, Modo Intensivo.

Opciones

- Temperatura, velocidad de centrifugado, asistencia de dosificación manual, inicio diferido, súper aclarado, prelavado, nivel de agua alto, antiarrugas, bloqueo infantil, carga pequeña, desinfección con vapor.


Seguridad

- Aqua Safe Plus: detección interna y externa de fugas, protección contra sobrellenado, bomba de desagüe antibloqueo, manguera de entrada con Aqua Stop, tiempo máximo de entrada de agua, detección de fugas, detección de espuma, placa inferior totalmente sellada con detección mediante sensor IR.

Datos técnicos

- Conexión eléctrica: 2,2 kW / 220–240 V / 50 Hz / 10 A.
- Volumen del tambor: 80 litros / Capacidad de carga: 11 kg / Centrifugado máx.: 1400 rpm.
- Clase de eficiencia energética (UE): A / Nivel de ruido (dB): 69

Instalación





EAN: 3838783002679
Código: 746388
PVPr (IVA no incluido): **1.074 €**



 DISEÑADO EN SUECIA.
PRODUCIDO EN EUROPA.

W1084W

Classic
Lavadora / Blanco / 8 kg
Steel Seal™ higiénico / Probada para 20 años de uso

Steel Seal™ higiénico: sellado de puerta exclusivo sin fuelle de goma para un lavado más higiénico y sin olores

Quattro Construction™ 1.0: 4 amortiguadores para reducir el ruido y las vibraciones

Tambor interior y exterior de acero inoxidable: duradero e higiénico

Conexión Wi-Fi: control y monitorización en remoto con la app Connectlife



- Perfección en el lavado y cuidado de los tejidos**
- Active Drum™: diseño del tambor que garantiza un cuidado de los tejidos suave y eficaz.
 - Programas adaptados a los tejidos para una limpieza óptima según el tipo de tejido.
 - Dose Assist: mide el peso de la carga y calcula la cantidad necesaria de detergente.
 - Conexión Wi-Fi: control y monitorización en remoto, guías de lavado para cuidar tu ropa con la app Connectlife
- Diseño escandinavo y sostenibilidad**
- Prueba de calidad: 10.000 h, 225 ciclos al año (20 años de uso doméstico).
 - Sensi Save 2.0: adaptación automática del ciclo de lavado para lograr resultados óptimos con el menor consumo posible de agua, energía y tiempo.
 - Quattro Construction™ 1.0: cuatro amortiguadores para reducir las vibraciones durante el lavado y el centrifugado.
 - Tambor interior y exterior de acero inoxidable: solución duradera y un lavado extra higiénico.

- Salud, bienestar y comodidad**
- Steel Seal™: 95 % menos de crecimiento de bacterias en comparación con el sellado de goma tradicional.
 - Programa de autolimpieza del tambor / dispensador de detergente autolimpiable.
 - Pantalla FSTN de 4" y mando giratorio.

- Programas**
- 14 programas: ECO 40-60, Ropa blanca, Ropa de color, Mixto/sintéticos, Delicado, Lana / Lavado a mano, Algodón, Ropa deportiva, Prendas de exterior, Programa por tiempo (desde 30 min), Aclarado, Centrifugado, Desagüe, Limpieza del tambor.

- Modos de programa**
- 2 modos: Modo Eco, Modo Rápido.

- Opciones**
- Temperatura, velocidad de centrifugado, asistencia de dosificación manual, inicio diferido, súper aclarado, prelavado, nivel de agua alto, antiarrugas, bloqueo infantil.

- Seguridad**
- Aqua Safe: detección interna y externa de fugas, protección contra sobrellenado, bomba de desagüe antibloqueo, manguera de goma reforzada, tiempo máximo de entrada de agua, detección de fugas, detección de espuma.

- Datos técnicos**
- Conexión eléctrica: 2,2 kW / 220–240 V / 50 Hz / 10 A.
 - Volumen del tambor: 60 litros / Capacidad de carga: 8 kg / Centrifugado máx.: 1400 rpm.
 - Clase de eficiencia energética (UE): A / Nivel de ruido (dB): 74.



EAN: 3838782513558
Código: 738560
PVPr (IVA no incluido): **10 €**



EAN: 3838782513541
Código: 738559
PVPr (IVA no incluido): **10 €**



EAN: 3838782513534
Código: 738558
PVPr (IVA no incluido): **7€**

Detergente líquido para ropa blanca LW11

Cuida la naturaleza y el medio ambiente y lava tu ropa blanca con este detergente sostenible y eficaz.

- Beneficios**
- 99 % de ingredientes naturales
 - Eficacia demostrada
 - Con 6 enzimas para una mayor potencia de lavado
 - Eficaz contra las manchas difíciles
 - Con tecnología neutralizadora de olores
 - Libre de colorantes, parabenos e ingredientes de origen animal
 - Eficaz desde 30 °C
 - Efecto anti-pelusas en mezclas de algodón/poliéster
 - Fórmula segura para los colores
 - Botella fabricada con plástico 100 % reciclado
 - Diseño minimalista
 - Fragancia escandinava

Detergente líquido para ropa de color LC11

Cuida la naturaleza y el medio ambiente y lava tu ropa de color con este detergente sostenible y eficaz.


- Beneficios**
- 99 % de ingredientes naturales
 - Eficacia demostrada
 - Con 6 enzimas para una mayor potencia de lavado
 - Eficaz contra las manchas difíciles
 - Con tecnología neutralizadora de olores
 - Libre de colorantes, parabenos e ingredientes de origen animal
 - Eficaz desde 30 °C
 - Efecto anti-pelusas en mezclas de algodón/poliéster
 - Fórmula segura para los colores
 - Botella fabricada con plástico 100 % reciclado
 - Diseño minimalista
 - Fragancia escandinava

Suavizante LF11

Prolonga la vida de tus prendas favoritas con esta fórmula de cuidado.

- Beneficios**
- Elimina pelusas y bolitas
 - Efecto antigrisado
 - Tacto más suave y liso
 - Protege las prendas
 - Conserva los colores y las formas
 - Elimina la electricidad estática
 - Mantiene la ropa como nueva durante más tiempo
 - Con tecnología neutralizadora de olores
 - Botella fabricada con plástico 100 % reciclado
 - Diseño minimalista
 - Fragancia escandinava

Instalación





Secadoras Butterfly Drying™

Cuando desarrollamos las secadoras ASKO, no solo aprendemos de nuestra propia experiencia. También aprendemos de la experiencia de quienes las utilizan en su día a día. Esto nos aporta una visión única y la inspiración necesaria para crear nuevas funciones y programas que garantizan que tu ropa, sábanas y otros tejidos se sequen, se refresquen y se cuiden de la forma más eficiente posible.



Secadoras
ASKO

SECADORAS BUTTERFLY DRYING™

Secadoras Butterfly Drying™ Gamas de Diseño



Secadoras ASKO
Diseños



Classic

Las secadoras ASKO Classic ofrecen un alto rendimiento y una gran durabilidad mientras su diseño se mantiene fiel a la herencia y los valores de ASKO. Diseñadas para usuarios con presupuestos más reducidos, incluye todos los beneficios fundamentales que forman la base de nuestra plataforma, lo que garantiza su rendimiento y fiabilidad.

COLORES DISPONIBLES

 BLANCO



reddot winner 2025



Style

Las secadoras ASKO Style redefinen la experiencia del usuario con una pantalla táctil grande que proporciona una visión general completa y ofrece un funcionamiento intuitivo. Además de todas las funcionalidades de los modelos Classic, incorpora detalles como un tambor iluminado y una nueva terminación en titanio, pensada para aquellos que aprecian tanto la funcionalidad como el diseño.

COLORES DISPONIBLES

 BLANCO

 TITANIO



Style+

Para clientes inconformistas, las secadoras ASKO Style+ incorporan un exclusivo panel de control de aluminio, que eleva el nivel de su zona de secado. Con un rendimiento de secado excepcional y características avanzadas como programas de vapor y autolimpieza del filtro inferior, ofrece eficiencia e higiene de primer nivel a la vez que reduce el consumo de energía.

COLORES DISPONIBLES

 BLANCO

 NEGRO GRAFITO

SECADORAS BUTTERFLY DRYING™ – BUNDLE GUARD™

Una **experiencia de secado** suave y uniforme que evita enredos


Los enredos de la ropa en la secadora son una gran molestia. Primero, debe perder el tiempo desenredando la ropa mojada y luego desperdiciar energía ejecutando el programa nuevamente. Para eliminar los enredos, las secadoras ASKO cuentan con Butterfly Drying™ con Bundle Guard™.



Con Butterfly Drying™, las palas del tambor mueven suavemente la ropa en forma de 8 para crear espacio entre las prendas, lo que reduce la posibilidad de que se enreden. Sin embargo, si se produce un enredo, el Bundle Guard™ lo detecta gracias a los sensores de humedad y cambia la dirección del tambor durante 30 segundos para resolver el enredo antes de volver a la dirección normal. Si el sensor vuelve a detectar bajos niveles de humedad, este proceso se repite. Al reducir o resolver el enredo, el Butterfly Drying™ con Bundle Guard™ también reduce el tiempo de secado, el desgaste de las telas y el consumo de energía. También asegura que su ropa se seque de manera más uniforme y que no pierda más tiempo tratando de “desenredar la carga”.

SECADORAS BUTTERFLY DRYING™

Características



Secadoras ASKO
Filtros

Sistema multi-filtro

Nuestras tres líneas de defensa contra las pelusas

Puede que no parezca un gran problema, pero la pelusa es en realidad el peor enemigo de una secadora. Si se acumula en zonas sensibles de la secadora, provocará tiempos de secado más largos y un desgaste innecesario. Las secadoras ASKO ofrecen tres líneas de defensa contra la pelusa en forma de filtro múltiple. El sistema de filtro múltiple ASKO cuenta con un filtro de malla en la puerta y con un doble filtro de espuma y de malla en la parte inferior de la secadora.

Combinados, estos tres filtros atrapan eficazmente la pelusa y evitan que llegue y obstruya el condensador o el intercambiador de calor. Gracias al sistema de filtros múltiples, las secadoras ASKO ofrecen un rendimiento constante durante años y una mayor seguridad. También es beneficioso para las personas con alergia o asmáticas.

Filtro de pelusas inferior con autolimpieza

Mantiene automáticamente los filtros libres de pelusas

El filtro de pelusa inferior ASKO mantiene eficazmente la pelusa alejada del funcionamiento interno de la secadora. Pero para que el filtro haga su trabajo, también debe mantenerse limpio. Para garantizar esto, las secadoras ASKO cuentan con una función de autolimpieza que mantiene el filtro inferior libre de pelusa. La función de autolimpieza utiliza el agua recogida en el depósito del condensador durante el ciclo de secado. Esta agua se rocía automáticamente sobre el filtro de malla, lo que provoca que la pelusa y el polvo se acumulen en la parte inferior del filtro, donde se pueden quitar fácilmente con la mano.

Para garantizar que el agua utilizada esté lo más limpia posible, el depósito de agua del condensador cuenta con un filtro de pelusa de malla fina que es fácil de quitar y limpiar. Este filtro también garantiza el uso de agua limpia durante la función de limpieza a vapor.

Motor BLDC

Más silencioso, más higiénico y secado más confiable

Cada detalle de las secadoras ASKO está diseñado para mejorar toda la experiencia de lavado, desde una mayor higiene hasta un rendimiento más silencioso, eficiente y fiable. Los motores BLDC sin escobillas son un factor importante para que las secadoras ASKO puedan ofrecer los niveles de rendimiento que buscan nuestros clientes. Los motores BLDC son más duraderos, más silenciosos que los motores comunes y más eficientes energéticamente. Y a diferencia de los motores estándar, no hay escobillas que puedan dañarse y necesitar ser reemplazadas.

Cesta de secado

Secado delicado para cargas no convencionales

A veces necesitas secar artículos especiales, por ejemplo, zapatos. Algunos son más delicados que otros, por eso hemos diseñado una práctica cesta de secado que está diseñada para aquellos artículos que necesitan un cuidado adicional durante el secado. Se coloca dentro del tambor y luego se usa para mantener en su lugar artículos especiales o delicados como peluches, textiles de lana, almohadas o zapatos durante el ciclo de secado. Es fácil de colocar y viene con una guía de altura, para que sepa como ajustarlo en función de sus necesidades.

SECADORAS BUTTERFLY DRYING™ – PROGRAMAS

Secado personalizado para cada **estilo de vida**

Las secadoras ASKO ofrecen programas especializados para cada necesidad: ciclos rápidos para días ajetreados, cuidado antialérgico para pieles sensibles y programas de mantenimiento para un rendimiento duradero de la secadora. Sea cual sea el tejido, disfruta de un secado uniforme y suave con precisión y cuidado.



Programas antialergia

Rendimiento y tranquilidad para las personas alérgicas

Cuando las personas con piel sensible, alergias o asma usan secadoras ASKO, queremos que puedan disfrutar de la tranquilidad y la ropa seca y perfectamente cuidada. Para ayudarles, hemos creado un programa antialérgico altamente efectivo. Nuestro programa antialérgico utiliza temperaturas más altas durante más tiempo para matar los ácaros del polvo y hasta el 99,99999% de las bacterias. Esta es una mala noticia para las bacterias, pero una buena noticia para las personas alérgicas y para su ropa.

*Disponible para ASKO Style y Style+

Programa para ropa de cama y toallas

Para un secado suave y sin enredos

No hay nada como la sensación de sábanas frescas y limpias o toallas cálidas y esponjosas sacadas directamente de la secadora. Nuestro programa ASKO para ropa de cama y toallas está diseñado para secar suave y uniformemente sábanas, mantas, toallas, manteles y más. Las secadoras ASKO también incluyen Bundle Guard™, una característica innovadora de ASKO con un sensor que monitorea la humedad en la carga y cambia la rotación del tambor cuando es necesario para evitar que las prendas se enreden. Esto ofrece un mejor rendimiento de secado con un menor desgaste de las telas.

Programa de limpieza del tambor

Mantiene el tambor limpio y la ropa fresca

Para asegurarse de que su secadora ASKO ofrezca un gran rendimiento de secado, debe mantener la máquina limpia. Para ello, diseñamos un programa que se encarga de eso por usted. Con nuestro programa de limpieza, el tambor de su secadora ASKO se mantendrá limpio y fresco, lo que significa que su ropa también se mantendrá limpia y fresca, mientras disfruta de una experiencia de secado suave.

*Disponible para Style y Style+

Programa rápido de algodón

Cuida la ropa sin ocupar tiempo valioso

Cuando se trata de las tareas del hogar, normalmente sentimos que no hay suficientes horas en el día. Afortunadamente, con el programa de secado rápido de algodón de ASKO solo necesitas una hora... o incluso menos. Como su nombre indica, este programa seca la ropa de forma rápida y cuidadosa sin consumir tiempo ni energía de más. De hecho, una carga de 4 kg solo tarda 45 minutos en secarse. El programa rápido de algodón de ASKO es la solución perfecta para una agenda ajetreada.

*Disponible para ASKO Style y Style+

Programa para lana y seda

Una experiencia de secado perfecto para prendas más delicadas

Las prendas de lana y seda simplemente suelen ser muy costosas y requieren de un cuidado delicado. Aunque no deben lavarse y secarse con demasiada frecuencia, cuando se hace, deben tratarse con el cuidado y la atención que merecen. Nuestro programa de lana y seda de las secadoras ASKO refresca suavemente la prenda y la ayuda a mantener, o incluso recuperar, su forma, para que pueda disfrutar de la lujosa experiencia de usarla por más tiempo.

Secadora Butterfly Drying™, Style+



T709HUG
Negro Grafito, 9 kg, Fondo 630 mm
PVPr (IVA no incluido): **1.865 €**
Pg. 251

A

B



T711HUXLW
Blanco, 11 kg, Fondo 745 mm
PVPr (IVA no incluido): **1.904 €**
Pg. 252

A

C

Secadora Butterfly Drying™, Style



T509HRW
Blanco, 9 kg, Fondo 630 mm
PVPr (IVA no incluido): **1.487 €**
Pg. 253

A

B



T509HRT
Titanio, 9 kg, Fondo 630 mm
PVPr (IVA no incluido): **1.644 €**
Pg. 254

A

B



T511HRXLW
Blanco, 11 kg, Fondo 745 mm
PVPr (IVA no incluido): **1.620 €**
Pg. 255

A

C

Secadora Butterfly Drying™, Classic



T108HW
Blanco, 8 kg, Fondo 630 mm
PVPr (IVA no incluido): **1.157 €**
Pg. 256

A

C




Secadoras ASKO
Instalación



EAN: 3838782964138
Código: 745928
PVPr (IVA no incluido): **1.865 €**

A

B



DISEÑO EN SUECIA.
PRODUCIDO EN EUROPA.

Accesorio incluido



Cesta para secar zapatos y otras prendas delicadas.

T709HUG

Style+
Secadora / Negro grafito / 9 kg
Bundle Guard™ / Secado rápido / Probada para 20 años de uso

Bundle Guard™: detecta y deshace los enredos **Programas de vapor:** tratamiento cuidadoso de arrugas y refresco **Butterfly Drying™:** secado uniforme y eficaz **Sistema de bomba de calor:** bajo consumo de energía **Motor de inducción:** bajo nivel de ruido y larga vida útil **Sistema de filtrado múltiple:** protección eficaz contra pelusas para el sistema de bomba de calor **Filtro One Motion™:** filtro de pelusas fácil de usar **Conexión Wi-Fi** control y monitorización en remoto con la app Connectlife



Perfección en el lavado y cuidado de los tejidos

- Bundle Guard™: detecta y deshace los enredos de la ropa.
- Programa de secado de lana: secado cuidadoso de prendas de lana.
- Funciones de vapor: reduce las arrugas y refresca las prendas que no requieren un lavado completo.
- Butterfly Drying™: mueve las prendas en forma de ocho para un secado uniforme y eficaz.
- Programa de delicados: secado cuidadoso de prendas sensibles a temperaturas bajas.
- Dryer Link: la secadora sugiere un programa de secado adecuado en función del programa utilizado en la lavadora.
- Sensi Basket™: la accesorio pensado para secar prendas especiales, por ejemplo, zapatos.

Diseño escandinavo y sostenibilidad

- Prueba de calidad: 10.000 h, 225 ciclos al año (20 años de uso doméstico).
- Bajo consumo de energía: tecnología bomba de calor altamente eficiente.
- ECO feedback: en la app ConnectLife puedes consultar el consumo de energía.
- Refrigerante R290 para la bomba de calor: ecológico y con bajo impacto medioambiental.

Salud, bienestar y comodidad

- Programa Quick Pro: seca hasta 4 kg en solo 45 min.
- Programa antialergias / Modo desinfección / Programa de higienización del tambor
- Sistema de filtrado múltiple: protege la bomba de calor de pelusas y polvo, garantizando resultados de secado perfectos con el tiempo.
- Filtro de bomba de calor autolimpiante: reduce el número de limpiezas manuales.
- Luz en el tambor para facilitar la carga y descarga / pantalla TFT táctil de 7" y mando giratorio
- Conexión Wi-Fi con la app ConnectLife: monitorización remota, control y guía de secado.
- Posibilidad de conectar el depósito de agua al desagüe: no es necesario vaciar el depósito manualmente.
- Easy View: cambio rápido de pantalla a texto ampliado, más fácil de leer.

Programas

- 20 programas: Algodón ECO, Algodón para almacenamiento, Algodón para plancha, Sintéticos, Delicados, Lana, Ropa mixta, Ropa de cama / Toallas, Edredón / prendas voluminosas, Quick Pro, Programa por tiempo, Ventilado, Ropa deportiva, Vaqueros, Camisas / blusas, Antialergias, Impermeabilización, Cuidado de arrugas con vapor, Refresco con vapor, Higienización del tambor.

Modos de programa

- 2 modos: Delicado, Desinfección

Opciones

- Nivel de secado, inicio diferido, antiarrugas, bloqueo infantil, acabado con vapor


Seguridad

- Protección contra sobrecalentamiento / Protección contra sobrellenado en el depósito de agua / Bloqueo de seguridad para niños

Datos técnicos

- Conexión eléctrica: 0,7 kW / 220–240 V / 50 Hz / 10 A
- Volumen del tambor: 117 litros / Capacidad de carga: 9 kg
- Clase de eficiencia energética (UE): B / Nivel de ruido (dB): 58
- Refrigerante: R290 (índice GWP: 3,3)

Instalación





EAN: 3838782966859
Código: 745943

PVPr (IVA no incluido): **1.904 €**



reddot winner 2025

20

YEARS
TESTED



DISEÑADO EN SUECIA.
PRODUCIDO EN EUROPA.

Accesorio incluido



Cesta para secar zapatos y otras
prendas delicadas.

T711HUXLW

Style+

Secadora / Blanco / 11 kg

Bundle Guard™ / Secado rápido / Probada para 20 años de uso

Bundle Guard™: detecta y deshace los enredos **Programas de vapor:** tratamiento cuidadoso de arrugas y refresco **Butterfly Drying™:** secado uniforme y eficaz **Sistema de bomba de calor:** bajo consumo de energía **Motor de inducción:** bajo nivel de ruido y larga vida útil **Sistema de filtrado múltiple:** protección eficaz contra pelusas para el sistema de bomba de calor **Filtro One Motion™:** filtro de pelusas fácil de usar **Conexión Wi-Fi** control y monitorización en remoto con la app Connectlife



Perfección en el lavado y cuidado de los tejidos

- Bundle Guard™: detecta y deshace los enredos de la ropa.
- Programa de secado de lana: secado cuidadoso de prendas de lana.
- Funciones de vapor: reduce las arrugas y refresca las prendas que no requieren un lavado completo.
- Butterfly Drying™: mueve las prendas en forma de ocho para un secado uniforme y eficaz.
- Programa de delicados: secado cuidadoso de prendas delicadas a temperaturas bajas.
- Dryer Link: la secadora sugiere un programa de secado adecuado en función del programa utilizado en la lavadora.
- Sensi Basket™: accesorio pensado para secar prendas especiales, por ejemplo, zapatos.

Diseño escandinavo y sostenibilidad

- Prueba de calidad: 10.000 h, 225 ciclos al año (20 años de uso doméstico).
- Bajo consumo de energía: tecnología bomba de calor altamente eficiente.
- ECO feedback: en la app ConnectLife puedes consultar el consumo de energía.
- Refrigerante R290 para la bomba de calor: ecológico y con bajo impacto medioambiental.

Salud, bienestar y comodidad

- Programa Quick Pro: seca hasta 4 kg en solo 45 min.
- Programa antialergias / Modo desinfección / Programa de higienización del tambor
- Sistema de filtrado múltiple: protege la bomba de calor de pelusas y polvo, garantizando resultados de secado perfectos con el tiempo.
- Filtro de bomba de calor autolimpiante: reduce el número de limpiezas manuales.
- Luz en el tambor para facilitar la carga y descarga / pantalla TFT táctil de 7" y mando giratorio
- Conexión Wi-Fi con la app ConnectLife: monitorización remota, control y guía de secado.
- Posibilidad de conectar el depósito de agua al desagüe: no es necesario vaciar el depósito manualmente.
- Easy View: cambio rápido de pantalla a texto ampliado, más fácil de leer.

Programas

- 20 programas: Algodón ECO, Algodón para almacenamiento, Algodón para plancha, Sintéticos, Delicados, Lana, Ropa mixta, Ropa de cama / Toallas, Edredón / prendas voluminosas, Quick Pro, Programa por tiempo, Ventilado, Ropa deportiva, Vaqueros, Camisas / blusas, Antialergias, Impermeabilización, Cuidado de arrugas con vapor, Refresco con vapor, Higienización del tambor.

Modos de programa

- 2 modos: Delicado, Desinfección

Opciones

- Nivel de secado, inicio diferido, antiarrugas, bloqueo infantil, acabado con vapor

Seguridad

- Protección contra sobrecalentamiento / Protección contra sobrellenado en el depósito de agua / Bloqueo de seguridad para niños

Datos técnicos

- Conexión eléctrica: 0,7 kW / 220–240 V / 50 Hz / 10 A
- Volumen del tambor: 145 litros / Capacidad de carga: 11 kg
- Clase de eficiencia energética (UE): C / Nivel de ruido (dB): 61
- Refrigerante: R290 (índice GWP: 3,3)



EAN: 3838782959394
Código: 745878

PVPr (IVA no incluido): **1.487 €**



DESIGN
AWARD
2025

20

YEARS
TESTED



DISEÑADO EN SUECIA.
PRODUCIDO EN EUROPA.

Accesorio incluido



Cesta para secar zapatos y otras
prendas delicadas.

T509HRW

Style

Secadora / Blanco / 9 kg

Bundle Guard™ / Secado rápido / Probada para 20 años de uso

Bundle Guard™: detecta y deshace los enredos **Butterfly Drying™:** secado uniforme y eficaz **Sistema de bomba de calor:** bajo consumo de energía **Motor de inducción:** bajo nivel de ruido y larga vida útil **Sistema de filtrado múltiple:** protección eficaz contra pelusas para el sistema de bomba de calor **Filtro One Motion™:** filtro de pelusas fácil de usar **Conexión Wi-Fi** control y monitorización en remoto con la app Connectlife



Perfección en el lavado y cuidado de los tejidos

- Bundle Guard™: detecta y deshace los enredos de la ropa.
- Programa de secado de lana: secado cuidadoso de prendas de lana.
- Butterfly Drying™: mueve las prendas en forma de ocho para un secado uniforme y eficaz.
- Programa de delicados: secado cuidadoso de prendas delicadas a temperaturas bajas.
- Dryer Link: la secadora sugiere un programa de secado adecuado según el programa utilizado en la lavadora.
- Sensi Basket™: accesorio pensado para secar prendas especiales, por ejemplo, zapatos.

Diseño escandinavo y sostenibilidad

- Prueba de calidad: 10.000 h, 225 ciclos al año (20 años de uso doméstico).
- Bajo consumo de energía: tecnología bomba de calor altamente eficiente.
- ECO feedback: en la app ConnectLife puedes consultar el consumo de energía.
- Refrigerante R290 para la bomba de calor: ecológico y con bajo impacto medioambiental.

Salud, bienestar y comodidad

- Programa Quick Pro: seca hasta 4 kg en solo 45 min.
- Programa antialergias / Modo desinfección / Programa de higienización del tambor
- Sistema de filtrado múltiple: protege la bomba de calor de pelusas y polvo, garantizando resultados de secado perfectos con el tiempo.
- Filtro de bomba de calor autolimpiante: reduce el número de limpiezas manuales.
- Luz en el tambor para facilitar la carga y descarga / pantalla TFT táctil de 7" y mando giratorio
- Conexión Wi-Fi con la app ConnectLife: monitorización remota, control y guía de secado.
- Posibilidad de conectar el depósito de agua al desagüe: no es necesario vaciar el depósito manualmente.
- Easy View: cambio rápido de pantalla a texto ampliado, más fácil de leer.

Programas

- 18 programas: Algodón ECO, Algodón para almacenamiento, Algodón para plancha, Sintéticos, Delicados, Lana, Ropa mixta, Ropa de cama / Toallas, Edredón / prendas voluminosas, Quick Pro, Programa por tiempo, Ventilado, Ropa deportiva, Vaqueros, Camisas / blusas, Antialergias, Impermeabilización, Higienización del tambor.

Modos de programa

- 2 modos: Delicado, Desinfección

Opciones

- Nivel de secado, inicio diferido, antiarrugas, bloqueo infantil





Seguridad

- Protección contra sobrecalentamiento / Protección contra sobrellenado en el depósito de agua / Bloqueo de seguridad para niños





Datos técnicos

- Conexión eléctrica: 0,7 kW / 220–240 V / 50 Hz / 10 A
- Volumen del tambor: 117 litros / Capacidad de carga: 9 kg
- Clase de eficiencia energética (UE): B / Nivel de ruido (dB): 59
- Refrigerante: R290 (índice GWP: 3,3)

Instalación



Instalación





EAN: 3838782959417
Código: 745880
PVPr (IVA no incluido): **1.644 €**



 DISEÑADO EN SUECIA.
PRODUCIDO EN EUROPA.



Accesorio incluido



Cesta para secar zapatos y otras prendas delicadas.

T509HRT

Style

Secadora / Titanio / 9 kg

Bundle Guard™ / Secado rápido / Probada para 20 años de uso

Bundle Guard™: detecta y deshace los enredos **Butterfly Drying™:** secado uniforme y eficaz **Sistema de bomba de calor:** bajo consumo de energía **Motor de inducción:** bajo nivel de ruido y larga vida útil **Sistema de filtrado múltiple:** protección eficaz contra pelusas para el sistema de bomba de calor **Filtro One Motion™:** filtro de pelusas fácil de usar **Conexión Wi-Fi** control y monitorización en remoto con la app Connectlife



Perfección en el lavado y cuidado de los tejidos

- Bundle Guard™: detecta y deshace los enredos de la ropa.
- Programa de secado de lana: secado cuidadoso de prendas de lana.
- Butterfly Drying™: mueve las prendas en forma de ocho para un secado uniforme y eficaz.
- Programa de delicados: secado cuidadoso de prendas delicadas a temperaturas bajas.
- Dryer Link: la secadora sugiere un programa de secado adecuado en función del programa utilizado en la lavadora.
- Sensi Basket™: accesorio pensado para secar prendas especiales, por ejemplo, zapatos.

Diseño escandinavo y sostenibilidad

- Prueba de calidad: 10.000 h, 225 ciclos al año (20 años de uso doméstico).
- Bajo consumo de energía: tecnología bomba de calor altamente eficiente.
- ECO feedback: en la app ConnectLife puedes consultar el consumo de energía.
- Refrigerante R290 para la bomba de calor: ecológico y con bajo impacto medioambiental.

Salud, bienestar y comodidad

- Programa Quick Pro: seca hasta 4 kg en solo 45 min.
- Programa antialergias / Modo desinfección / Programa de higienización del tambor
- Sistema de filtrado múltiple: protege la bomba de calor de pelusas y polvo, garantizando resultados de secado perfectos con el tiempo.
- Filtro de bomba de calor autolimpiante: reduce el número de limpiezas manuales.
- Luz en el tambor para facilitar la carga y descarga / pantalla TFT táctil de 7" y mando giratorio
- Conexión Wi-Fi con la app ConnectLife: monitorización remota, control y guía de secado.
- Posibilidad de conectar el depósito de agua al desagüe: no es necesario vaciar el depósito manualmente.
- Easy View: cambio rápido de pantalla a texto ampliado, más fácil de leer.

Programas

- 18 programas: Algodón ECO, Algodón para almacenamiento, Algodón para plancha, Sintéticos, Delicados, Lana, Ropa mixta, Ropa de cama / Toallas, Edredón / prendas voluminosas, Quick Pro, Programa por tiempo, Ventilado, Ropa deportiva, Vaqueros, Camisas / blusas, Antialergias, Impermeabilización, Higienización del tambor.

Modos de programa

- 2 modos: Delicado, Desinfección

Opciones

- Nivel de secado, inicio diferido, antiarrugas, bloqueo infantil

Seguridad

- Protección contra sobrecalentamiento / Protección contra sobrellenado en el depósito de agua / Bloqueo de seguridad para niños

Datos técnicos

- Conexión eléctrica: 0,7 kW / 220–240 V / 50 Hz / 10 A
- Volumen del tambor: 117 litros / Capacidad de carga: 9 kg
- Clase de eficiencia energética (UE): B / Nivel de ruido (dB): 59
- Refrigerante: R290 (índice GWP: 3,3)



EAN: 3838782915130
Código: 745140
PVPr (IVA no incluido): **1.620 €**



 DISEÑADO EN SUECIA.
PRODUCIDO EN EUROPA.



Accesorio incluido



Cesta para secar zapatos y otras prendas delicadas.

T511HRXLW

Style

Secadora / Blanco / 11 kg

Bundle Guard™ / Secado rápido / Probada para 20 años de uso

Bundle Guard™: detecta y deshace los enredos **Butterfly Drying™:** secado uniforme y eficaz **Sistema de bomba de calor:** bajo consumo de energía **Motor de inducción:** bajo nivel de ruido y larga vida útil **Sistema de filtrado múltiple:** protección eficaz contra pelusas para el sistema de bomba de calor **Filtro One Motion™:** filtro de pelusas fácil de usar **Conexión Wi-Fi** control y monitorización en remoto con la app Connectlife



Perfección en el lavado y cuidado de los tejidos

- Bundle Guard™: detecta y deshace los enredos de la ropa.
- Programa de secado de lana: secado cuidadoso de prendas de lana.
- Butterfly Drying™: mueve las prendas en forma de ocho para un secado uniforme y eficaz.
- Programa de delicados: secado cuidadoso de prendas delicadas a temperaturas bajas.
- Dryer Link: la secadora sugiere un programa de secado adecuado en función del programa utilizado en la lavadora.
- Sensi Basket™: accesorio pensado para secar prendas especiales, por ejemplo, zapatos.

Diseño escandinavo y sostenibilidad

- Prueba de calidad: 10.000 h, 225 ciclos al año (20 años de uso doméstico).
- Bajo consumo de energía: tecnología bomba de calor altamente eficiente.
- ECO feedback: en la app ConnectLife puedes consultar el consumo de energía.
- Refrigerante R290 para la bomba de calor: ecológico y con bajo impacto medioambiental.

Salud, bienestar y comodidad

- Programa Quick Pro: seca hasta 4 kg en solo 45 min.
- Programa antialergias / Modo desinfección / Programa de higienización del tambor
- Sistema de filtrado múltiple: protege la bomba de calor de pelusas y polvo, garantizando resultados de secado perfectos con el tiempo.
- Filtro de bomba de calor autolimpiante: reduce el número de limpiezas manuales.
- Luz en el tambor para facilitar la carga y descarga / pantalla TFT táctil de 7" y mando giratorio
- Conexión Wi-Fi con la app ConnectLife: monitorización remota, control y guía de secado.
- Posibilidad de conectar el depósito de agua al desagüe: no es necesario vaciar el depósito manualmente.
- Easy View: cambio rápido de pantalla a texto ampliado, más fácil de leer.

Programas

- 18 programas: Algodón ECO, Algodón para almacenamiento, Algodón para plancha, Sintéticos, Delicados, Lana, Ropa mixta, Ropa de cama / Toallas, Edredón / prendas voluminosas, Quick Pro, Programa por tiempo, Ventilado, Ropa deportiva, Vaqueros, Camisas / blusas, Antialergias, Impermeabilización, Higienización del tambor.

Modos de programa

- 2 modos: Delicado, Desinfección

Opciones

- Nivel de secado, inicio diferido, antiarrugas, bloqueo infantil


Seguridad

- Protección contra sobrecalentamiento / Protección contra sobrellenado en el depósito de agua / Bloqueo de seguridad para niños


Datos técnicos

- Conexión eléctrica: 0,7 kW / 220–240 V / 50 Hz / 10 A
- Volumen del tambor: 145 litros / Capacidad de carga: 11 kg
- Clase de eficiencia energética (UE): C / Nivel de ruido (dB): 61
- Refrigerante: R290 (índice GWP: 3,3)

Instalación



Instalación





EAN: 3838782915161
Código: 745173
PVPr (IVA no incluido): **1.157 €**



 DISEÑADO EN SUECIA.
PRODUCIDO EN EUROPA.



T108HW

Classic
Secadora / Blanco / 8 kg
Secado rápido / Probada para 20 años de uso

Butterfly Drying™: secado uniforme y eficaz

Sistema de bomba de calor: bajo consumo de energía

Motor de inducción: bajo nivel de ruido y larga vida útil

Sistema de filtrado múltiple: protección eficaz contra pelusas para el sistema de bomba de calor

Filtro One Motion™: filtro de pelusas fácil de usar

Conexión Wi-Fi control y monitorización en remoto con la app Connectlife



- Perfección en el lavado y cuidado de los tejidos**
- Programa de secado de lana: secado cuidadoso de prendas de lana.
 - Butterfly Drying™: mueve las prendas en forma de ocho para un secado uniforme y eficaz.
 - Programa de delicados: secado cuidadoso de prendas delicadas a temperaturas bajas.
 - Dryer Link: la secadora sugiere un programa de secado adecuado en función del programa utilizado en la lavadora.

- Diseño escandinavo y sostenibilidad**
- Prueba de calidad: 10.000 h, 225 ciclos al año (20 años de uso doméstico).
 - Bajo consumo de energía: tecnología bomba de calor altamente eficiente.
 - ECO feedback: en la app ConnectLife puedes consultar el consumo de energía.
 - Refrigerante R290 para la bomba de calor: ecológico y con bajo impacto medioambiental.

- Salud, bienestar y comodidad**
- Sistema de filtrado múltiple: protege la bomba de calor de pelusas y polvo, garantizando resultados de secado perfectos con el tiempo.
 - Pantalla FSTN de 4" y mando giratorio
 - Conexión Wi-Fi con la app ConnectLife: monitorización remota, control y guía de secado.
 - Posibilidad de conectar el depósito de agua al desagüe: no es necesario vaciar el depósito manualmente.

- Programas**
- 10 programas: Algodón ECO, Algodón para almacenamiento, Algodón para plancha, Sintéticos, Delicados, Lana, Ropa mixta, Ropa de cama / toallas, Programa por tiempo, Ventilado.


- Modos de programa**
- Delicado

- Opciones**
- Nivel de secado, inicio diferido, antiarrugas, bloqueo infantil

- Seguridad**
- Protección contra sobrecalentamiento / Protección contra sobrellenado en el depósito de agua / Bloqueo de seguridad para niños

- Datos técnicos**
- Conexión eléctrica: 0,7 kW / 220-240 V / 50 Hz / 10 A
 - Volumen del tambor: 117 litros / Capacidad de carga: 8 kg
 - Clase de eficiencia energética (UE): C / Nivel de ruido (dB): 63
 - Refrigerante: R290 (índice GWP: 3,3)

Instalación





Cabinas de Secado

Nuestras cabinas de secado son muy espaciosas, con un interior equivalente a 16 metros de tendedero. Su interior es flexible y su diseño inteligente permite organizarla y adaptarla para distintos tipos de ropa. Esto garantiza que siempre obtengas el máximo efecto de secado.



Cabinas de secado
ASKO

CABINAS DE SECADO

Para un **secado rápido y eficaz** adaptado al entorno

En Escandinavia, la innovación siempre ha estado presente debido a su clima especial y a la forma en que las personas se adaptan a él. Hoy en día continúa siendo así. Cuando vives en un entorno con un clima severo, debes poder secar todo tipo de ropa de manera rápida y efectiva. Las cabinas de secado ASKO son la solución ideal. Nuestras cabinas de secado son lo suficientemente potentes como para secar ropa de abrigo, botas y zapatos pesados y lo suficientemente suaves como para cuidar prendas más sensibles, incluso reduciendo las arrugas. El diseño compacto significa que encajan fácilmente en la vida urbana moderna, mientras que el interior versátil se traduce en que su interior se puede adaptar a diferentes tipos de prendas o tejidos al mismo tiempo.



Secado delicado

Características innovadoras diseñadas e inspiradas en la vida real

Las cabinas de secado ASKO están diseñadas para secar eficazmente y cuidar suavemente tu ropa. Combinan un alto rendimiento con un bajo consumo de energía y ofrecen un interior flexible que siempre se adapta a tus necesidades. Todo esto es posible gracias a una variedad de características, que se combinan sin esfuerzo para crear la experiencia de lavado única de ASKO.

Prendas delicadas

Cuida las prendas delicadas con la suavidad que merecen

Las cabinas de secado ASKO no están ahí solo para secar prendas pesadas como abrigos o botas. También son ideales para secar prendas delicadas de tejidos suaves como la seda, el terciopelo y el satén. Las cabinas de secado ASKO también ayudan a reducir las arrugas en los tejidos. A diferencia de las secadoras, no hay movimiento mecánico, por lo que las prendas delicadas saldrán secas, sin arrugas y listas para usar.

Capacidad y flexibilidad

Estantes extraíbles flexibles y 16 metros de espacio para colgar

Las cabinas de secado ASKO cuentan con estantes extraíbles flexibles y una capacidad equivalente a 16 metros de tendedero. Es como un tendedero compacto dentro de tu casa que puedes usar independientemente del tiempo. Esto también te permite secar tus prendas de una manera más organizada, evitando tender ropa mojada en el interior de la casa. Capacidad, flexibilidad y una forma eficaz de mantener tu hogar ordenado.

Cuidado del Calzado

Seca y cuida los zapatos. Listos para usar nuevamente en una hora

Ya sea después de una larga caminata o de haber sido sorprendido por la lluvia al volver del trabajo, el calzado puede tardar una eternidad en secarse correctamente. Las cabinas de secado ASKO son ideales para secar zapatos, zapatillas o botas de forma eficaz sin dañar el tejido ni alterar su forma. De hecho, si los pones en la cabina de secado cuando llegues a casa se secarán y estarán listos para usar nuevamente en una hora.

Cabinas de secado



DC7784HPW
Blanco
Sistema bomba de calor
Alto 184 cm
PVPr (IVA no incluido): **3.302 €**
Pg. 264



DC7774V.W
Blanco
Sistema de ventilación
Alto 170 cm
PVPr (IVA no incluido): **1.735 €**
Pg. 265



DC7784V.T
Titanio
Sistema de ventilación
Alto 184 cm
PVPr (IVA no incluido): **1.818 €**
Pg. 266



DC7784V.G
Negro Grafito
Sistema de ventilación
Alto 184 cm
PVPr (IVA no incluido): **1.818 €**
Pg. 267



DC7784V.W
Blanco
Sistema de ventilación
Alto 184 cm
PVPr (IVA no incluido): **1.653 €**
Pg. 268





EAN: 3838782070167
Código: 675927

PVPr (IVA no incluido): **3.302 €**

DC7784HP.W

Blanco
Cabina de secado, 184 cm
Sistema de bomba de calor

Súper suave para prendas que no se pueden secar en secadora: corriente de aire suave. **Seca todo tipo de ropa y calzado:** perchas para ropa, soporte para guantes, rejilla para zapatos. **Secado eficiente y delicado:** tecnología de bomba de calor que reutiliza el aire caliente y reduce el consumo energético



Características

- Secado súper suave de todo tipo de tejidos y prendas
- Carga y descarga fáciles con perchas extraíbles que también son plegables
- Perchas especiales para guantes, calcetines y ropa de cama
- Rejilla especial para secado eficaz de zapatos
- Programas automáticos de secado que ahorran tiempo y energía
- No requiere clasificación: mezcla de tejidos y colores

Rendimiento

- Capacidad de carga: 5 kg
- Capacidad de extracción de agua: 22 g/min
- Longitud total de secado: 16 m
- Caudal del ventilador: 180 m³/h

Seguridad y mantenimiento

- Corte por sobrecalentamiento
- Superficies y panel de control fáciles de limpiar

Dimensiones

- Producto (Al x An x Pr): 1840 x 595 x 608 mm

Datos técnicos

- Voltaje: 220–240 V
- Frecuencia: 50 Hz
- Intensidad: 10 A
- Potencia de conexión: 900 W



EAN: 3838782070136
Código: 675289

PVPr (IVA no incluido): **1.735 €**

DC7774V.W

Blanco
Cabina de secado, 170 cm
Sistema de ventilación

Súper suave para prendas que no se pueden secar en secadora: corriente de aire suave. **Seca todo tipo de ropa y calzado:** perchas para ropa, soporte para guantes, rejilla para zapatos.



Características

- Secado súper suave de todo tipo de tejidos y prendas
- Carga y descarga fáciles con perchas extraíbles que también son plegables
- Perchas especiales para guantes, calcetines y ropa de cama
- Rejilla especial para secado eficaz de zapatos
- Programas automáticos de secado que ahorran tiempo y energía
- No requiere clasificación: mezcla de tejidos y colores

Rendimiento

- Capacidad de carga: 4 kg
- Capacidad de extracción de agua: 17 g/min
- Longitud total de secado: 16 m
- Caudal del ventilador: 180 m³/h
- Potencia del elemento calefactor: 1500 W

Seguridad y mantenimiento

- Corte por sobrecalentamiento
- Superficies y panel de control fáciles de limpiar


Dimensiones

- Producto (Al x An x Pr): 1714 x 595 x 608 mm

Datos técnicos



- Voltaje: 220–230 V
- Frecuencia: 50–60 Hz
- Intensidad: 10 A
- Potencia de conexión: 2000 W

Instalación




* Incluye asa

Instalación



Salida de aire húmedo

Asegúrate de que pueda entrar aire nuevo en la habitación para reemplazar el aire húmedo expulsado por el dispositivo.



Fijación a la pared

La cabina debe fijarse a la pared para evitar que se vuelque.



EAN: 3838783025111
Código: 746861
PVPr (IVA no incluido): **1.818 €**

DC7784V.T

Titanio
Cabina de secado, 184 cm
Sistema de ventilación

Súper suave para prendas que no se pueden secar en secadora: corriente de aire suave. **Seca todo tipo de ropa y calzado:** perchas para ropa, soporte para guantes, rejilla para zapatos.

Características
■ Secado súper suave de todo tipo de tejidos y prendas ■ Carga y descarga fáciles con perchas extraíbles que también son plegables ■ Perchas especiales para guantes, calcetines y ropa de cama ■ Rejilla especial para secado eficaz de zapatos ■ Programas automáticos de secado que ahorran tiempo y energía ■ No requiere clasificación: mezcla de tejidos y colores
Rendimiento
■ Capacidad de carga: 4 kg ■ Capacidad de extracción de agua: 17 g/min ■ Longitud total de secado: 16 m ■ Caudal del ventilador: 180 m³/h ■ Potencia del elemento calefactor: 1500 W
Seguridad y mantenimiento
■ Corte por sobrecalentamiento ■ Superficies y panel de control fáciles de limpiar
Dimensiones
■ Producto (Al x An x Pr): 1840 x 595 x 608 mm
Datos técnicos
■ Voltaje: 220–230 V ■ Frecuencia: 50–60 Hz ■ Intensidad: 10 A ■ Potencia de conexión: 2000 W



EAN: 3838783025128
Código: 746862
PVPr (IVA no incluido): **1.818 €**

DC7784V.G

Negro Grafito
Cabina de secado, 184 cm
Sistema de ventilación

Súper suave para prendas que no se pueden secar en secadora: corriente de aire suave. **Seca todo tipo de ropa y calzado:** perchas para ropa, soporte para guantes, rejilla para zapatos.

Características
■ Secado súper suave de todo tipo de tejidos y prendas ■ Carga y descarga fáciles con perchas extraíbles que también son plegables ■ Perchas especiales para guantes, calcetines y ropa de cama ■ Rejilla especial para secado eficaz de zapatos ■ Programas automáticos de secado que ahorran tiempo y energía ■ No requiere clasificación: mezcla de tejidos y colores
Rendimiento
■ Capacidad de carga: 4 kg ■ Capacidad de extracción de agua: 17 g/min ■ Longitud total de secado: 16 m ■ Caudal del ventilador: 180 m³/h ■ Potencia del elemento calefactor: 1500 W
Seguridad y mantenimiento
■ Corte por sobrecalentamiento ■ Superficies y panel de control fáciles de limpiar
Dimensiones
■ Producto (Al x An x Pr): 1840 x 595 x 608 mm
Datos técnicos
■ Voltaje: 220–230 V ■ Frecuencia: 50–60 Hz ■ Intensidad: 10 A ■ Potencia de conexión: 2000 W

Instalación

Salida de aire húmedo
Asegúrate de que pueda entrar aire nuevo en la habitación para reemplazar el aire húmedo expulsado por el dispositivo.

Fijación a la pared
La cabina debe fijarse a la pared para evitar que se vuelque.

Instalación

Salida de aire húmedo
Asegúrate de que pueda entrar aire nuevo en la habitación para reemplazar el aire húmedo expulsado por el dispositivo.

Fijación a la pared
La cabina debe fijarse a la pared para evitar que se vuelque.



EAN: 3838782070143
Código: 675342
PVPr (IVA no incluido): **1.653 €**

DC7784V.W

Blanco
Cabina de secado, 184 cm
Sistema de ventilación

Súper suave para prendas que no se pueden secar en secadora: corriente de aire suave. **Seca todo tipo de ropa y calzado:** perchas para ropa, soporte para guantes, rejilla para zapatos.



Características

- Secado súper suave de todo tipo de tejidos y prendas
- Carga y descarga fáciles con perchas extraíbles que también son plegables
- Perchas especiales para guantes, calcetines y ropa de cama
- Rejilla especial para secado eficaz de zapatos
- Programas automáticos de secado que ahorran tiempo y energía
- No requiere clasificación: mezcla de tejidos y colores

Rendimiento

- Capacidad de carga: 4 kg
- Capacidad de extracción de agua: 17 g/min
- Longitud total de secado: 16 m
- Caudal del ventilador: 180 m³/h
- Potencia del elemento calefactor: 1500 W

Seguridad y mantenimiento

- Corte por sobrecalentamiento
- Superficies y panel de control fáciles de limpiar



Dimensiones

- Producto (Al x An x Pr): 1840 x 595 x 608 mm

Datos técnicos


- Voltaje: 220–230 V
- Frecuencia: 50–60 Hz
- Intensidad: 10 A
- Potencia de conexión: 2000 W

Instalación



Salida de aire húmedo

Asegúrate de que pueda entrar aire nuevo en la habitación para reemplazar el aire húmedo expulsado por el dispositivo.



Fijación a la pared

La cabina debe fijarse a la pared para evitar que se vuelque.





Hidden Helpers™

Sabemos que las áreas de lavado a menudo carecen de superficie para doblar o planchar la ropa, así como de espacio de almacenamiento. Nuestros Hidden Helpers™ son los asistentes que necesitas para facilitarte la vida. Son herramientas que muchas veces no sabes dónde guardar y que normalmente ocupan mucho espacio en tu hogar. Sea cual sea la solución que más te convenga, con nuestros Hidden Helpers™ puedes crear una combinación que se adapte perfectamente a tus necesidades.




Hidden Helpers™

HIDDEN HELPERS™

Una **ayuda** práctica y discreta

A la hora de hacer la colada, el espacio no siempre sobra, sobre todo si vives en un apartamento. Si este es tu caso, nuestros Hidden Helpers™ te pueden facilitar mucho la vida. Los Hidden Helpers™ son accesorios de lavandería que, en lugar de ocupar mucho espacio en el suelo, están diseñados para encajar cómodamente entre la lavadora y la secadora, o incluso debajo de ellas. Incluyen desde tablas de planchar extraíbles y estantes deslizantes para doblar la ropa hasta cestas de almacenamiento y cajones, todos pensados para ayudarte a aprovechar al máximo tu espacio de lavandería.



Estante extraíble para doblar la ropa

Reduce el esfuerzo y simplifica el proceso de doblar y cargar la ropa

El tiempo de lavado está lleno de pequeños inconvenientes que se pueden aliviar con las soluciones más simples. Uno de nuestros accesorios Hidden Helpers™ ASKO es un estante extraíble diseñado para integrarse entre la lavadora y la secadora. Este estante extraíble le proporciona un lugar para colocar la cesta de lavado al cargar o descargar la ropa de la secadora. Esto facilita la carga y la descarga de su secadora. El estante también es ideal para doblar la ropa.

Pg. 276



Cajón pedestal de almacenamiento

Práctico almacenamiento adicional que no le costará espacio

Un espacio de lavado no solo necesita espacio para electrodomésticos. También necesita encontrar espacio para otros artículos, como la ropa, el detergente o el suavizante. Todo esto puede suponer un gran espacio, especialmente si tienes una familia. Para resolver este problema, nuestra gama de accesorios Hidden Helper™ ASKO incluye un práctico cajón pedestal de almacenamiento que es ideal para almacenar ropa, detergente, suavizante, perchas y más. El cajón tiene 30 cm de altura, y al colocarse debajo de su lavadora y secadora, ayuda a posicionar sus máquinas a una altura mucho más cómoda facilitando la carga y la descarga de sus prendas. El cajón también viene con un estante que facilita la carga y descarga de la ropa.

Pg. 277



Tabla de planchar extraíble

Ocultas la tabla de planchar y facilita su uso

Seamos realistas, por norma general a nadie le suele gustar planchar. Pero podemos hacerlo más fácil y cómodo. Los accesorios Hidden Helpers™ ASKO incluyen una tabla de planchar extraíble que se guarda de manera sencilla y discreta ya que se oculta entre la lavadora y la secadora. Esta práctica solución no solo ahorra espacio en su hogar, sino que elimina la necesidad de montar la tabla de planchar si solo tiene unas pocas prendas para planchar.

Pg. 274



Práctica cesta extraíble

Para clasificar, transportar y almacenar

Para ayudar a hacer un uso aún más eficiente de su tiempo y espacio, los Hidden Helpers™ de ASKO incluyen una práctica cesta de almacenamiento extraíble que se integra perfectamente entre su lavadora y su secadora. La cesta se puede utilizar para el almacenamiento o como una superficie adicional para clasificar la ropa para el lavado o doblarla cuando sale de la secadora. Para mayor comodidad, la cesta también es desmontable y se puede utilizar para transportar la ropa a otro lugar.

Pg. 275



HI150W

EAN: 3838782999178
Código: 746311

PVPr (IVA no incluido): **661 €**



HI150T

EAN: 3838782999185
Código: 746312

PVPr (IVA no incluido): **743 €**



HI150G

EAN: 3838782999314
Código: 746314

PVPr (IVA no incluido): **743 €**

HI150

Colores disponibles: Blanco / Titanio / Negro Grafito, 15 cm
Tabla de planchar extraíble integrada

Pulsar para abrir: solo empuja la puerta y despliega la tabla **Altura ergonómica:** altura de trabajo perfecta para planchar y acceder a la ropa limpia de la secadora



Descripción general

- Funda de la tabla de planchar con superficie metalizada que refleja el calor

Uso y flexibilidad

- Apertura tipo empujar / tirar
- Carga máxima: 10 kg
- Integración con lavadora y secadora
- Posible integración con todas las medidas de lavadoras y secadoras

Dimensiones

- Producto (Al x An x Pr): 155 x 595 x 630 mm



HB150W

EAN: 3838782999147
Código: 746298

PVPr (IVA no incluido): **496 €**



HB150T

EAN: 3838782999154
Código: 746299

PVPr (IVA no incluido): **578 €**



HB150G

EAN: 3838782999161
Código: 746300

PVPr (IVA no incluido): **578 €**

HB150

Colores disponibles: Blanco / Titanio / Negro Grafito, 15 cm
Cesta extraíble integrada

Pulsar para abrir: solo empuja la puerta y despliega el estante y la cesta **Altura ergonómica:** altura de trabajo perfecta para acceder a la ropa limpia de la secadora **Estante y cesta para clasificación:** superficie de trabajo para clasificar y doblar la ropa combinada con una cesta **Cesta extraíble:** facilita trasladar la ropa limpia a armarios y cajones



Descripción general

- Superficie de la carcasa: laminado / alambre de acero


Uso y flexibilidad

- Apertura tipo empujar / tirar para cesta y estante
- Cesta de alambre extraíble
- Estante telescópico extraíble
- Carga máxima: 10 kg
- Integración con lavadora y secadora
- Posible integración con todas las medidas de lavadoras y secadoras


Dimensiones

- Producto (Al x An x Pr): 155 x 595 x 630 mm

Instalación



Instalación





EAN: 3838782998881
Código: 746295
PVPr (IVA no incluido): **330 €**



HS60W

Blanco, 6,4 cm
Estante extraíble integrado

Pulsar para abrir: solo empuja la puerta y despliega el estante **Altura ergonómica:** altura de trabajo perfecta para clasificar y doblar la ropa, así como para acceder a la ropa limpia de la secadora

Descripción general

- Superficie de la carcasa: laminado


Uso y flexibilidad

- Apertura tipo empujar / tirar
- Carga máxima: 10 kg
- Integración con lavadora y secadora
- Posible integración con todas las medidas de lavadoras y secadoras

Dimensiones

- Producto (Al x An x Pr): 64 x 595 x 630 mm

Instalación



HP320W
EAN: 3838782999321
Código: 746315
PVPr (IVA no incluido): **661 €**




HP320T
EAN: 3838782999338
Código: 746316
PVPr (IVA no incluido): **743 €**



HP320G
EAN: 3838782999345
Código: 746317
PVPr (IVA no incluido): **743 €**

Instalación



Glosario



Glosario

HORNOS	
Sistema Pro Steam El generador de vapor extra potente produce un gran volumen de vapor en poco tiempo. Combinado con la función de reducción de vapor, permite ajustar instantáneamente el flujo de vapor, ofreciendo un mayor control durante la cocción. Con la función Pro Steam, el horno ajusta automáticamente el suministro de vapor en función del tipo y la cantidad de alimentos en el interior, lo que permite una mejor preparación de los platos y ofrece excelentes resultados al cocinar, por ejemplo, verduras.	
Sistema de microondas con inversor Al utilizar tecnología inversor, la potencia se aplica de forma continua y no intermitente. Los alimentos se calientan de manera suave y conservan su estructura original, así como sus vitaminas y minerales.	
Pantalla TFT Las pantallas TFT (Thin-Film Transistor) ofrecen numerosas ventajas. Proporcionan una calidad de imagen superior con una excelente reproducción del color, gran nitidez y claridad. Cada píxel está controlado por un transistor, lo que garantiza tiempos de respuesta más rápidos y reduce el retardo y el efecto ghosting, algo especialmente importante en videos con mucho movimiento y en videojuegos. La tecnología TFT admite resoluciones más altas, lo que permite imágenes más detalladas y nítidas. Además, las pantallas TFT son energéticamente eficientes y consumen menos energía en comparación con otros tipos de pantallas.	
Connect Life El horno puede conectarse a WIFI y, con la app ConnectLife, puedes supervisar y controlar tu horno a distancia, lo que te da la libertad de gestionar la cocción desde cualquier lugar. Recibe notificaciones cuando el temporizador finaliza, sigue el proceso de cocción en tiempo real, consulta de un vistazo tanto la temperatura ajustada como la real y mucho más.	
Guías telescópicas totalmente extraíbles Todos los hornos multifunción, de vapor y pirolíticos de ASKO están equipados con guías telescópicas totalmente extraíbles para que cocinar sea práctico y seguro. Según el modelo, están disponibles guías telescópicas de 1, 2 o 3 niveles.	
Reducción de humedad Esta función permite que la puerta se abra y se cierre automáticamente durante el funcionamiento del electrodoméstico. Se recomienda cuando el usuario desea liberar el exceso de vapor durante la cocción, para que los alimentos se cocinen más rápido y desarrollen una corteza crujiente. La reducción de humedad se recomienda al preparar: • Productos de panadería (hacia el final del horneado): para una corteza bien dorada y crujiente. • Carne (hacia el final de la cocción): para crear una superficie bien cocinada y crujiente. • Verduras: utiliza la función varias veces durante la cocción para liberar el exceso de humedad del horno. • Patatas fritas, galletas y pasteles similares (hacia el final del horneado): para mejorar la textura.	
Sistemas de iluminación Premium y Exclusive El sistema de iluminación de ASKO es uno de los mejores del mercado y ofrece una visibilidad y un control excepcionales. Las luces LED están estratégicamente situadas en los laterales y en la parte superior de la cavidad del horno, garantizando que cada plato esté perfectamente iluminado. Las luces son regulables e incluso puedes ajustar la temperatura de la luz. Los hornos Elements incorporan un foco de escenario que ilumina el área justo fuera de la cavidad del horno.	
CelsiusCooking La gama de hornos Celsius incorpora tecnologías Celsius°Cooking™ que miden y controlan con precisión la humedad y la temperatura durante el proceso de cocción. Este sistema incluye varias tecnologías avanzadas, como la función de calibración de temperatura, que corrige cualquier desviación detectada para garantizar que siempre cocines a la temperatura exacta que deseas. Algoritmos inteligentes minimizan las variaciones de temperatura y el control automático de la velocidad del ventilador proporciona un calentamiento uniforme y suave.	
Enfriamiento rápido La función de enfriamiento rápido del horno ofrece múltiples ventajas. Mejora la seguridad al reducir el riesgo de quemaduras, haciendo que el horno sea más seguro de limpiar o manipular después de su uso. También mejora la eficiencia, ya que permite transiciones más rápidas entre tareas de cocción, especialmente cuando se necesita un cambio significativo de temperatura. El enfriamiento rápido ayuda a prevenir el sobrecalentamiento, reduce el desgaste de los componentes del horno y puede prolongar su vida útil.	

HORNOS	
Tres niveles de pirólisis La limpieza a alta temperatura (hasta 500 °C) deja el horno completamente limpio. Puedes elegir entre un nivel de limpieza bajo, medio o alto. Además, un convertidor catalítico reduce los olores desagradables.	
5 en 1 Los hornos combinados ASKO 5-en-1 incorporan cinco métodos de calentamiento diferentes: vapor completo, microondas, aire caliente, combinación de aire caliente y vapor, y combinación de aire caliente y microondas.	
CAJONES	
Función de calentamiento de platos Un ventilador distribuye el calor emitido por el elemento calefactor en el cajón. El aire en circulación calienta rápidamente los platos de forma uniforme.	
Función mantener caliente El cajón mantiene los platos calientes hasta el momento de servirlos.	
Cocción a baja temperatura El cajón incorpora una función de cocción a baja temperatura, ideal para preservar la calidad de los nutrientes.	
Guías telescópicas Para mayor comodidad, nuestros cajones están montados sobre guías deslizantes. Son ideales para extraer con facilidad una pila de platos calientes.	
Envasado al vacío de alimentos El envasado al vacío de los alimentos evita la oxidación y prolonga su vida útil. Es un paso esencial previo a la cocción sous vide.	
Tres niveles de vacío y sellado El aire se extrae de las bolsas, creando un vacío del 99 %, 95 % o 75 %. Estos tres niveles son adecuados para tres tipos de alimentos: alimentos duros, alimentos húmedos o alimentos delicados. Cuanto más sensible sea el alimento envasado a la presión, más rápido será el proceso de sellado: 7 segundos, 5 segundos o 3 segundos.	
CAFETERAS	
Dos elementos calefactores Un elemento está dedicado a calentar el agua para la preparación del café y el otro al vapor y a la preparación de la leche. La temperatura de extracción se mantiene constante entre 88 °C y 96 °C, que es el rango de temperatura óptimo para el café.	
Intensidades de sabor Puedes elegir entre cinco intensidades de sabor: muy suave, suave, normal, fuerte e intensidad plena.	
Niveles de molido El tamaño del molido determina la cantidad de sustancias aromáticas que se extraen en el café. Las cafeteras ASKO cuentan con siete opciones de molido.	
TFT Full touch Una pantalla táctil y una interfaz de usuario intuitiva invitan a descubrir todas las funcionalidades de la cafetera.	
Molinillo cónico de acero inoxidable Todas nuestras cafeteras están equipadas con un molinillo cónico profesional que permite obtener un molido uniforme y constante, garantizando un café más aromático	
Guías telescópicas Todas nuestras cafeteras están montadas sobre guías telescópicas de deslizamiento suave. Esto resulta ideal cuando necesitas extraer la máquina para rellenar el depósito de café o para limpiarla.	

PLACAS DE COCCIÓN Y MÓDULOS DOMINÓ



Quemador Fusión Volcano Wok™

La llama del wok se concentra en la base del recipiente sin pérdidas de calor por los laterales, ofreciendo una potencia equivalente a 6 kW. Puedes cambiar fácilmente entre la llama para wok y los ajustes de cocción suave o fritura. Tres llamas en un solo quemador.



Quemador Super Flex Wok™

Con el quemador Super Flex Wok™, los orificios de la llama, de diseño compacto y optimizado, concentran el calor bajo el recipiente. Es un quemador para wok muy flexible, con un rango de potencia que va de 0,2 kW a 4,6 kW.



Regulación precisa de la llama

Los quemadores de gas ASKO producen una llama limpia y fácilmente controlable. Una amplia gama de ajustes permite pasar de hervir a cocer a fuego lento de forma inmediata.



Quemador A+

Quemador sólido con orificios de llama diseñados con precisión para dirigir la llama exactamente al fondo del recipiente. Esto reduce la pérdida de calor y ofrece un mejor rendimiento.



Quemadores híbridos A+

Misma construcción que el quemador A+, pero el quemador híbrido A+ está elevado sobre la bandeja recogegrasas para reducir la temperatura y evitar que las salpicaduras de aceite se incrusten.



Quemadores de una sola pieza

Los quemadores A+ no constan de varias piezas individuales, por lo que son muy fáciles de limpiar. Las tapas y las bases de los quemadores están recubiertas con esmalte resistente al calor y a los arañazos.



Sistema Celsius°Cooking™

Un sistema avanzado que te permite cocinar mejor de una forma más sencilla. La placa puede conectarse a la sonda de temperatura, ollas y sartenes especialmente desarrolladas, que miden continuamente la temperatura de los alimentos durante la cocción.



Auto Bridge

Al utilizar ollas y sartenes extragrandes, la función Auto Bridge en las zonas designadas amplía el área de cocción por inducción y ofrece una cobertura total para platos grandes, planchas grill y teppanyaki.



Easy Dial 2.0

Un control deslizante circular para manejar cada zona de la placa. Muestra el nivel de calor tanto de forma gráfica como numérica. Puedes percibir visualmente la intensidad del calor o guiarte por el número, ya sea nivel de potencia o temperatura.



Controles individuales

Cada zona de inducción cuenta con su propio conjunto de controles dedicados, incluidos ajuste de potencia, temporizadores y programas automáticos. Esto hace que el uso sea muy intuitivo y directo, permitiendo una visión inmediata de los distintos ajustes en todas las zonas.



Programas Celsius°Cooking™ y menú Plus

Las placas Celsius°Cooking incorporan programas Celsius°Cooking™ integrados, optimizados para el menaje Celsius°Cooking™. Con este menú se pueden elegir fácilmente tres métodos de cocción diferentes, con distintos rangos de temperatura. El menú PLUS permite cocinar con programas semiautomáticos, posibilitando la cocción por temperatura con todo tipo de utensilios compatibles con placas de inducción.



Función Hob to Hood

La campana extractora ASKO no solo se enciende al empezar a cocinar, sino que también es capaz de “leer” lo que ocurre en la placa y ajustar automáticamente su rendimiento.



Potencia máxima

La potencia máxima es la energía consumida cuando todos los sistemas, circuitos, componentes, dispositivos o equipos conectados funcionan y demandan energía al mismo tiempo. Varía según el modelo.



Zonas Bridge

Con la tecnología inteligente Bridge Zone, puedes unir dos zonas de cocción en una sola zona más grande. Es ideal si deseas cocinar con los accesorios de inducción especialmente diseñados por ASKO, como la plancha grill y la placa teppanyaki. Por supuesto, también puedes utilizar ollas y sartenes convencionales aptas para inducción.

PLACAS DE COCCIÓN Y MÓDULOS DOMINÓ



Easy Slide

Con la tecnología inteligente Bridge Zone, puedes unir dos zonas de cocción en una sola zona más grande. Es ideal si deseas cocinar con los accesorios de inducción especialmente diseñados por ASKO, como la plancha grill y la placa teppanyaki. Por supuesto, también puedes utilizar ollas y sartenes convencionales aptas para inducción.



Opciones de instalación enrasada y sobre encimera

Las placas de inducción que pueden instalarse tanto sobre la encimera como enrasadas no cuentan con marcos laterales. Las esquinas están redondeadas para adaptarse a la herramienta de fresado utilizada al preparar la encimera para la instalación enrasada.



Función hervir rápidamente

Una vez activada, la función hervir rápidamente lleva el agua a ebullición en poco tiempo, tanto si estás hirviendo agua para pasta como si solo necesitas la cantidad justa para una taza de té. Cuando el agua alcanza el punto de ebullición, la zona de cocción utilizada se ajusta automáticamente al nivel 5 para ahorrar energía.



Zonas de inducción Bridge™

Esta función conecta dos zonas de inducción para crear una única superficie de cocción de gran tamaño. Este espacio modular te permite utilizar ollas y sartenes grandes.



Easy Dial™

Con el control táctil Easy Dial™ encontrarás una forma extremadamente rápida de manejar tu placa. Al deslizar el dedo en el sentido de las agujas del reloj aumentas el nivel de potencia, y en sentido contrario lo reduces. Intuitivo, elegante e inteligente.



Controles táctiles deslizantes

Muestran el nivel de potencia tanto de forma numérica como gráfica. Permiten la selección instantánea del ajuste Boost con una sola pulsación. Intuitivos y muy fáciles de usar.



Programas automáticos

Seis programas automáticos permiten mantener una temperatura adecuada durante todo el proceso de cocción (hervir, freír, cocer a fuego lento, asar a la parrilla, salteados y mantener caliente).



Placa Duo Fusión de gas e inducción

Un potente quemador Fusión Volcano Wok combinado con zonas de inducción flexibles. Una combinación perfecta de tradición e innovación.



Placa Duo Fusión de gas e inducción – potencia máxima (gas)

La potencia máxima es la energía consumida cuando todos los sistemas, circuitos, componentes, dispositivos o equipos conectados funcionan y demandan energía al mismo tiempo. Varía según el modelo.



Placa Duo Fusión de gas e inducción – potencia máxima (inducción)

La potencia máxima es la energía consumida cuando todos los sistemas, circuitos, componentes, dispositivos o equipos conectados funcionan y demandan energía al mismo tiempo. Varía según el modelo.

HOOD-IN-HOB



Sistema Celsius°Cooking™

Un sistema avanzado que te brinda la posibilidad de cocinar mejor de una manera más sencilla. La placa puede conectarse a la sonda de temperatura, ollas y sartenes especialmente desarrolladas, que miden de forma continua la temperatura de los alimentos durante la cocción.



Auto Bridge

Al utilizar ollas y sartenes extragrandes, la función Auto Bridge en las zonas designadas amplía el área de cocción por inducción y ofrece una cobertura total para platos grandes, planchas grill y teppanyaki.



Easy Dial 2.0

Un control deslizante circular para manejar cada zona de la placa. Muestra el nivel de calor tanto de forma gráfica como numérica. Puedes percibir visualmente la intensidad del calor o guiarte por el número, ya sea nivel de potencia o temperatura.



Controles individuales

Cada zona de inducción dispone de su propio conjunto de controles dedicados, incluidos el ajuste de potencia, temporizadores y programas automáticos. Esto hace que el uso sea muy intuitivo y directo, permitiendo una visión inmediata de los distintos ajustes en todas las zonas.

Glosario

HOOD-IN-HOB	
	Programas Celsius®Cooking™ y menú Plus Las placas Celsius®Cooking incorporan programas Celsius®Cooking™ integrados, optimizados para el menaje Celsius®Cooking™. Con este menú se pueden elegir fácilmente tres métodos de cocción diferentes, con distintos rangos de temperatura. El menú PLUS permite cocinar con programas semiautomáticos, posibilitando la cocción por temperatura con todo tipo de utensilios compatibles con placas de inducción.
	Función Hob to Hood Es posible configurar un modo de extracción automática que hace que la potencia de la campana siga la potencia de las zonas de inducción. Si utilizas varias zonas, la campana funcionará a máxima o casi máxima potencia; por el contrario, si usas solo una zona a baja potencia, el rendimiento se ajustará en consecuencia.
	Potencia máxima La potencia máxima es la energía consumida cuando todos los sistemas, circuitos, componentes, dispositivos o equipos conectados funcionan y demandan energía al mismo tiempo. Varía según el modelo.
	Zonas Bridge Las zonas de inducción flexibles de ASKO permiten unir dos zonas de cocción para crear una única zona grande, optimizando el espacio de cocción.
	Controles táctiles deslizantes Muestran el nivel de potencia tanto de forma numérica como gráfica. Permiten la selección instantánea del ajuste Boost con una sola pulsación. Intuitivos y muy fáciles de usar.
	Eliminación eficaz de humos Aprovechamos el hecho de que los humos de la cocción ascienden más lentamente cerca de la fuente que a mayor altura. La velocidad de aire significativamente mayor que proporciona el ventilador extrae los humos directamente desde el punto donde se generan, en la propia placa.
	Cocina de visión despejada La idea detrás del sistema hood-in-hob de ASKO es sencilla: para quienes desean disfrutar de una cocina con un diseño cuidado, sin una campana extractora que distraiga la vista. Para arquitectos y diseñadores, el hood-in-hob de ASKO abre un nuevo campo de diseño de cocinas, en el que no es necesario decidir si ocultar o destacar la campana.
	3 programas automáticos Los tres programas automáticos —hervir, cocer a fuego lento y derretir— ayudan a hervir sin que se desborde y a mantener una temperatura baja y constante para cocinar salsas a fuego lento o derretir chocolate.
	Pantalla central Los controles de todas las zonas están agrupados, lo que deja más espacio para las zonas de cocción y para ollas y sartenes sobre la placa.
	Superficie de extracción plana La zona de extracción está enrasada con la superficie circundante de la placa, lo que facilita mover ollas y sartenes sobre ella.
	Modo de extracción automática Es posible configurar un modo de extracción automática que hace que la potencia de la campana siga la potencia de las zonas de inducción. Si utilizas varias zonas, la campana funcionará a máxima o casi máxima potencia; por el contrario, si usas solo una zona a baja potencia, el rendimiento se ajustará en consecuencia.
CAMPANAS	
	Sensor de proximidad Cuando la campana extractora no se utiliza, la pantalla permanece inactiva. Sin embargo, cuando el sensor de proximidad detecta algún movimiento cerca, la pantalla se enciende inmediatamente.
	Motores de inducción sin escobillas Las campanas extractoras ASKO están equipadas con motores sin escobillas de alta calidad para mantener al mínimo el consumo energético y el nivel de ruido, haciendo tu vida más fácil durante muchos años.

CAMPANAS	
	LED regulable con ajuste de color Un concepto de iluminación superior que permite regular tanto la intensidad como el tono de la luz, desde cálido a frío, y de una luz intensa de trabajo a una luz ambiental acogedora.
	LED regulable Las campanas extractoras ASKO están equipadas con luces LED duraderas y regulables, que pueden ajustarse desde una iluminación intensa de trabajo hasta una luz suave para la cena.
	Ajuste del color de la luz Cocinar requiere una buena iluminación de trabajo, pero cuando se sirve la cena quizá prefieras una luz más suave. La función de ajuste de luz permite cambiar fácilmente de una iluminación intensa de trabajo a una luz ambiental más cálida y confortable cuando la comida está lista.
	Filtros aptos para lavavajillas Los filtros de acero inoxidable de alta eficiencia de las campanas ASKO se extraen fácilmente para su limpieza. La forma más higiénica de lavarlos es en el lavavajillas.
	Función Clean Air La función Clean Air renueva el aire de la cocina encendiéndose automáticamente durante 10 minutos cada hora, utilizando la velocidad más baja.
	Conexión WIFI con app Es posible conectar la campana extractora a la red WIFI de tu hogar y añadirla a la app ConnectLife, desde la cual podrás supervisar y controlar la campana a distancia.
	Función Hob to Hood Es posible configurar un modo de extracción automática que hace que la potencia de la campana siga la potencia de las zonas de inducción. Si utilizas varias zonas, la campana funcionará a máxima o casi máxima potencia; por el contrario, si usas solo una zona a baja potencia, el rendimiento se ajustará en consecuencia.
FRÍO	
	Control adaptativo de la temperatura Mantén la frescura del primer día de tus alimentos durante más tiempo. Los frigoríficos ASKO reducen automáticamente la temperatura antes de periodos de uso frecuente, evitando aumentos de temperatura y manteniendo los alimentos frescos hasta un 20 % más de tiempo.
	Opti Flow Hace circular el aire frío por todas las zonas del frigorífico, incluidos los cajones Dura Fresh, a través de múltiples salidas de aire en la pared trasera. Este proceso es fundamental para mantener la frescura, el sabor y el valor nutricional de los alimentos durante periodos prolongados.
	Control automático de la humedad El control automático de la humedad utiliza una membrana especial que mantiene la humedad del cajón de frutas y verduras en el nivel óptimo. Con una humedad del 90 % o superior, se abre automáticamente; por debajo del 90 %, se cierra para retener la humedad en el interior. Este proceso totalmente automatizado protege la humedad de frutas y verduras y las mantiene nutritivas.
	No Frost Con nuestra eficaz función No Frost, la descongelación pasa a ser cosa del pasado. En general, los alimentos son más fáciles de manejar, ya que los envases no se pegan entre sí y es más sencillo ver su contenido. Con No Frost, todo el espacio del congelador queda disponible para el almacenamiento, lo que resulta más eficiente energéticamente. Ahorras dinero y cuidas el medio ambiente.
	Super Cool™ / Super Freeze™ Cuando llegas a casa después de la compra semanal y llenas el frigorífico y el congelador con alimentos frescos, las funciones Super Cool™ y Super Freeze™ ayudan a intensificar el proceso de refrigeración y congelación. De este modo, se ralentiza significativamente el proceso de deterioro y se contribuye a conservar mejor los alimentos.
	Bandeja de desayuno de madera Prepara la bandeja de desayuno de madera con pequeñas porciones de tus ingredientes favoritos. Lista para servir en cualquier momento.

FRÍO	
	Pared trasera de acero inoxidable La pared trasera de acero inoxidable evita la formación de “biofilms” perjudiciales que pueden albergar bacterias y afectar negativamente a la durabilidad y al sabor. Además, es muy fácil de limpiar. Una elección pensada para tu salud y bienestar.
VINOTECAS	
	Nivel de humedad estable El armario climatizado para vinos mantiene el nivel de humedad entre aproximadamente el 50 % y el 80 % gracias a una caja de arcilla para el control de la humedad, un nivel óptimo para la conservación del vino. Puedes comprobar el nivel de humedad del armario en cualquier momento, ya sea desde la interfaz de usuario o de forma remota a través de la app ConnectLife.
	Sin vibraciones El compresor de alta calidad del armario climatizado para vinos garantiza temperaturas constantes en cada compartimento. Además, como el vino necesita reposar en calma, este armario climatizado es prácticamente libre de vibraciones.
	Protección UV La luz puede alterar los compuestos químicos del vino, al igual que el oxígeno y la temperatura, y provocar defectos en el vino. El vidrio de la puerta incorpora un escudo de protección UV que permite exhibir el vino sin comprometer su calidad.
	Hasta tres zonas de temperatura Dado que los distintos vinos requieren temperaturas diferentes, el armario climatizado para vinos ASKO incorpora hasta tres zonas de temperatura independientes. Están perfectamente selladas entre sí y las temperaturas se mantienen a un nivel preciso y uniforme.
	Totalmente conectado Con la aplicación ConnectLife en tu teléfono móvil tienes todas las funcionalidades del armario climatizado para vinos al alcance de la mano. Puedes cambiar ajustes o consultar el inventario desde cualquier lugar.
	Sumiller virtual La app complementaria del armario climatizado para vinos está conectada a la base de datos de Vivino, poniendo a tu alcance una gran cantidad de información y permitiéndote registrar y gestionar tu colección.
LAVAVAJILLAS	
	Hasta 17 servicios En cuanto a capacidad, el lavavajillas puede alojar aproximadamente 180 piezas individuales, incluidas 22 tipologías diferentes de platos, cubiertos y vasos.
	Hasta 4 cestas, rejillas y cajones Nuestros lavavajillas cuentan con dos, tres o cuatro niveles de cestas. Todas las cestas disponen de un entramado denso que evita que los objetos pequeños se cuelen y facilita la carga. El nivel de flexibilidad varía según los distintos sistemas de cestas.
	Bajo nivel de ruido Un motor de inducción silencioso, un aislamiento cuidadoso y una presión de aspersión variable se combinan para ofrecer un nivel de ruido reducido, de hasta 37 dB en modelos seleccionados.
	Turbo Combi Drying™ con control por sensores Turbo Combi Drying™ con apertura de puerta controlada por sensores combina el secado forzado por ventilador con la apertura automática de la puerta. Es una combinación imbatible para conseguir una vajilla perfectamente seca. El proceso comienza con el ventilador evacuando la humedad del lavavajillas con la puerta cerrada. A continuación, la puerta se abre automáticamente para que el aire seco y templado del interior elimine los últimos restos de humedad de la vajilla. El sensor mide la temperatura ambiente: en general, una habitación más fría hace que la puerta permanezca cerrada y el ventilador funcione durante más tiempo, mientras que en una habitación más cálida la puerta se abre antes. De este modo, el nivel de condensación se mantiene muy bajo independientemente de la temperatura del entorno.

LAVAVAJILLAS	
	Turbo Combi Drying™ Turbo Combi Drying™ combina el secado forzado por ventilador con la apertura automática de la puerta. Es una combinación imbatible para conseguir una vajilla perfectamente seca. El proceso comienza con el ventilador evacuando la humedad del lavavajillas con la puerta cerrada y, posteriormente, la puerta se abre automáticamente para que el aire seco y templado del interior elimine los últimos restos de humedad de la vajilla.
	Secado con apertura automática de la puerta Este método de secado comienza con una fase de presecado y enfriamiento con la puerta cerrada. A continuación, la puerta se abre automáticamente para que el aire seco y templado del ambiente elimine los últimos restos de humedad de la vajilla. Esta función puede desactivarse si así lo deseas.
	8 Steel™ Las ocho piezas más importantes de nuestros lavavajillas están fabricadas en acero inoxidable 18/9 y no en plástico, lo que las hace muy resistentes y duraderas. Este acero inoxidable contiene un 18 % de cromo y un 9 % de níquel, lo que lo hace totalmente resistente a la acidez de ciertos ingredientes (tomate, limón, vinagre, etc.), evitando que sus componentes pasen a los alimentos.
	Sistema de aspersión único Nuestro sistema de aspersión con múltiples zonas de pulverización garantiza que no queden rincones sin limpiar en los lavavajillas ASKO. El agua alcanza cada esquina y recoveco de la cuba.
	Push-to-open Con la función push-to-open no necesitas ningún tirador en la puerta. Basta con presionarla ligeramente y la puerta se abrirá automáticamente. Perfecto para cocinas de diseño limpio y minimalista.
	WiFi ConnectLife Algunos modelos de lavavajillas pueden conectarse a la red WIFI y a la app ConnectLife, lo que te permite controlar y supervisar tu lavavajillas ASKO a distancia desde tu smartphone o tablet.
	Proyección en el suelo Algunos lavavajillas de la gama Style cuentan con proyección en el suelo del estado del programa y del tiempo restante. El estado del ciclo se indica mediante tres colores: azul indica que aún puedes abrir la puerta para cargar más utensilios, rojo indica que ya es demasiado tarde para hacerlo y verde indica que la vajilla está lista.
	Status Light™ Algunos lavavajillas de las gamas Classic y Logic incorporan Status Light™. La luz puede proyectarse en el frontal o como un punto en el suelo. El estado del ciclo se indica mediante tres colores: azul indica que aún puedes abrir la puerta para cargar más utensilios, rojo indica que ya es demasiado tarde para hacerlo y verde indica que la vajilla está lista.
	Auto Dose El compartimento de dosificación automática de los lavavajillas DW60 seleccionados almacena detergente para hasta 30 días. El cartucho de detergente Auto Dose es extraíble, lo que permite retirarlo fácilmente cuando necesites rellenarlo. Además, se limpia fácilmente en el fregadero.
LAVADORAS	
	Steel Seal™ La junta de goma tradicional se sustituye por un cierre de acero inoxidable que garantiza unas condiciones de lavado higiénicas en un tambor libre de bacterias. Además, la ropa se introduce y se extrae con mayor facilidad durante la carga y descarga.
	Quattro Construction™: rendimiento superior y diseño duradero Quattro Construction™ es un diseño exclusivo de ASKO que reduce significativamente el ruido y las vibraciones de la lavadora durante el lavado y el centrifugado. El «corazón de la construcción» está formado por cuatro amortiguadores que transmiten las vibraciones del tambor giratorio a la placa base. Existen dos versiones de Quattro Construction™, la 1.0 y la 2.0. Quattro Construction™ 1.0 es la solución original que se ha incorporado en nuestras gamas anteriores durante décadas. La versión 2.0 es una evolución diseñada para hacer que una construcción ya de por sí estable sea aún más sólida, e incorpora un soporte de motor de hierro fundido, una cruceta del tambor más robusta y un bloqueo de puerta motorizado.

Glosario

LAVADORAS	
	Auto Dose Dosifica la cantidad ideal de detergente en función del programa, el nivel de suciedad, la cantidad de ropa y la dureza del agua. Elimina el riesgo de manchas blancas en la ropa oscura y mejora el rendimiento del lavado.
	Sistema Pro Wash™ El agua entra en la máquina a través de dos entradas, creando un efecto de ducha que humedece la ropa rápidamente. Este sistema es óptimo para diluir el detergente y ofrece excelentes resultados de lavado y aclarado.
	Aclarado automático Un sensor de turbidez mide el grado de partículas presentes en el agua del proceso y adapta automáticamente el programa en consecuencia, añadiendo un paso de aclarado adicional si es necesario. Se pueden añadir hasta un máximo de dos ciclos de aclarado extra, lo que supone aproximadamente 30 minutos adicionales al tiempo del programa. No obstante, el total de aclarados nunca superará los siete.
	Tambor interior y exterior de acero inoxidable En todas las lavadoras ASKO, tanto el tambor interior como el exterior están fabricados en acero inoxidable de alta calidad en lugar de plástico, que atrae la suciedad y se deteriora rápidamente a altas temperaturas. Esta elección permite que las máquinas ASKO funcionen a mayores velocidades de centrifugado y soporten temperaturas elevadas sin degradarse. Las temperaturas más altas también ayudan a desinfectar la máquina, lo que se traduce en un mejor rendimiento, una higiene superior y una mayor durabilidad, garantizando un estado óptimo durante más tiempo.
	Cuidado antiarrugas con vapor El programa de cuidado antiarrugas con vapor reduce eficazmente y elimina las arrugas, por ejemplo, en camisas y prendas de lino. El programa utiliza inyecciones repetidas de vapor y tratamiento térmico a bajas temperaturas, lo que también lo hace adecuado para tejidos delicados.
	App ConnectLife La app ConnectLife te permite controlar y supervisar tu producto ASKO a distancia desde tu smartphone o tablet. Puedes consultar el manual de usuario online, cambiar ajustes, comprobar el estado de la máquina y mucho más.
SECADORAS	
	Bundle guard Cuando se forman paquetes de ropa, la superficie de las prendas puede secarse, lo que provoca una disminución de la humedad detectada. En lugar de finalizar el programa, la secadora se ajusta automáticamente invirtiendo el sentido de giro del tambor para ayudar a deshacer los bultos de ropa. Si el nivel de humedad vuelve a la normalidad, el proceso de secado continúa con normalidad; de lo contrario, el cambio de sentido de giro del tambor se repite.
	Generador de vapor Este dispositivo se utiliza en los programas de vapor para eliminar arrugas y de enfriamiento con vapor. El agua recuperada durante el secado, libre de cal, se dirige al generador. El vapor producido se inyecta posteriormente en el tambor a través de entradas de aire caliente.
	Butterfly Drying™ Las rotaciones alternas del tambor, equipado con palas Air Lift™, hacen que la ropa se mueva siguiendo un patrón horizontal en forma de "8". Este sistema estira las fibras, evita que las prendas se compacten y es óptimo para soltarlas.
	Bomba de calor El refrigerante líquido circula por el circuito de la bomba de calor y recupera la energía contenida en el aire húmedo. Este sistema funciona como un circuito cerrado, ahorra energía y genera un calor suave que protege los tejidos delicados.
	Motor sin escobillas El motor sin escobillas prolonga la vida útil del electrodoméstico, reduce el consumo energético y disminuye el nivel de ruido.
	Sistema Multi Filter Este sistema consta de cuatro filtros: 1 filtro de pelusas en la escotilla, 1 filtro de malla y 1 filtro de espuma antes del evaporador de la bomba de calor, y 1 filtro en la bandeja de condensación. Evitan que las pelusas entren en el aparato y aumenten el tiempo de secado.

SECADORAS	
	Filtro de pelusas One Motion El filtro de pelusas es ergonómico, fácil de manejar y sencillo de limpiar, lo que lo hace ideal para el uso diario. Basta con levantarlo, vaciar las pelusas y volver a colocarlo en su sitio, listo para el siguiente ciclo de secado.
	App ConnectLife La app ConnectLife te permite controlar y supervisar tu producto ASKO a distancia desde tu smartphone o tablet. Puedes consultar el manual de usuario online, cambiar ajustes, comprobar el estado de la máquina y mucho más.
CABINAS DE SECADO	
	Secado ultra delicado Revisa las etiquetas de tu ropa y verás que muchas prendas y materiales requieren un tratamiento muy cuidadoso. La seda, el terciopelo y el satén, por ejemplo, deben manipularse con especial cuidado. En esos casos, un armario de secado resulta ideal.
	Tendedero de 16 metros Nuestros armarios de secado son muy espaciosos y ofrecen capacidad equivalente a un tendedero de 16 metros. El interior es flexible y su diseño inteligente los hace muy fáciles de adaptar y organizar para distintos tipos de colada, garantizando siempre el máximo efecto de secado.
	Soporte para guantes Los guantes se utilizan en el trabajo, al practicar deporte o con frío, y inevitablemente se humedecen o incluso se mojan. En esas situaciones, el soporte para guantes del armario de secado resulta muy práctico. Coloca los guantes allí y pronto volverán a estar secos.
	Soporte para zapatos No solo las botas de goma pueden secarse en un armario de secado. Todos los zapatos de cuero necesitan descansar entre usos para que la humedad se evapore. Si se utilizan antes de secarse, las costuras acabarán dañándose y perderán su forma. Colócalos en el armario de secado al llegar a casa y estarán listos para tu paseo una hora después.
	Bomba de calor Una secadora con bomba de calor no dispone de un elemento calefactor tradicional, por lo que seca a temperaturas más bajas. Esto supone un importante ahorro de energía y, al utilizar menos calor, también permite secar tejidos delicados.
HIDDEN HELPERS	
	Push-to-open Las tapas y puertas de nuestros Hidden Helpers se abren fácilmente mediante la función push-to-open. Esto elimina la necesidad de tiradores visibles que alteren la estética general.
	Altura ergonómica Colocados entre la lavadora y la secadora apiladas, los Hidden Helpers quedan a una altura ergonómica perfecta para recoger y clasificar la ropa.
	Bandeja de clasificación y cesta Doble comodidad gracias a la combinación de una cesta extraíble y una bandeja de clasificación.
	Cesta extraíble La cesta extraíble facilita la clasificación de la colada: simplemente transportas la ropa limpia y seca directamente al armario o vestidor.





ASKO Experience Center Madrid
Calle Sagasta, 24 / 28004 Madrid

Equipamiento encastre · Gama Essence

Essence - Horno

Series 2



- Horno multifunción 60 x 60 cm
- Cristal negro
- Pantalla TFT con botones táctiles
- Luz halógena
- Guías telescópicas
- Apertura/cierre suave
- Bandeja media ergonómica

- Función Extra Crispy
- Función Air Fry
- Función Aqua clean
- Sonda de alimentos
- Calibración de temperatura
- WIFI
- A++

OT26BGH

867 € PVPr IVA no incluido

Pg. 50 del Catálogo General

Essence - Micro

Series 2



- Microondas 38 cm
- Cristal negro
- Pantalla TFT con botones táctiles
- 2 luces LED
- Inverter

- Función Aqua Clean
- 6 niveles: 90 a 1000 W
- Sonda de alimentos
- Calibración de temperatura
- WIFI
- A+


OM23BGC

661 € PVPr IVA no incluido

Pg. 51 del Catálogo General

Inducción 4Z

Series 2



- Placa inducción 60 cm
- Cristal negro
- 4 zonas de cocción
- 2 zonas puente
- Control central fácil de usar
- Instalación: Sobre encimera

- Función Pausa
- Cronometro
- Cuenta atrás
- Bloqueo infantil
- Boost 3kW
- WIFI

HI2643FBG1

661 € PVPr IVA no incluido

Pg. 90 del Catálogo General

Frigorífico 75

Series 2



- Combi integrable 69 x 193 cm
- No frost
- 2 luces LED
- Pantalla Icon LED
- 4 niveles bandejas
- 2 cajones fruta/ verduras o carne/ pescado
- Guías en cajones congelador

- Función super cool & super freeze
- Control de temperatura automático
- Control automático humedad
- Alarma puerta abierta
- 4 modos (Eco, vacaciones..)
- WIFI
- 35 db



RBC297SND1

1.653 € PVPr IVA no incluido

Pg. 146 del Catálogo General

Lavavajillas 60

Logic



- Lavavajillas integrable 60 x 82 cm
- Puerta fija
- 13 servicios
- 2 niveles de cestos
- 1 Cesto cubertero
- Puerta abierta (final ciclo)
- 6 Sprays

- 8 Steel (8 partes más importantes son de acero)
- Testado para 20 años de uso
- Luz de estado del programa
- Bloqueo infantil
- WIFI
- 42 db



DFI534A

909 € PVPr IVA no incluido

Pg. 199 del Catálogo General

*Precio Venta Público equipamiento completo 5 aparatos GAMMA Essence: 4.751€ IVA no incluido.



ES.ASKO.COM

La información está sujeta a posibles errores de impresión. El fabricante se reserva el derecho de realizar cambios en las especificaciones sin previo aviso.