

Colección

2025/2026



INICIO

falmec



Pasión, experiencia e innovación

La innovación está en el aire:
soluciones para una nueva calidad de vida

Con el tiempo, Falmecc se ha convertido en un punto de referencia en el mundo de la extracción en la cocina.

Cultura del producto

Cada producto Falmecc está diseñado, desarrollado y fabricado íntegramente en Vittorio Veneto, cerca de Venecia. Experiencia, tradición y tecnología se combinan para crear productos con puro ADN “Made in Italy”.

Sostenibilidad:
respeto por la naturaleza

Falmecc es una empresa familiar, que ha crecido sin perder nunca de vista sus raíces culturales, la conexión con el territorio y con la gente. La sostenibilidad se expresa, por tanto, en un modelo general de desarrollo en armonía con el territorio en el que opera.

Creamos productos destinados a perdurar en el tiempo y soluciones tecnológicas respetuosas con el medio ambiente.



Tecnología e innovación para las personas

Falmec transforma el creciente deseo de bienestar, salud y confort en los ambientes domésticos, en soluciones y productos concretos al servicio de los sentidos: sus campanas satisfacen el sentido del olfato, la vista, el oído, el tacto y soluciones diseñadas para cocinar, por supuesto también el gusto. Con décadas de experiencia en sus productos, Falmec siempre ha combinado la innovación con el desarrollo de tecnologías patentadas lo que nos permiten alcanzar nuevos objetivos en la mejora de la calidad de vida en el hogar.



Respira bien para vivir mejor

Para nosotros el cuidado y la calidad del aire que respiramos es básico.

Cuando pensamos en el aire que respiramos, tendemos a darle mayor importancia a los ambientes externos. Sin embargo, es en el hogar y particularmente en la cocina, donde pueden proliferar sustancias nocivas como bacterias, moho, virus o polen. Cuidar de la correcta eliminación de olores y el exceso de humedad, también son factores que mejoran el confort en tu hogar.

Para remediarlo, Falmec ha desarrollado soluciones tecnológicas de última generación que filtran y purifican el aire y que además garantizan el máximo silencio y confort.

La innovación está en el aire

Tecnologías para un aire mejor

Falmec presenta soluciones tecnológicas exclusivas y patentadas para la máxima funcionalidad y rendimiento.

La mejora del aire y el confort en la vivienda es nuestro principal objetivo.


La eficiencia energética es un tema a tener muy en cuenta, por ello Falmec ha desarrollado sistemas de recirculación de humos que reducen hasta en un 90% el consumo energético de una casa.

Carbon.Zeo Microtech: recirculación según la naturaleza

Un filtro formado por una malla de poliuterano llena de esferas de carbón y zeolita. Este nuevo filtro mejora la eliminación de olores, reduce también la pérdida de carga, mejorando así el rendimiento de la aspiración de humos y tiene una mayor duración y resistencia a la humedad.

La vida útil del filtro es de 900h o 3 años de vida útil, ya que puedes regenerar lavándolo en el lavavajillas sin detergente y secándolo en el horno a 70º durante 60 minutos hasta 9 regeneraciones.

Hay que tener en cuenta que una solución de recirculación aficiente, mejora en un 90% la eficiencia energética de tu vivienda.



Filtro Microtech



Carbon y zeolita

Tecnología Circle.Tech: la recirculación tiene una nueva forma

La tecnología Circle.Tech representa un cambio de perspectiva respecto a las campanas tradicionales. Su forma circular permite desarrollar la máxima superficie filtrante en un espacio compacto, obteniendo excelentes prestaciones en cuanto a aspiración, recirculación y nivel de ruido bajo.

Circle.Tech no requiere conductos de humos lo que significa, una instalación sencilla en cualquier ambiente.



Descubra más sobre nuestra tecnología Circle.Tech


Tecnología Multi-Air: Recirculación ultrapotente en un tamaño ultracompacto

La tecnología Multi-Air revoluciona el concepto tradicional de aspiración, normalmente concentrada en un único punto, al dividirlo en múltiples motores de dimensiones ultracompactas distribuidos horizontalmente.

Reducimos la altura de la campana a tan sólo 10 cm y la consecuencias son silencio y una aspiración homogénea.

Siempre equipadas con el exclusivo filtro Carbon.Zeo de Falmec.

Diagrama de funcionamiento.





Silencio, máximo confort

La calidad del silencio en los entornos en los que vivimos, es un factor de bienestar fundamental que cada vez valoramos más. Esto es especialmente cierto en la cocina, ya que es en la cocina donde ocurren la mayoría de cosas que nos hacen compartir momentos de calidez y convivencia.

Tecnología Silence NRS®

Falmec ha conseguido combinar alto rendimiento y baja rumurosidad con la tecnología Silence NRS (Noise Reduction System), un sistema innovador que ha permitido crear campanas increíblemente silenciosas.



Descubra más sobre nuestra tecnología Silence NRS®

Los modelos con tecnología Silence NRS son extremadamente silenciosos, gracias al uso de materiales fonoabsorbentes y a la dinámic de fluidos que optimiza el flujo de aire y el confort acústico.

Las campanas Silence NRS reducen el ruido hasta en un 86%: prácticamente no se oyen.

La tecnología Silence NRS también es respetuosa con el medio ambiente: todos los materiales utilizados proceden de fuentes recicladas y residuos de fabricación, para minimizar el impacto medioambiental.





Diagrama de flujo interno de una campana NRS. La insonorización de la cámara del motor y el estudio de los flujos de aire reducen al mínimo el ruido de funcionamiento.



Tecnología, eficiencia y confort en tu cocina

 **Dialogue System:**
conectividad entre campana y placa de inducción

Con Dialogue System es posible manejar la campana directamente desde los mandos de la placa de inducción, a través de radiofrecuencia. Gracias a la función automática, la velocidad de extracción se regula automáticamente en función de la potencia de cocción de la placa de inducción.

Una vez que acabes de cocinar, la campana se apagará automáticamente.

Estilo Falmec: diseño y funcionalidad

Falmec, el equilibrio entre diseño italiano y rendimiento.

Falmec ha sabido desarrollar una verdadera identidad estilística. El propio desarrollo tecnológico de Falmec, deja espacio a la creatividad y la belleza.

De la investigación del Falmec Lab, nacen diseños y estéticas que se adaptan a los diferentes estilos arquitectónicos.

Falmec propone las tendencias del mañana, creando productos originales y único.

Reconocimientos del mundo del diseño

Son ya muchos años en los que hemos recibido el reconocimiento del mundo del diseño que ha certificado con innumerables premios a lo largo del tiempo. Estos son algunos de ellos.



PREMIO
COMPASSO D'ORO ADI



GOOD
DESIGN



archiproducts
AWARDS
WINNER



ICO 2
WINNER



EUROPEAN
PRODUCT
DESIGN
AWARD



GERMAN
DESIGN
AWARD
SPECIAL
2023



ADI
DESIGN
INDEX
Selezione Compasso d'Oro



BIG SEE
Product Design
Award 2023



reddot design award



iF
DESIGN
AWARD
2023





Índice A-Z

Leyenda tecnológica			
002	Empresa	009	🕒 Circle.Tech
004	Tecnología	009	☰ Multi-Air
014	Diseño	011	🔇 Silence NRS®
		013	📶 Dialogue System

020	Elements		
034	Monolith	022	Shelf


046	Superficie	092	Campanas			236	Inducción
060	Brera	190	Alba	164	Parallel	236	Placas de inducción
068	Brera 75	232	Cover	212	Plane	244	Inducción 58 cm
056	Level	136	Dama	216	Plane NRS	245	Inducción 78 cm
052	Level Invisible	104	Elle	116	Polar	246	Inducción 88 cm
048	Level One	224	Fusion	124	Soffio	247	Inducción 90 cm
070	Quantum Pro	168	Gruppo Incasso	128	Sophie		
078	Quantum Pro Easy	174	Gruppo incasso NRS	135	Sophie Lamp		
080	Zero	154	Gruppo Incasso PRO	098	Spazio		
090	Zero Easy	140	Levante	103	Spazio 130		
		094	Light	182	Stella		
		110	Lumen Isla 175	228	Tab		
		114	Lumen Isla 175 NRS	202	Vega		
		208	Lumina NRS	144	Vetra		
		152	Marte PRO	162	Virgola		
		218	Mercurio	158	Virgola Comfort		
		178	Mirage	120	Vogue		
		186	Nube	108	Zenith NRS		
		194	Nuvola	150	Zeus PRO		
		200	Nuvola 140				



248	Notas técnicas y accesorios		
250	Recirculación o extracción al exterior	262	Instalación
254	Kit filtro recirculación	263	Opciones de instalación campanas de techo
256	Recambio de filtro anti-olores	264	Opciones para instalaciones
257	Tabla de filtros anti-olores	265	Accesorios de cocción
259	Recambio filtros anti-grasa	266	Accesorios de instalación
260	Motores	268	Deflectores para recirculación
		269	Uso y mantenimiento
		270	Condiciones de venta


Índice estilos

Leyenda tecnológica	002	Empresa	009	© Circle.Tech	011	🔇 Silence NRS®
	004	Tecnología	009	≡ Multi-Air	013	📶 Dialogue System
	014	Diseño				


Elements 020		
	Shelf 022	Monolith 034

Superficie 046						
	Level One 048	Level Invisible 052	Level 056	Brera Brera 75 060-068	Quantum Pro Quantum Pro Easy 070-078	Zero Zero Easy 080-090

Isla 092							
	Light 094	Spazio Spazio 130 098-103	Elle 104	Zenith NRS 108	Lumen 175 NRS Lumen 175 110-114	Polar 116	Vogue 120

						
	Soffio 124	Sophie 128	Sophie Lamp 135	Dama 136	Levante 140	Vetra 144

Pro 148			
	Zeus PRO 150	Marte PRO 152	Gruppo Incasso PRO 154

Mueble alto 156				
	Virgola Comfort Virgola 158-162	Parallel 164	Gruppo Incasso 168	Gruppo Incasso NRS 174

Techo 176						
	Mirage 178	Stella 182	Nube 186	Alba 190	Nuvola Nuvola 140 194-200	Vega 202

Isla & Mural 206			
	Lumina NRS 208	Plane Plane NRS 212-216	Mercurio 218

Mural 222			
	Fusion 224	Tab 228	Cover 232

Inducción 236				
	Inducción 58 cm 244	Inducción 78 cm 245	Inducción 88 cm 246	Inducción 90 cm 247



Elements

Diseña tu mundo

El espacio vital se expande. Las reglas del diseño de cocinas se reescriben, dando rienda suelta a la creatividad. Los módulos lineales, que se pueden organizar según las actitudes y los hábitos de quien los utiliza, integran completamente su función de aspiración en formas

minimalistas diseñadas para alojar accesorios, elementos de iluminación y superficies de apoyo. Elements revoluciona el concepto de aspiración, abriendo nuevos horizontes en el diseño, creando nuevos espacios y amueblando la arquitectura de la cocina.

Shelf

Estante con extracción integrado

Gracias a la exclusiva tecnología Multi-Air, Shelf incorpora un cuerpo de extracción muy fino en una estructura con forma de estantería de tan solo 10 cm de grosor, equipada con visera extraíble para aumentar la capacidad

de extracción del humo. Este elemento con función de campana se puede complementar con módulos adicionales para crear un sistema de mobiliario versátil suspendido de la pared.

La versión con extracción está equipada con un motor colocado en un lugar alejado: una solución que combina potencia y silencio.

VER
VÍDEO

Más
información
sobre Shelf



Modularidad

El módulo de la campana con extracción o recirculación de 120 cm se puede combinar con módulos de estantería de 90 cm y 60 cm de ancho, tanto en el lado derecho como en el izquierdo. Esto permite crear un auténtico sistema de mobiliario suspendido en la pared, con iluminación LED integrada que, además de proporcionar una excelente iluminación a la encimera de la cocina, ayuda a crear una sugerente atmósfera.

Módulo campana 120 cm



Módulo estante 90 cm



Módulo estante 60 cm



CONFIGURATION EXAMPLES



Personalización


El panel frontal se puede personalizar con diferentes materiales y acabados: desde la belleza tecnológica del acero, hasta la calidez de la madera, la elegancia del cristal o la practicidad de la melamina en una amplia gama de colores, para adaptarse a todos los gustos personales y estilos de decoración de la cocina.



Shelf con extracción

La versión de Shelf con extracción es ideal para quien desea combinar el máximo rendimiento de extracción del aire y un funcionamiento extremadamente silencioso.

Esto es posible gracias al uso de un motor más potente que puede colocarse en un lugar alejado tanto dentro como fuera de casa.



Detalle del filtro con lamelas entrelazadas.


No-Drop System: tecnología anticondensación

El problema del goteo de los líquidos condensados de los vapores de cocción, un problema muy común sobre todo cuando se utilizan placas de inducción, por fin ha encontrado con Falmec una solución innovadora. La tecnología patentada No-Drop System consiste en una batería de filtros con una estructura de lamelas entrelazadas, diseñados para condensar el vapor de manera que pueda dirigirse y recogerse en un depósito.

Shelf con recirculación

La campana Shelf con recirculación permite una instalación sencilla y sin requisitos estructurales.

La calidad del aire en la cocina está garantizada gracias a la tecnología exclusiva de recirculación Carbon.Zeo Microtech, que utiliza minerales naturales, como el carbón activo y la zeolita, para atrapar los olores con extrema eficacia.



Filtro Carbon.Zeo Microtech

Multi-Air y filtro opcional Carbon.Zeo Microtech.

Multi-Air distribuye la potencia de extracción, normalmente concentrada en un motor, entre diferentes motores de pequeño tamaño, para garantizar la misma eficiencia de extracción en un espacio extremadamente compacto. El sistema también permite aplicar la exclusiva tecnología Carbon.Zeo Microtech: un filtro combinado a base de carbón activo y zeolita que atrapa los vapores y los olores de la cocción.

Shelf con extracción al exterior

Design Falmec Lab

Tipo de instalación	Mural
Modalidad	Extracción
Dimensiones	120 cm Modulo accessorio 60 cm/90 cm
Materiales/Acabados	Aluminio satinado negro Acero barnizado negro Panel personalizable
	
Características	Bandeja de recogida de líquidos
Control	Control táctil
Velocidad	3 + boost
Nivel sonoro	Min. velocidad 49 dB(A) Max. velocidad 62 dB(A)
Motor	El motor se vende por separado
Filtros	Filtro no-drop de tecnopolímero
Iluminación	Luz dinámica Banda LED - 2700 K / 5600 K
Tensión/Frecuencia	220-240V 50-60Hz
Peso neto	22/23 kg
Clase de eficiencia energética	B




Código	Descripción	PVP sin IVA
8034122365299	Shelf - Extracción - Mural - 120 cm - Panel aluminio satinado negro	2.115 €
8034122365305	Shelf - Extracción - Mural - 120 cm - Panel personalizado	1.880 €
8034122713595	Shelf - Módulo accesorio - 60 cm - Panel aluminio satinado negro	680 €
8034122713649	Shelf - Módulo accesorio - 60 cm - Negro (personalizado)	525 €
8034122713601	Shelf - Módulo accesorio - 90 cm - Panel aluminio satinado negro	765 €
8034122713656	Shelf - Módulo accesorio - 90 cm - Negro (personalizado)	580 €
Motores		
KACL.798#41F	Motor intermedio 950 m³/h	440 €
KACL.770#41F	Motor intermedio 1100 m³/h Brushless	895 €
KACL.786#41F	Motor de fachada 1000m³/h	735 €
Accesorios		
KACL.459#3F	Bandeja acero para estantería 60cm	135 €
KACL.458#3F	Bandeja acero para estantería 90cm	145 €
KACL.1029#HF	Rejilla remate salida superior	45 €

*Modelos en stock / no stock 5 semanas de plazo de entrega


Shelf Versión con extracción

Módulo de campana 120 cm




* las medidas incluyen los cerramientos laterales (1 mm + 1 mm)

Vista lateral con panel frontal de aluminio




Vista lateral sin panel frontal (versión personalizada*)




*Grosor min. panel frontal: 3 mm
Grosor max. panel frontal: 25 mm

Estanterías


Módulo 90 cm
KACL.452#NF



Módulo 60 cm
KACL.451#NF




Ejemplo de instalación
8034122713595 + 8034122365299 + 8034122713601




Accesorios


Bandeja para plantas para estantería 90 cm
KACL.458#3F



Bandeja para plantas para estantería 60 cm
KACL.459#3F



Soporte para tableta (accesorios incluido en el módulo campana)



Profundidad de la bandeja para plantas 50 mm

Shelf con recirculación

Design Falmec Lab

Tipo de instalación	Mural
Modalidad	Recirculación
Dimensiones	120 cm Modulo accessorio 60 cm/90 cm
Materiales/Acabados	Aluminio satinado negro Acero barnizado negro Panel personalizable
	
Características	Tecnología Multi-Air
Control	Control táctil
Velocidad	3 + boost
Nivel sonoro	Min. velocidad 49 dB(A) Max. velocidad 62 dB(A)
Motor	Brushless 500 m³/h
Filtros	Carbon.Zeo Microtech
Iluminación	Luz dinámica Banda LED - 2700 K / 5600 K
Tensión/Frecuencia	220-240V 50-60Hz
Peso neto	27/28 kg




Código	Descripción	PVP sin IVA
8034122362793	Shelf - Recirculación - Mural - 120 cm - Panel aluminio satinado negro - 500 m³/h	3.140 €
8034122365091	Shelf - Recirculación - Mural - 120 cm - Panel personalizado - 500 m³/h	2.885 €
8034122713595	Shelf - Módulo accesorio - 60 cm - Panel aluminio satinado negro	680 €
8034122713649	Shelf - Módulo accesorio - 60 cm - Negro (personalizado)	525 €
8034122713601	Shelf - Módulo accesorio - 90 cm - Panel aluminio satinado negro	765 €
8034122713656	Shelf - Módulo accesorio - 90 cm - Negro (personalizado)	580 €
Accesorios		
KACL.459#3F	Bandeja acero para estantería 60cm	135 €
KACL.458#3F	Bandeja acero para estantería 90cm	145 €
KACL.1029#HF	Rejilla remate salida superior	45 €

*Modelos en stock / no stock 5 semanas de plazo de entrega


Shelf Versión con recirculación

Módulo de campana 120 cm




* las medidas incluyen los cerramientos laterales
(1 mm + 1 mm)

Vista lateral con panel frontal
de aluminio




Vista lateral sin panel frontal
(versión personalizada*)




*Grosor min. panel frontal: 3 mm
Grosor max. panel frontal: 25 mm

Estanterías


Módulo 90 cm
KACL.452#NF



Módulo 60 cm
KACL.451#NF




Ejemplo de instalación
8034122713595 + 8034122362793 + 8034122713601




Accesorios


Bandeja para plantas para estantería 90 cm
KACL.458#3F



Bandeja para plantas para estantería 60 cm
KACL.459#3F



Soporte para tableta
(accesorios incluido en el módulo campana)



Profundidad de la bandeja para plantas 50 mm

Monolith

Multiplifica la funcionalidad


Apoyado sobre la encimera, Monolith es un elemento con un diseño exclusivo, creado para responder con elegancia a todas las necesidades. Un cómodo canal equipado con función de extracción donde también se pueden colocar cucharones, especias, cuchillos, tablas de cortar y otros utensilios, incluso enchufes, para disfrutar de la cocina con estilo y practicidad. Además, el sistema dispone de luz

ambiental, que proporciona un agradable efecto de suspensión y difunde una agradable línea de luz en la cocina.

VER
VÍDEO


Más
información
sobre Monolith





Modularidad

Monolith es fácil de instalar en cualquier situación: un único orificio en la encimera es suficiente para el elemento de succión, mientras que los otros módulos se colocan y anclan con un sistema de encaje. Colocando elementos de diferentes tamaños uno al lado del otro es posible crear una variedad de composiciones con un aspecto uniforme, mejorando tanto la calidad del aire de la cocina como su estética y funcionalidad.



EJEMPLOS DE INSTALACIÓN





Accesorios

Especialmente creados para Monolith, los compartimentos de madera de haya natural permiten equipar y personalizar la cocina en función de las necesidades, para colocar cuchillos, cubiertos, especieros, una práctica tabla de cortar y otros utensilios para tenerlos siempre a mano.

Especiero
L 291 x P 128 x H 54 mm
madera de haya natural



Bandeja para cubertero (1 compartimento)
L 291 x P 128 x H 54 mm
madera de haya natural



Bandeja para cubertero (2 compartimentos)
L 291 x P 128 x H 54 mm
madera de haya natural



Portacuchillos
L 446 x P 128 x H 54 mm
madera de haya natural



Bandeja para cubertero (4 compartimentos)
L 446 x P 128 x H 54 mm
madera de haya natural



Tabla de cortar
L 293 x P 128 x H 20 mm
madera de haya natural




Enchufes/tomas usb
L 147 x P 128 x H 86 mm




Monolith con extracción

En la versión con extracción, Monolith expulsa el aire al exterior a través de un canal oculto dentro del mueble. El rendimiento está garantizado gracias al potente y silencioso motor Brushless, así como por la optimización del flujo de aire. El motor, colocado dentro del armario, se puede instalar en la parte trasera o delantera, para optimizar el espacio disponible.



Monolith con recirculación

En la versión con recirculación, Monolith utiliza una batería de filtros opcionales, que pueden extraerse por la parte superior para facilitar el mantenimiento. La tecnología Carbon.Zeo permite una filtración extremadamente eficaz, gracias a la acción combinada del carbón activo en forma de cristales de grafito que retiene los olores y de la zeolita que reduce la humedad.



Monolith

Design Studio Ferriani & Falmec Lab

Tipo de instalación	Superficie
Modalidad	Extracción/Recirculación
Dimensiones	90 cm Modulo accessorio 30 cm/60 cm/90 cm
Materiales/Acabados	Cristal satinado negro Aluminio anodizado negro
Control	Control táctil Mando a distancia (opcional) Dialogue system  automático
Velocidad	3 + boost
Nivel sonoro	Min. velocidad 59 dB(A) Max. velocidad 65 dB(A)
Motor	Motor brushless 800 m³/h
Filtros	Filtro de grasa metálico, extraíble y lavable Filtro combinado reutilizable Carbon.Zeo Microtech (opcional)
Iluminación	Iluminación LED ambiental LED (3000K)
Tensión/Frecuencia	220-240V 50-60Hz
Peso neto	27 kg
Clase de eficiencia energética	A+++




Código	Descripción	PVP sin IVA
8034122364698	Monolith - Superficie - 90 cm - Negro - 800 m³/h	2.945 €
8034122713618	Monolith - KACL.453#NF - Modulo 30 cm	840 €
8034122713625	Monolith - KACL.454#NF - Modulo 60 cm	980 €
8034122713632	Monolith - KACL.455#NF - Modulo 90 cm	1.140 €
8034122713694	Monolith - KACL.1018#NF - Plant basin 30 cm	745 €
Accesorios		
KACL.1054	Kit filtro Carbon.Zeo Microtech	159 €
KACL.1026	Silence Kit	105 €
KACL.1011	Accesorio para cubertero (1 compartimento) 293x128x54 mm (madera de haya natural)	66 €
KACL.1012	Accesorio para cubertero (2 compartimentos) 293x128x54 mm (madera de haya natural)	66 €
KACL.1013	Accesorio para cubertero (4 compartimentos) 446x128x54 mm (madera de haya natural)	77 €
KACL.1015#H4F	Enchufes/tomas usb	133 €
KACL.1021	Porta Especies 293mm Monolith	133 €
KACL.1014	Portacuchillos 446x128x54 mm (madera de haya natural)	115 €
KACL.1010	Tabla de cortar 293x128 mm (madera de haya natural)	58 €
105080053	Mando a distancia	95 €

*Modelos en stock / no stock 5 semanas de plazo de entrega


Monolith

Módulo de campana 90 cm



* las medidas incluyen los cerramientos laterales
(2 mm + 2 mm)



Medidas del orificio empotrado



* Para la instalación mural



Ejemplos de instalación

Instalación mural
vista lateral con motor colocado delante
en encimera profunda 75 cm



Vista superior con motor colocado delante


Instalación en isla
vista lateral con motor colocado detrás




Vista superior con motor colocado detrás
(La instalación con motor colocado detrás
es posible solo en la versión de isla)

Módulos de almacenaje

Módulo de almacenaje 90 cm
8034122713632




Módulo de almacenaje 60 cm
8034122713625




Módulo de almacenaje 30 cm
8034122713618



Módulo bandeja abierta
para plantas 30 cm
8034122713694




Ejemplo de instalación
Módulo de campana 90 cm + módulo de almacenaje 90 cm
8034122364698 + 8034122713632




Accesorios


Bandeja para cubertero
(1 compartimento)
KACL.1011




Bandeja para cubertero
(2 compartimento)
KACL.1012




Bandeja para cubertero
(4 compartimento)
KACL.1013




Enchufes/tomas usb
KACL.1015#H4F



Ejemplo de configuración
(accesorios apilables en dos niveles)



Silence Kit
KACL.1026



Portacuchillos
KACL.1014






Tabla de cortar
KACL.1010



Especiero
KACL.1021





Superficie

Campanas de superficie

Los sistemas de cocción integran la función de aspiración en las placas de inducción: los humos se recogen, capturan y filtran directamente en su origen. Falmec ofrece una colección específica de modelos

que combinan excelentes tecnologías de cocción con un diseño sofisticado y minimalista, para garantizar una perfecta integración en la encimera de la cocina.



Level One

Aspiración adaptable

Level One una inducción y campana all-in-one que integra una torre de aspiración ajustable en altura, con luz dinámica y asociada a una placa de inducción de altas prestaciones, presentándose como todo-en-uno, en el que combinamos el aluminio negro mate con cristal negro.

Un mando único en la placa, controla los dos electrodomésticos. Gracias a la posibilidad de subir o bajar la torre, situamos la campana a la altura exacta donde generamos el humo en la cazuela, optimizando de esta manera la aspiración.


Equipada con un potente y silencioso motor Brushless, que se puede instalar en la parte inferior trasera de la campana, para aprovechar al máximo el espacio interior en el mueble bajo.



Level One


Design Falmec Lab

Tipo de instalación	Superficie	NEW 
Dimensiones	90 cm	
Materiales/Acabados	Cristal ceramico negro Aluminio satinado negro Cristal fumé	
Características	● Temporizador / cronómetro Sistema de subida/bajada con ajuste de altura Automode (la velocidad de aspiración se ajusta automáticamente a la potencia de cocción) Bandeja de recogida de líquidos Flex Surface technology	
Control	“Touch slider” control 9 niveles de cocción + boost	
Velocidad	9 + boost	
Nivel sonoro	Máx. velocidad 64 db	
Potencia	Gestión del nivel de potencia de 2,8 kW a 7,4 kW	
Motor	Motor brushless 800 m³/h	
Filtros	Filtro de grasa metálico, extraíble y lavable Filtro Carbon.Zeo Microtech (opcional)	
Iluminación	Luz dinámica Columna de iluminación LED de 7 W - 2700 K / 5600 K	
Tensión/Frecuencia	220-240V 50-60Hz	
Peso neto	44 kg	
Clase de eficiencia energética	A++	
Funciones de cocción	Indicadores de calor residual Función Memoria Función Keep Warm (44°) Detección automática de recipiente Desconexión automática con temporizador (para cada zona de cocción) Bloqueo de mandos / seguridad para niños Función de pausa Función de doble puente Función Chef	

Layout zonas de cocción		
Dimension	4 x 190 x 210 mm	
Potencia	2,1 / 3 kW	
Recipiente	≥ ø110 mm (solo) ≥ 230 mm (puente)	

Código	Descripción	PVP sin IVA
8034122367675	Level One - Superficie - 90 cm - Negro - 800 m3/h	3.998 €
Accesorios		
KACL.1042	Filtro Carbon.Zeo Microtech regenerable	165 €
KACL.930	Cajón recirculación zócalo 10cm altura	482 €
KACL.951	Cajón recirculación zócalo 6cm altura	615 €

Consultar disponibilidad




CAJONES DE RECIRCULACIÓN




Tipo de instalación



Inset



Enrasado



Tamaño del recorte



*Consultar plazo de entrega



Level Invisible

Tecnología oculta

Una torre de aspiración independiente que desaparece literalmente en la encimera, gracias a que podemos integrar el material de la encimera a la parte superior de la campana.

Una solución invisible y flexible, apta tanto para cocción de gas e inducción, como para una soluciones de inducción invisible, siempre y cuando el fabricante de la encimera lo homologue.

La torre de aspiración se levanta con un toque en el LED azul y un simple gesto basta para controlar la potencia de aspiración en el panel frontal.



Equipada con un potente y silencioso motor Brushless, que se puede instalar en la parte inferior trasera de la campana, para aprovechar al máximo el espacio interior en el mueble bajo.




Level Invisible

Design Falmecc Lab

Tipo de instalación	Superficie
Dimensiones	90 cm
Materiales/Acabados	Cristal fumé Aluminio satinado negro Panel superior personalizable
	
Características	Sistema de subida/bajada con ajuste de altura Desconexión automática con temporizador
Control	Control táctil Mando a distancia (opcional) Dialogue system  automático
Velocidad	3 + boost
Nivel sonoro	Mín. velocidad 44 dB(A), Máx. velocidad 64 dB(A)
Motor	Motor brushless 800 m³/h
Filtros	Filtro de grasa metálico, extraíble y lavable Filtro Carbon.Zeo Microtech (opcional)
Iluminación	Luz dinámica Columna de iluminación LED de 7 W - 2700 K / 5600 K
Tensión/Frecuencia	220-240V 50-60Hz
Clase de eficiencia energética	A++
Peso neto	32 Kg



Vista lateral con el motor en posición frontal (instalación en pared).




Tamaño del recorte.




***Consultar plazo de entrega**

Vista superior.




Vista lateral con el motor en posición trasera (instalación en isla).





CAJONES DE RECIRCULACIÓN



**Kit unidad recirculación
a zócalo h 100mm
KACL.930 - 482 €
Ver en p. 255**




**Kit unidad recirculación
a zócalo Slim h 60mm
KACL.951 – 615 €
Ver en p. 255**




Código	Descripción	PVP sin IVA
8034122367668	Level Invisible - Superficie - 90 cm - Negro - 800 m3/h	2.730 €
Accesorios		
KACL.1042	Filtro Carbon.Zeo Microtech regenerable	165 €
KACL.930	Cajón recirculación zócalo 10cm altura	482 €
KACL.951	Cajón recirculación zócalo 6cm altura	615 €
105080053	Mando a distancia	95 €

Consultar disponibilidad

Vista superior - panel superior personalizado.



Diametro del agujero - Sensor de activación






Level

Design Falmec Lab


Tipo de instalación	Superficie
Dimensiones	90 cm
Materiales/Acabados	Cristal fumé Aluminio satinado negro
	
Características	Sistema de subida/bajada con ajuste de altura
Control	Control táctil Mando a distancia (opcional) Dialogue system  automático
Velocidad	3 + boost
Nivel sonoro	Mín. velocidad 44 dB(A), Máx. velocidad 64 dB(A)
Motor	Motor brushless 800 m³/h
Filtros	Filtro de grasa metálico, extraíble y lavable Filtro Carbon.Zeo Microtech (opcional)
Iluminación	Luz dinámica Columna de iluminación LED de 7 W - 2700 K / 5600 K
Tensión/Frecuencia	220-240V 50-60Hz
Clase energética	A++
Peso neto	32 Kg






Vista frontal.




Vista superior.




CAJONES DE RECIRCULACIÓN



Vista lateral con el motor en posición trasera (instalación en isla).




Vista lateral con el motor en posición frontal (instalación en pared).




Código	Descripción	PVP sin IVA
8034122367651	Level - Superficie - 90 cm - Negro - 800 m3/h	2.895 €
Accesorios		
KACL.1042	Filtro Carbon.Zeo Microtech regenerable	165 €
KACL.930	Cajón recirculación zócalo 10cm altura	482 €
KACL.951	Cajón recirculación zócalo 6cm altura	615 €
105080053	Mando a distancia	95 €

Tipo de instalación



Sobre encimera



Enrasada



Hueco de encastre.



*Consultar plazo de entrega

Consultar disponibilidad

Brera

Tecnología invisible

El modelo Brera se presenta como un elemento único y esencial, definido por una superficie uniforme donde las zonas de cocción y extracción, delimitadas por una fina hendidura, se integran perfectamente garantizando un efecto de un solo aparato. Cuando está en funcionamiento, la parte trasera se abre automáticamente para extraer los humos de la cocción, de forma perfectamente equilibrada en las cuatro zonas de inducción alineadas.

VER
VÍDEO

Más información sobre Brera







Minimalismo refinado, con corazón tecnológico



Potencia silenciosa

Potencia silenciosa El uso de un potente motor brushless (800 m3/h) garantiza una excelente eficiencia de extracción, eficiencia energética (A+++ y una silenciosidad extrema, redescubriendo el placer de disfrutar en la cocina.



La mejor recirculación

La tecnología de recirculación con filtros Carbon.Zeo combinan la acción del carbón activado, que retiene los olores, con la de la zeolita, que reduce la humedad. El filtro se puede regenerar en el horno garantizando garantizar su eficacia hasta por 5 años de uso.



Tecnología invisible y diseño esencial

Brera destaca por la uniformidad de su superficie. Gracias a la coplanaridad entre la zona de cocción y el elemento de aspiración con apertura automática de la visera, la estética se eleva a su forma más esencial.



Limpieza y mantenimiento fácil

El sistema de apertura de la trampilla de cristal oculta la parte funcional y permite una fácil limpieza. Los filtros anti-grasa y Carbon.Zeo están colocados en un soporte extraíble de fácil acceso.



Modo automatico

La aspiración se regula automáticamente en relación a la potencia de cocción, permitiendo modularla según la necesidad real y garantizando la optimización del consumo.



Cocinar sin obstáculos

La succión trasera permite trabajar con la máxima comodidad en una zona de cocción amplia y continua, libre de obstáculos. Tecnología Flex Surface permite una cocción homogénea incluso con el uso de cazuelas grandes.



Brera


Design Falmec Lab

Tipo de instalación	Superficie
Modalidad	Extracción/Recirculación
Dimensiones	89 cm
Materiales/Acabados	Cristal ceramico negro
	
Características	Temporizador / cronómetro Automode (la velocidad de aspiración se ajusta automáticamente a la potencia de cocción) 4 zonas de cocción Sistema de aletas motorizado Bandeja de recogida de líquidos Flex Surface technology
Control	“Touch slider” control 9 niveles de cocción + boost
Velocidad	9 + boost
Potencia	Gestión del nivel de potencia de 2,8 kW a 7,4 kW
Nivel sonoro	Max. velocidad 65 dB(A)
Motor	Motor brushless 800 m³/h
Filtros	Filtro de grasa metálico, extraíble y lavable Filtro Carbon.Zeo Microtech (opcional)
Tensión/Frecuencia	220-240V 50-60Hz
Peso neto	30 kg
Clase de eficiencia energética	A+++
Funciones de cocción	Indicadores de calor residual Función Memoria Función Keep Warm (44°) Detección automática de recipiente Desconexión automática con temporizador (para cada zona de cocción) Bloqueo de mandos / seguridad para niños Función de pausa Función de doble puente Función Chef



Layout zonas de cocción


Dimension	4 x 190 x 210 mm
Potencia	2,1 / 3 kW
Recipiente	≥ ø110 mm (solo) ≥ 230 mm (puente)




Código	Descripción	PVP sin IVA
8034122900353*	Brera - Superficie - 90 cm - Negro - 800 m³/h	3.595 €
Accesorios		
KACL.1026	Silence Kit	105 €
KACL.1054	Kit filtro Carbon.Zeo Microtech regenerable	160 €
KACL.930	Cajón recirculación zócalo 10cm altura	482 €
KACL.951	Cajón recirculación zócalo 6cm altura	615 €

*Modelos en stock / no stock 5 semanas de plazo de entrega

Vista frontal




Vista superior



CAJONES DE RECIRCULACIÓN




Kit unidad recirculación a zócalo h 100mm
KACL.930 - 482 €
Ver en p. 255




Kit unidad recirculación a zócalo Slim h 60mm
KACL.951 – 615 €
Ver en p. 255



Vista lateral con motor en posición delantera (instalación en la pared)



Vista lateral con motor en posición trasera (instalación en la isla)




Vista lateral con motor en posición delantera con Silence Kit KACL.1026




Tipo de instalación



Inset



Enrasado



Dimensiones del agujero



Brera 75

Design Falmec Lab


Tipo de instalación	Superficie
Modalidad	Extracción/Recirculación
Dimensiones	75 cm
Materiales/Acabados	Cristal ceramico negro
	
Características	Sistema de aletas motorizado Temporizador / cronómetro Automode (la velocidad de aspiración se ajusta automáticamente a la potencia de cocción) 4 zonas de cocción Bandeja de recogida de líquidos Flex Surface technology
Control	“Touch slider” control 9 niveles de cocción + boost
Velocidad	9 + boost
Nivel sonoro	Máx. velocidad 65 dB(A)
Potencia	Gestión del nivel de potencia de 2,8 kW a 7,4 kW
Motor	Motor brushless 800 m³/h
Filtros	Filtro Carbon.Zeo Microtech (opcional)
Tensión/Frecuencia	220-240V ~ 50-60Hz
Clase energética	A+++
Peso neto	30 kg
Funciones de cocción	Indicadores de calor residual Función Memoria Función Keep Warm (44°) Detección automática de recipiente Desconexión automática con temporizador (para cada zona de cocción) Bloqueo de mandos / seguridad para niños Función de pausa Función Chef Bridge function

NEW



Layout zonas de cocción


Dimension	2 x ø175 mm	2 x 190 x 210 mm
Potencia	1,4 / 2,1 kW	2,1 / 3 kW
Recipiente	≥ ø90 mm	≥ ø110 mm (solo) ≥ 230 mm (puente)




Código	Descripción	PVP sin IVA
8034122901039*	Brera 75 - Superficie - 75 cm - Negro - 800 m3/h	3.390 €
Accesorios		
KACL.1026	Silence Kit	105 €
KACL.1037	Filtro Carbon.Zeo Microtech regenerable	130 €
KACL.930	Cajón recirculación zócalo 10cm altura	482 €
KACL.951	Cajón recirculación zócalo 6cm altura	615 €

*Modelos en stock / no stock 5 semanas de plazo de entrega

Vista frontal




Vista superior




CAJONES DE RECIRCULACIÓN




Kit unidad recirculación
a zócalo h 100mm
KACL.930 - 482 €
Ver en p. 255




Kit unidad recirculación
a zócalo Slim h 60mm
KACL.951 - 615 €
Ver en p. 255




Vista lateral con motor
en posición delantera
(instalación en la pared)



Vista lateral con motor
en posición trasera
(instalación en la isla)




Vista lateral con motor
en posición delantera
con Silence Kit KACL.1026




Tipo de instalación



Inset



Enrasado



Dimensiones del agujero





Quantum Pro

Prestaciones evolucionadas

Quantum Pro tiene un diseño minimalista, realizado por un elemento central con aletas de vidrio que se abren y que le otorgan un aspecto profesional y elegante. Cada detalle de construcción y tecnología está diseñado para combinar un excelente rendimiento en términos de aspiración y niveles de ruido muy bajos.

Quantum Pro también está disponible en la versión Easy de recirculación, que ofrece la máxima facilidad de instalación y mantenimiento, gracias al filtro Carbon. Zeo integrado en el cuerpo de la campana y a la salida directa en la parte trasera.



Más información sobre Quantum Pro







Estética minimalista, absoluta funcionalidad y precisión



Flap System

La apertura de la zona de aspiración se produce gracias a dos aletas de vidrio que aportan uniformidad cromática. Sobre toda el área de cocción cuando se cierran. El marco de acero negro resistente a los arañazos que delimita la zona de aspiración ha sido diseñado para evitar el derrame accidental de líquidos durante la cocción.



Flex surface

La tecnología Flex surface de Quantum Pro incluye la función de doble puente que permite un uso extremadamente versátil incluso con recipientes grandes.



Fácil instalación

Quantum Pro Easy es la versión "plug-and-play" con salida trasera es fácil para instalar ya que no requiere conductos. Esta configuración permite aprovechar al máximo la profundidad del mueble.



Fácil limpieza

El sistema de apertura de la trampilla de cristal, oculta la parte funcional y permite una fácil limpieza.



La mejor recirculación

Tecnología de recirculación filtros Carbon.Zeo combinan la acción del carbón activado, que retiene los olores, con la de la zeolita, que reduce la humedad. El filtro se puede regenerar en el horno para garantizar su eficacia hasta por 5 años de uso.



Modo automatico

La aspiración se regula automáticamente en relación a la potencia de cocción, permitiendo modularla según la necesidad real y garantizando la optimización del consumo.



Quantum Pro


Design Falmec Lab

Tipo de instalación	Superficie
Modalidad	Extracción/Recirculación
Dimensiones	84 cm
Materiales/Acabados	Cristal ceramico negro
	
Características	Automode (la velocidad de aspiración se ajusta automáticamente a la potencia de cocción) 4 zonas de cocción Sistema de aletas motorizado Bandeja de recogida de líquidos Flex Surface technology
Control	“Touch slider” control 9 niveles de cocción + boost
Velocidad	9 + boost
Potencia	Gestión del nivel de potencia de 2,8 kW a 7,4 kW
Nivel sonoro	Max. velocidad 64 dB(A)
Motor	Motor brushless 600 m³/h
Filtros	Filtro de grasa metálico, extraíble y lavable Filtro Carbon.Zeo con indicador de saturación (opcional)
Tensión/Frecuencia	220-240V 50-60Hz
Peso neto	27 kg
Clase de eficiencia energética	A+
Funciones de cocción	Temporizador independiente para cada zona de cocción Función Memoria Función Keep Warm (44°) Detección automática de recipiente Bloqueo de mandos / seguridad para niños Función de pausa Función de doble puente



Layout zonas de cocción


Dimension	4 x 210 x 190 mm
Potencia	2,1 / 3 kW
Recipiente	≥ ø110 mm (solo) ≥ 230 mm (puente)




Código	Descripción	PVP sin IVA
8034122900339	Quantum Pro - Superficie - 90 cm - 600 m³/h	2.915 €
Accesorios		
KACL.931	Recambio filtro Carbon.Zeo (para KACL.930) regenerable	292 €
KACL.155#NF	Cornisa negra	186 €
KACL.930	Cajón recirculación zócalo 10cm altura	482 €
KACL.951	Cajón recirculación zócalo 6cm altura	615 €

*Modelos en stock / no stock 5 semanas de plazo de entrega


Vista frontal



Vista lateral




Vista superior





CAJONES DE RECIRCULACIÓN



Kit unidad recirculación a zócalo h 100mm
KACL.930 - 482 €
Ver en p. 255




Kit unidad recirculación a zócalo Slim h 60mm
KACL.951 - 615 €
Ver en p. 255




Tipo de instalación



Inset



Enrasado



Dimensiones del agujero




Quantum Pro Easy

Design Falmec Lab

Tipo de instalación	Superficie
Modalidad	Recirculación
Dimensiones	84 cm
Materiales/Acabados	Cristal ceramico negro
	
Características	Encendido automático (Inicio rápido) Automode (la velocidad de aspiración se ajusta automáticamente a la potencia de cocción) 4 zonas de cocción Sistema de aletas motorizado Bandeja de recogida de líquidos Flex Surface technology
Control	“Touch slider” control 9 niveles de cocción + boost
Velocidad	9 + boost
Potencia	Gestión del nivel de potencia de 2,8 kW a 7,4 kW
Nivel sonoro	Max. velocidad 64 dB(A)
Motor	Motor brushless 600 m³/h
Filtros	Filtro de grasa metálico, extraíble y lavable Filtro combinado Carbon.Zeo reutilizable
Tensión/Frecuencia	220-240V 50-60Hz
Peso neto	26 kg
Clase de eficiencia energética	A+
Funciones de cocción	Temporizador independiente para cada zona de cocción Función Memoria Función Keep Warm (44°) Detección automática de recipiente Bloqueo de mandos / seguridad para niños Función de pausa Función de doble puente




Layout zonas de cocción	
	
Dimension	4 x 210 x 190 mm
Potencia	2,1 / 3 kW
Recipiente	≥ ø110 mm (solo) ≥ 230 mm (puente)


Código	Descripción	PVP sin IVA
8034122900346	Quantum Pro Easy - Superficie - 90 cm - 600 m³/h	3.065 €
Accesorios		
KACL.963	Filtro Carbon.Zeo regenerable	155 €
KACL.155#NF	Cornisa negra	186 €

*Modelos en stock / no stock 5 semanas de plazo de entrega


Vista frontal




Vista posterior



Vista lateral




Vista superior




Tipo de instalación



Inset



Enrasado



Dimensiones del agujero





Zero

Integración versátil

Zero se caracteriza por un diseño limpio y minimalista que permite una perfecta integración en la encimera de la cocina. La parte central de aspiración tiene un panel de cristal que se puede mover para centralizar el flujo de aire allí donde se necesita.

La placa está equipada con inductores con tecnología “Flex surface” para adaptarse a diferentes tamaños y tipos de ollas y sartenes. Su diseño perfectamente liso y el acceso desde arriba a la zona funcional garantizan una fácil limpieza y mantenimiento.

VER
VÍDEO

Más
información
sobre Zero





Estética minimalista, absoluta funcionalidad y precisión



Flat design
Con su elegante juego de geometrías, Zero destaca por su diseño riguroso, limpio y sin relieves, que permite una perfecta integración en la encimera de la cocina.



Air Slide System
La aspiración se orienta según la necesidad gracias a un elemento deslizante que permite concentrar la potencia de aspiración dependiendo de la posición de la olla. La aspiración se mejora y el consumo se reduce.



Fácil limpieza y mantenimiento
Zero Easy es la versión "plug-and-play" con salida trasera y es fácil de instalar ya que no requiere tubos. Esta configuración permite aprovechar al máximo la profundidad del mueble. El filtro anti-olor integrado en el cuerpo de aspiración se puede extraer desde la parte superior para facilitar el mantenimiento.



Fácil limpieza
El elemento de aspiración orientable también actúa como mango para el mantenimiento y limpieza de la parrilla, filtro anti-olor y bandeja recolectora de líquidos.



La mejor recirculación
Tecnología de recirculación Carbon. Zeo combinan la acción del carbón activado, que retiene los olores, con la de la zeolita, que reduce la humedad. El filtro se puede regenerar en el horno para garantizar su eficacia hasta por 5 años de uso.



Modo automatico
La aspiración se regula automáticamente en relación a la potencia de cocción, permitiendo modularla según la necesidad real y garantizando la optimización del consumo.






Zero

Designer Falmec Lab





Instalación	Superficie	
Modalidad	Extracción/Recirculación	
Dimensiones	76 cm/84 cm	
Materiales/Acabados	Cristal ceramico negro	
Características	Temporizador / cronómetro Automode (la velocidad de aspiración se ajusta automáticamente a la potencia de cocción) 4 zonas de cocción con tecnología Flex Surface Bandeja de recogida de líquidos	
Control	“Touch slider” control 9 niveles de cocción + boost	
Velocidad	9 + boost	
Potencia	Gestión del nivel de potencia de 2,8 kW a 7,4 kW	
Nivel sonoro	Max. velocidad 69 dB(A)	
Motor	Motor brushless 600 m³/h	
Filtros	Filtro de grasa metálico, extraíble y lavable Filtro combinado reutilizable Carbon.Zeo (opcional)	
Tensión/Frecuencia	220-240V 50-60Hz	
Peso neto	28 kg	
Clase de eficiencia energética	A+	
Funciones de cocción	Indicadores de calor residual Función Memoria Función Keep Warm (44°) Detección automática de recipiente Desconexión automática con temporizador (para cada zona de cocción) Bloqueo de mandos / seguridad para niños Función de pausa Bridge function	







Layout zonas de cocción

Dimension	2 x 210 x 190 mm	1 x ø175 mm	1 x ø215 mm	
Potencia	2,1 / 3 kW	1,4 / 2,1 kW	2,3 / 3 kW	
Recipiente	≥ ø110 mm (solo) ≥ 230 mm (puente)	≥ ø90 mm	≥ ø110 mm	



Código	Descripción	PVP sin IVA
8034122901060	Zero - Superficie - 76 cm - Negro - 600 m3/h NEW	2.895 €
8034122900933	Zero - Superficie - 84 cm - Negro - 600 m³/h	2.895 €
Accesorios		
KACL.155#NF	Cornisa negra - 84 cm	186 €
KACL.930	Cajón recirculación zócalo 10cm altura	482 €
KACL.951	Cajón recirculación zócalo 6cm altura	615 €

*Modelos en stock / no stock 5 semanas de plazo de entrega



Zero 76 cm	CAJONES DE RECIRCULACIÓN		
<i>Vista frontal</i>	<i>Vista superior</i>	<i>Vista lateral</i>	 Kit unidad recirculación a zócalo h 100mm KACL.930 - 482 € Ver en p. 255
			 Kit unidad recirculación a zócalo Slim h 60mm KACL.951 - 615 € Ver en p. 255

Zero 84 cm	<i>Vista frontal</i>	<i>Vista superior</i>	<i>Vista lateral</i>	 Kit unidad recirculación a zócalo Slim h 60mm KACL.951 - 615 € Ver en p. 255
			 Kit unidad recirculación a zócalo Slim h 60mm KACL.951 - 615 € Ver en p. 255	 Kit unidad recirculación a zócalo Slim h 60mm KACL.951 - 615 € Ver en p. 255



Zero 76 cm - Tipo de instalación

<i>Inset</i>	<i>Enrasado</i>
	



Dimensiones del agujero

	
---	---

Zero 84 cm - Tipo de instalación

<i>Inset</i>	<i>Enrasado</i>
	

Dimensiones del agujero

	
---	---


Zero Easy

Designer Falmec Lab

Instalación	Superficie
Modalidad	Recirculación
Dimensiones	76 cm/84 cm
Materiales/Acabados	Cristal ceramico negro
	
Características	Temporizador / cronómetro Automode (la velocidad de aspiración se ajusta automáticamente a la potencia de cocción) 4 zonas de cocción con tecnología Flex Surface Bandeja de recogida de líquidos
Control	“Touch slider” control 9 niveles de cocción + boost
Velocidad	9 + boost
Potencia	Gestión del nivel de potencia de 2,8 kW a 7,4 kW
Nivel sonoro	Max. velocidad 65 dB(A)
Motor	Motor brushless 600 m³/h
Filtros	Filtro de grasa metálico, extraíble y lavable Filtro combinado Carbon.Zeo Microtech
Tensión/Frecuencia	220-240V 50-60Hz
Peso neto	28 kg
Clase de eficiencia energética	A+
Funciones de cocción	Indicadores de calor residual Función Memoria Función Keep Warm (44°) Detección automática de recipiente Desconexión automática con temporizador (para cada zona de cocción) Bloqueo de mandos / seguridad para niños Función de pausa Bridge function





Layout zonas de cocción				
Dimension	2 x 210 x 190 mm	1 x ø175 mm	1 x ø215 mm	
Potencia	2,1 / 3 kW	1,4 / 2,1 kW	2,3 / 3 kW	
Recipiente	≥ ø110 mm (solo) ≥ 230 mm (puente)	≥ ø90 mm	≥ ø110 mm	




Código	Descripción	PVP sin IVA
8034122901077	Zero Easy - Superficie - 76 cm - Negro - 600 m3/h NEW	2.960 €
8034122900940*	Zero Easy - Superficie - 84 cm - Negro - 600 m³/h	2.960 €
Accesorios		
KACL.1036	Deflector de ruido	81 €
KACL.1043	Filtro Carbon.Zeo Microtech regenerable	175 €
KACL.155#NF	Cornisa negra - 84 cm	186 €

*Modelos en stock / no stock 5 semanas de plazo de entrega




Zero Easy 76 cm - Tipo de instalación

Inset




Enrasado




Zero Easy 84 cm - Tipo de instalación



Inset





Enrasado



Dimensiones del agujero



Dimensiones del agujero





Isla

En busca de la campana perfecta

La cocina juega cada vez más un papel central en el diseño de la casa y en la vida de quienes la habitan. Por tanto, una correcta extracción se convierte en un elemento fundamental para garantizar un ambiente saludable y acogedor en el hogar.

La luz también es un factor determinante, tanto para una correcta iluminación de la zona de cocción como para crear un agradable y acogedor efecto de luz ambiental.



Light

La belleza de la simplicidad

Inspirada en el principio “menos es más”, la sencillez de Light la hace única y versátil al mismo tiempo. Dos perfiles de aluminio encierran un cuerpo extractor ultra-compacto, que junto a dos estantes de vidrio ahumado crean un elemento funcionalidad y de alta belleza.

Sobre los perfiles exteriores de aluminio, se integran dos tiras de LED que garantizan una iluminación agradable y le dan su sello de identidad Light.

Gracias a su diseño innovador, el modelo Light de Falmec ha ganado 5 premios internacionales: Good Design Award, German Design Award, iF Design Award, Iconic Award, Archiproducts Design Award y selección en el ADI Design Index 2022.






Light



Design Falmec Lab

Tipo de instalación	Isla
Modalidad	Recirculación
Dimensiones	120 cm/180 cm
Materiales/Acabados	Aluminio anodizado negro/bronce Acero barnizado negro Cristal fumé
Características	Cuerpo ultrafino Tecnología Multi-Air
Control	Control electrónico Mando a distancia incluido Dialogue system  automático
Nivel sonoro	Min. velocidad 43 dB(A) Max. velocidad 62 dB(A)
Motor	Motor brushless 500 m³/h
Filtros	Filtro de grasa metálico, extraíble y lavable Filtro combinado Carbon.Zeo Microtech
Iluminación	Strip LED LED (3000K)
Tensión/Frecuencia	220-240V 50-60Hz
Distancia mínima desde la placa	Inducción 52 cm / Gas 65 cm
Peso neto	31/40 kg



Código	Descripción	PVP sin IVA
8034122362878*	Light - Isla - 120 cm - Negro - 500 m³/h	2.890 €
8034122364872	Light - Isla - 120 cm - Bronce - 500 m³/h	2.890 €
8034122362885*	Light - Isla - 180 cm - Negro - 500 m³/h	3.095 €
8034122364889	Light - Isla - 180 cm - Bronce - 500 m³/h	3.095 €
Accesorios		
KACL.144	Cable de acero ajustable hasta 340 cm.	43 €
KACL.1057	Filtro Carbon.Zeo Microtech regenerable	181 €

*Modelos en stock / no stock 5 semanas de plazo de entrega

Spazio

Personalidad innovadora

Nacido de una idea de diseño innovadora, Spazio transforma el la funcionalidad en una experiencia arquitectónica extraordinaria.

Los accesorios y detalles adicionales son los que hacen que Spazio sea realmente única: puertos USB, tomas de corriente para cargar dispositivos electrónicos, un soporte para iPad o un estante opcional para crear un pequeño huerto dentro de la cocina.

Su sistema de recirculación, incorpora el sistema Circle.Tech, patentado por Falmec







Spazio




Design Francesco Lucchese


Tipo de instalación	Isla
Modalidad	Recirculación
Dimensiones	180 cm
Materiales/Acabados	Acero barnizado negro
Características	Equipped with power outlets and USB ports Zona preparada para varios accesorios y funciones adicionales Tecnología Circle.Tech
Control	Control electrónico Mando a distancia incluido Dialogue system  automático
Velocidad	3 + boost
Nivel sonoro	Min. velocidad 48 dB(A) Max. velocidad 60 dB(A)
Motor	600 m³/h
Filtros	Filtro de grasa metálico, extraíble y lavable Filtro combinado Carbon.Zeo Microtech
Iluminación	Iluminación LED regulable Luz dinámica Banda LED - 2700 K / 5600 K
Tensión/Frecuencia	220-240V 50-60Hz
Distancia mínima desde la placa	Inducción 52 cm / Gas 65 cm
Peso neto	67 kg




KACL.748#HF
*Altura máxima con
extensores opcionales:
1550 mm.



KACL.745#IF



KACL.746#HF



KACL.744#IF

Código	Descripción	PVP sin IVA
8034122476964	Spazio - Isla - 180 cm - Negro - 600 m³/h	4.195 €
Accesorios		
KACL.748#HF	Kit alargo tirantes (Negro)	195 €
KACL.1048	Kit de filtro Carbon.Zeo Microtech de repuesto para campanas Circle.Tech regenerable	205 €
KACL.745#IF	Luz crecimiento plantas	251 €
KACL.746#HF	Soporte rollo papel (Negro)	78 €



*Modelos en stock / no stock 5 semanas de plazo de entrega

Spazio 130




Design Francesco Lucchese


Tipo de instalación	Isla
Modalidad	Recirculación
Dimensiones	130 cm
Materiales/Acabados	Acero barnizado negro
Características	Equipped with power outlets and USB ports Zona preparada para varios accesorios y funciones adicionales Tecnología Circle.Tech
Control	Control electrónico Mando a distancia incluido Dialogue system  automático
Velocidad	3 + boost
Nivel sonoro	Min. velocidad 48 dB(A) Max. velocidad 60 dB(A)
Motor	600 m³/h
Filtros	Filtro de grasa metálico, extraíble y lavable Filtro combinado Carbon.Zeo Microtech
Iluminación	Iluminación LED regulable Luz dinámica Banda LED - 2700 K / 5600 K
Tensión/Frecuencia	220-240V 50-60Hz
Distancia mínima desde la placa	Inducción 52 cm / Gas 65 cm
Peso neto	52 kg




KACL.742#HF
*Altura máxima con
extensores opcionales:
1550 mm.



KACL.743#IF



KACL.746#HF



KACL.741#IF

Código	Descripción	PVP sin IVA
8034122477640	Spazio 130 - Isla - 130 cm - Negro - 600 m³/h	3.530 €
Accesorios		
KACL.742#HF	Kit alargo tirantes (Negro)	142 €
KACL.1048	Kit de filtro Carbon.Zeo Microtech de repuesto para campanas Circle.Tech regenerable	205 €
KACL.741#IF	Kit 2 bandejas	179 €
KACL.743#IF	Luz crecimiento plantas	251 €
KACL.746#HF	Soporte rollo papel (Negro)	78 €

*Modelos en stock / no stock 5 semanas de plazo de entrega

Elle

Refinada protagonista

Con sus grandes dimensiones y su diseño refinado, Elle es ideal para espacios acogedores y amplios. Sus formas rigurosas se visten con la sofisticadaelegancia del negro mate que realza su linealidad, creando un sugerente contraste con la luz LED que se extiende a lo largo de los lados largos de la campana. Los mandos electrónicos permiten regular la aspiración en 4 velocidades y está situado en el centro para permitir la instalación con la chimenea a la derecha o a la izquierda, según las necesidades de diseño del ambiente.

Elle puede contar con un potente motor de 800 m3/h y también está disponible en la versión de recirculación con filtros Carbon.Zeo Microtech, que combinan las propiedades antiolores naturales del carbón y la reducción de la humedad de la zeolita.






Elle

Design Falmec Lab

Tipo de instalación	Isla
Modalidad	Extracción/Recirculación
Dimensiones	180 cm
Materiales/Acabados	Acero barnizado negro
	
Características	Aspiración perimetral
Control	Control electrónico Mando a distancia (opcional) Dialogue system  automático
Velocidad	3 + boost
Nivel sonoro	Min. velocidad 49 dB(A) Max. velocidad 61 dB(A)
Motor	800 m³/h
Filtros	Filtro de grasa metálico, extraíble y lavable Filtro Carbon.Zeo Microtech (opcional)
Iluminación	Iluminación LED regulable Luz dinámica Banda LED - 2700 K / 5600 K
Tensión/Frecuencia	220-240V 50-60Hz
Distancia mínima desde la placa	Inducción 52 cm / Gas 63 cm
Peso neto	51 kg
Clase de eficiencia energética	C



Zona de aspiración 90 cm en el lado de la chimenea

Código	Descripción	PVP sin IVA
8034122362533	Elle - Isla - 180 cm - Negro - 800 m³/h	2.295 €
Accesorios		
KACL.866	Transportador de flujo de aire para versiones de recirculación (isla)	105 €
KACL.557#N	Extensión H1200 Isla - Negro	364 €
KACL.1039	Filtro Carbon.Zeo Microtech	175 €
105080053	Mando a distancia	95 €

*Modelos en stock / no stock 5 semanas de plazo de entrega




Zenith NRS

Design Vittore Niolu

Tipo de instalación	Isla
Modalidad	Extracción/Recirculación
Dimensiones	180 cm
Materiales/Acabados	Acero inox (AISI 304) Scotch Brite Vidrio templado
Características	Tecnología NRS para una cocina silenciosa
Control	Control electrónico Mando a distancia (opcional) Dialogue system automático
Velocidad	3 + boost
Nivel sonoro	Min. velocidad 37 dB(A) Max. velocidad 46 dB(A)
Motor	800 m³/h
Filtros	Filtro de grasa metálico, extraíble y lavable Filtro Carbon.Zeo Microtech (opcional)
Iluminación	Alumbrado difuso LED (5500K)
Tensión/Frecuencia	220-240V 50-60Hz
Distancia mínima desde la placa	Inducción 52 cm / Gas 60 cm
Peso neto	32 kg
Clase de eficiencia energética	C

NEW



Código	Descripción	PVP sin IVA
8034122354866#	Zenith NRS - Isla - Inox - 180cm - 800 m³/h	4.259 €
Accesorios		
KACL.400	Sistema Silent / recirculación NRS	190 €
KACL.1039	Filtro Carbon.Zeo Microtech	175 €
101078898	Filtro de alto rendimiento	77 €
105080053	Mando a distancia	95 €
KACL.815	Toallitas Magic Steel para proteger las superficies de acero inoxidable (caja 10 pz)	19 €

*Modelos en stock / no stock 5 semanas de plazo de entrega

Lumen Isla 175

Una estrella en la cocina

Con su estructura en acero AISI 304, Lumen Isla 175 tiene una presencia espectacular gracias a sus imponentes dimensiones y a las tiras LED colocadas en ambos lados largos que iluminan de manera óptima la encimera y al mismo tiempo emiten una luz ambiental atmosférica. La entrada de aire se realiza a lo largo de su perímetro, en el lado de aspiración, mientras que la potencia se regula mediante un panel de control electrónico en el frente.

Objetos, recipientes y jarrones se encuentran en la estructura, enriqueciendo aún más su papel en el espacio. Increíblemente silenciosa durante el funcionamiento gracias a la exclusiva tecnología Silence NRS. Es prácticamente inaudible.





Lumen Isla 175 NRS

Design Falmec Lab

Tipo de instalación

Modalidad

Dimensiones

Materiales/Acabados

Isla

Extracción/Recirculación

175 cm

Acero inox (AISI 304) Scotch Brite

NEW



Características

Control

Velocidad

Nivel sonoro

Motor

Filtros

Iluminación

Tensión/Frecuencia

Distancia mínima desde la placa

Peso neto

Clase de eficiencia energética

Tecnología NRS para una cocina silenciosa
Aspiración perimetral

Control electrónico
Dialogue system  automático

3 + boost

Min. velocidad 37 dB(A)
Max. velocidad 46 dB(A)

800 m³/h

Filtro de grasa metálico, extraíble y lavable
Filtro Carbon.Zeo Microtech (opcional)

Strip LED
Strip led (4000K)

220-240V 50-60Hz

Inducción 52 cm / Gas 64 cm

58 kg

C

Versión derecha.

Versión izquierda.

Código	Descripción	PVP sin IVA
8034122362892	Lumen Isla 175 NRS - Isla - 175 cm - Derecha - Inox - 800 m³/h	2.590 €
8034122362908	Lumen Isla 175 NRS - Isla - 175 cm - Izquierda - Inox - 800 m³/h	2.590 €
Accesorios		
KACL.400	Sistema Silent / recirculación NRS	190 €
KACL.572#I	Extensión H1200 Isla - Inox	501 €
KACL.1039	Filtro Carbon.Zeo Microtech regenerable	175 €
105080053	Mando a distancia	95 €
KACL.815	Toallitas Magic Steel para proteger las superficies de acero inoxidable (caja 10 pz)	19 €

*Modelos en stock / no stock 5 semanas de plazo de entrega

Lumen Isla 175

Design Falmec Lab

Tipo de instalación

Modalidad

Dimensiones

Materiales/Acabados

Isla

Extracción/Recirculación

175 cm

Acero inox (AISI 304) Scotch Brite

NEW



Características

Control

Velocidad

Nivel sonoro

Motor

Filtros

Iluminación

Tensión/Frecuencia

Distancia mínima desde la placa

Peso neto

Clase de eficiencia energética

Aspiración perimetral

Control electrónico

3 + boost

Min. velocidad 49 dB(A)
Max. velocidad 61 dB(A)

800 m³/h

Filtro de grasa metálico, extraíble y lavable
Filtro Carbon.Zeo Microtech (opcional)

Strip LED
Strip led (4000K)

220-240V 50-60Hz

Inducción 52 cm / Gas 64 cm

48 kg

C

Versión derecha.

Versión izquierda.

Código	Descripción	PVP sin IVA
8034122363752	Lumen Isla 175 - Isla - 175 cm - Derecha - Inox - 800 m³/h	2.190 €
8034122363769	Lumen Isla 175 - Isla - 175 cm - Izquierda - Inox - 800 m³/h	2.190 €
Accesorios		
KACL.866	Transportador de flujo de aire para versiones de recirculación (isla)	105 €
KACL.557#I	Extensión H1200 Isla - Inox	337 €
KACL.1039	Filtro Carbon.Zeo Microtech	175 €
KACL.815	Toallitas Magic Steel para proteger las superficies de acero inoxidable (caja 10 pz)	19 €

*Modelos en stock / no stock 5 semanas de plazo de entrega



Polar

Fascinación arquitectónica

Elemento de diseño esencial y limpio, Polar se distingue por su forma de columna que se convierte en parte integrante de la arquitectura, contextualizándose en múltiples ambientes también gracias a los distintos acabados disponibles.

Su diseño también se presta para instalación en isla, permitiendo la mayor libertad de diseño. La parte inferior se caracteriza por un filtro de acero visto: un detalle que confiere a Polar una estética tecnológica que recuerda a las cocinas profesionales.






Polar

Design Falmec Lab

Tipo de instalación	Isla
Dimensiones	35 cm
Materiales/Acabados	Acero barnizado blanco/negro Acero inox (AISI 304) Scotch Brite
Control	Control electrónico
Velocidad	3 + boost
Nivel sonoro	Min. velocidad 48 dB(A), Máx. velocidad 61 dB(A)
Motor	800 m³/h
Filtros	Filtro de grasa metálico, extraíble y lavable Filtro de carbón activo opcional
Iluminación	Iluminación LED regulable Luz dinámica Led 3x1,2 W - 2700 K / 5600 K
Tensión/Frecuencia	220-240V 50-60Hz
Distancia mínima desde la placa	Inducción 52 cm / Gas 60 cm
Peso neto	21 kg
Clase de eficiencia energética	B



Isla

Código	Descripción	PVP sin IVA
8034122369150	Polar - Evo - Isla - 35 cm - Blanco - 800 m3/h	1.190 €
8034122369174	Polar - Evo - Isla - 35 cm - Inox - 800 m3/h	1.190 €
8034122369181	Polar - Evo - Isla - 35 cm - Negro - 800 m3/h	1.190 €
Accesorios		
103050091	Filtro de carbón activo redondo de ø170 mm - tipo 6	28 €

*Modelos en stock / no stock 5 semanas de plazo de entrega

Vogue

Armonía entre aire y luz

Icono por su estilo elegante expresado en una forma circular armoniosa, Vogue introduce en la cocina una sinuosa combinación de luz y materia. Este componente de la colección Circle.Tech es un sofisticado híbrido de campana y lámpara, diseñado para combinar aire y luz en total armonía. Su elegancia se ve realzada por un acabado bicolor que contrasta el interior y el exterior, con una cúpula de cristal iluminada por una luz dinámica.

Su gran tamaño permite una capacidad de aspiración igualmente grande, también gracias a la tecnología Circle.Tech, convirtiéndola en el centro absoluto de la estancia manteniendo una ligereza innata y adaptabilidad a diferentes situaciones.






Vogue



Design Emo Design

Tipo de instalación	Isla
Modalidad	Recirculación
Dimensiones	88 cm
Materiales/Acabados	Acero barnizado blanco/verde/iron grey
	
Características	Tecnología Circle.Tech
Control	Mando a distancia (opcional) Rotary Switch Dialogue system  automático
Velocidad	3 + boost
Nivel sonoro	Min. velocidad 47 dB(A) Max. velocidad 60 dB(A)
Motor	600 m³/h
Filtros	Filtro de grasa metálico, extraíble y lavable Filtro combinado Carbon.Zeo Microtech
Iluminación	Luz dinámica Led 4x1,2 W - 2700 K / 5600 K
Tensión/Frecuencia	220-240V 50-60Hz
Distancia mínima desde la placa	Inducción 52 cm / Gas 53 cm
Peso neto	26 kg





Soporte de techo pintado en el color de la campana: cuerdas ajustables de 44 a 110 cm incluidas

Código	Descripción	PVP sin IVA
8034122478302	Vogue - Isla - 88 cm - Blanco - 600 m³/h	2.675 €
8034122478326	Vogue - Isla - 88 cm - Gris hierro - 600 m³/h	2.675 €
8034122478319	Vogue - Isla - 88 cm - Verde - 600 m³/h	2.675 €
Accesorios		
KACL.143	Cable de acero ajustable	57 €
KACL.1048	Kit de filtro Carbon.Zeo Microtech de repuesto para campanas Circle.Tech	205 €
105080053	Mando a distancia	95 €

*Modelos en stock / no stock 5 semanas de plazo de entrega



Soffio

La magia del vidrio

Una fascinante fusión de artesanía y tecnología, Soffio se distingue por su carcasa de vidrio blanco satinado soplado a mano que recuerda la antigua tradición de la fabricación del vidrio de Murano, colocada entre dos anillos de metal. El resultado es un cuerpo suspendido en el que campana y lámpara se fusionan en un producto único e icónico con un diseño fascinante y excelentes prestaciones.

Las funciones de aspiración, eliminación de olores y funcionamiento silencioso están aseguradas por la exclusiva tecnología Circle.Tech.






Soffio



Design Falmec Lab

Tipo de instalación	Isla	
Modalidad	Recirculación	
Dimensiones	54 cm	
Materiales/Acabados	Cristal blanco	
Características	Sistema de succión perimetral con panel de vidrio templado Tecnología Circle.Tech	
Control	Mando a distancia (opcional) Rotary Switch Dialogue system automático	
Velocidad	3 + boost	
Nivel sonoro	Min. velocidad 48 dB(A) Max. velocidad 60 dB(A)	
Motor	600 m³/h	
Filtros	Filtro de grasa metálico, extraíble y lavable Filtro combinado Carbon.Zeo Microtech	
Iluminación	Iluminación LED ambiental Led 4x1,2 W - 4200 K	
Tensión/Frecuencia	220-240V 50-60Hz	
Distancia mínima desde la placa	Inducción 52 cm / Gas 56 cm	
Peso neto	21 kg	



Soporte de techo
pintado de blanco:
cuerdas ajustables de
44 a 110 cm incluidas

Código	Descripción	PVP sin IVA
8034122476735	Soffio - Isla - 58 cm - Vidrio blanco satinado - 600 m³/h	3.020 €
Accesorios		
KACL.143	Cable de acero ajustable	57 €
KACL.1048	Kit de filtro Carbon.Zeo Microtech de repuesto para campanas Circle.Tech	205 €
105080053	Mando a distancia	95 €

*Modelos en stock / no stock 5 semanas de plazo de entrega



Sophie

Belleza seductora

Objeto icónico por excelencia, con sus formas sinuosas, Sophie se integra en el espacio de la cocina con un toque de elegancia. Disponible en acabados refinados como el latón, cobre o estaño. La tecnología Dynamic LED Light permite adaptar el tono de la iluminación, creando atmósferas según el momento.

El sistema de recirculación Circle.Tech garantiza una excelente eficacia, al mismo tiempo que garantiza un nivel de ruido muy bajo.

También es posible combinarla con la iluminación Sophie Lamp, lo que te permite una decoración perfectamente coordinada.





Antracita



Cobre antiguo



Latón antiguo



Peltre




Blanco

Sophie



Design Emo Design

Tipo de instalación	Isla
Modalidad	Recirculación
Dimensiones	54 cm
Materiales/Acabados	Acero barnizado cobre antiguo/blanco/latón antiguo/antracita/peltre
	
Características	Sistema de succión perimetral con panel de vidrio templado Tecnología Circle.Tech
Control	Mando a distancia (opcional) Rotary Switch Dialogue system  automático
Velocidad	3 + boost
Nivel sonoro	Min. velocidad 47 dB(A) Max. velocidad 60 dB(A)
Motor	600 m³/h
Filtros	Filtro de grasa metálico, extraíble y lavable Filtro combinado Carbon.Zeo Microtech
Iluminación	Luz dinámica Banda LED - 2700 K / 5600 K
Tensión/Frecuencia	220-240V 50-60Hz
Distancia mínima desde la placa	Inducción 52 cm / Gas 53 cm
Peso neto	21 kg



Soporte de techo
pintado de blanco:
cuerdas ajustables de
44 a 110 cm incluidas


Código	Descripción	PVP sin IVA
8034122358048	Sophie - Isla - 54 cm - Antracita - 600 m³/h	2.435 €
8034122358031	Sophie - Isla - 54 cm - Blanco - 600 m³/h	2.435 €
8034122476872	Sophie - Isla - 54 cm - Cobre antiguo - 600 m³/h	2.670 €
8034122476759	Sophie - Isla - 54 cm - Latón antiguo - 600 m³/h	2.670 €
8034122476773	Sophie - Isla - 54 cm - Peltre - 600 m³/h	2.670 €
Accesorios		
KACL.143	Cable de acero ajustable	57 €
KACL.1048	Kit de filtro Carbon.Zeo Microtech de repuesto para campanas Circle.Tech	205 €
105080053	Mando a distancia	95 €

*Modelos en stock / no stock 5 semanas de plazo de entrega

Sophie Lamp

Design Emo Design

Tipo de instalación	Isla
Dimensiones	22 cm
Materiales / Acabados	Acero barnizado cobre antiguo/blanco/latón antiguo/antracita/peltre
	
Iluminación	Strip Led - 5600 K



Código	Descripción	PVP sin IVA
KACL.162#J4F	Sophie -Lámpara ø 22 cm, Antracita	530 €
KACL.162#B4F	Sophie -Lámpara ø 22 cm, Blanco	555 €
KACL.162#A4F	Sophie -Lámpara ø 22 cm, Cobre antiguo	630 €
KACL.162#E4F	Sophie -Lámpara ø 22 cm, Latón antiguo	630 €
KACL.162#V4F	Sophie -Lámpara ø 22 cm, Peltre	630 €

*Modelos en stock / no stock 5 semanas de plazo de entrega



Dama

Diseño revolucionario

Aunque parezca una elegante lámpara colgante de gran tamaño, en realidad Dama cumple la función de una campana aspirante gracias a la tecnología Circle.Tech que utiliza materiales de origen natural como la zeolita y el carbón activo para atrapar los olores con la máxima eficacia. Disponible en varios acabados metálicos, incluidos el cobre y el acero pintado, la campana presenta un diseño depurado realizado por una luz ambiental LED.

Una síntesis única de funcionalidad y emoción nacida de la investigación de Falmec, para ofrecer una aspiración, filtración y silencio excepcionales con un enfoque original del diseño.





Blanco



Gris plomo




Cobre

Dama



Design Emo Design

Tipo de instalación	Isla	
Modalidad	Recirculación	
Dimensiones	60 cm	
Materiales/Acabados	Acero barnizado blanco/Gris plomo Cobre	
Características	Sistema de succión perimetral con panel de vidrio templado Tecnología Circle.Tech	
Control	Mando a distancia (opcional) Rotary Switch Dialogue system automático	
Velocidad	3 + boost	
Nivel sonoro	Min. velocidad 48 dB(A) Max. velocidad 60 dB(A)	
Motor	600 m³/h	
Filtros	Filtro de grasa metálico, extraíble y lavable Filtro combinado Carbon.Zeo Microtech	
Iluminación	Iluminación LED ambiental Led 4x1,2 W - 4200 K	
Tensión/Frecuencia	220-240V 50-60Hz	
Distancia mínima desde la placa	Inducción 52 cm / Gas 56 cm	
Peso neto	20 kg	



Código	Descripción	PVP sin IVA
8034122357997	Dama - Isla - 60 cm - Blanco - 600 m³/h	2.395 €
8034122476728	Dama - Isla - 60 cm - Cobre - 600 m³/h	3.185 €
8034122476704	Dama - Isla - 60 cm - Gris plomo - 600 m³/h	2.695 €
Accesorios		
KACL.143	Cable de acero ajustable	57 €
KACL.1048	Kit de filtro Carbon.Zeo Microtech de repuesto para campanas Circle.Tech	205 €
105080053	Mando a distancia	95 €

*Modelos en stock / no stock 5 semanas de plazo de entrega

Levante

Diseño en movimiento

Levante sorprende por su diseño refinadamente riguroso, pero aún más por su movimiento que crea un extraordinario efecto escenográfico en la cocina. Gracias al sistema motorizado Up/Down, la campana puede bajar para su uso hasta la posición deseada y luego reposicionarse en el techo. En la sofisticada estructura rectangular de vidrio, con acabado blanco, negro o grafito, se inserta un panel de

acero con fondo luminoso, con tecnología Dynamic Light que garantiza una iluminación óptima variando el temperatura de la luz.

Equipado con la exclusiva tecnología Circle.Tech, Levante garantiza una aspiración homogénea y silenciosa y una alta eficacia de filtración, gracias al exclusivo filtro Carbon.Zeo Microtech.





Blanco



Negro






Grafito “All matt”

Levante



Design Falmec Lab

Tipo de instalación	Isla
Modalidad	Recirculación
Dimensiones	120 cm
Materiales/Acabados	Vidrio templado negro/blanco Cristal satinado grafito “All matt”
Características	Aspiración perimetral Sistema de subida/bajada con ajuste de altura Tecnología Circle.Tech
Control	Mando a distancia incluido Dialogue system automático
Velocidad	3 + boost
Nivel sonoro	Min. velocidad 48 dB(A) Max. velocidad 60 dB(A)
Motor	600 m³/h
Filtros	Filtro de grasa metálico, extraíble y lavable Filtro combinado Carbon.Zeo Microtech
Iluminación	Alumbrado difuso Luz dinámica LED 50 W (2700K - 5600K)
Tensión/Frecuencia	220-240V 50-60Hz
Distancia mínima desde la placa	Inducción 52 cm / Gas 65 cm
Peso neto	71 kg



Código	Descripción	PVP sin IVA
8034122477183	Levante - Isla - 120 cm - Blanco - 600 m³/h	4.715 €
8034122476933	Levante - Isla - 120 cm - Negro - 600 m³/h	4.715 €
8034122478418	Levante - Isla - 120 cm - Grafito “All matt”- 600 m³/h	4.715 €
Accesorios		
KACL.1048	Kit de filtro Carbon.Zeo Microtech de repuesto para campanas Circle.Tech	205 €

*Modelos en stock / no stock 5 semanas de plazo de entrega

Vetra

Geometría creativa

Las formas geométricas caracterizan el diseño de Vetra, un cuerpo esencial suspendido en la cocina, en el que el metal se une al vidrio para crear un sofisticado juego de luces. De hecho, la iluminación se extiende a partir de una línea luminosa perimetral, generando un agradable efecto de iluminación ambiental y funcional.

Vetra incorpora la exclusiva tecnología de recirculación Circle.Tech que garantiza una excelente eficacia en la eliminación de los olores de la cocina. La gestión de la campana se facilita mediante los símbolos correspondientes a las distintas funciones, situados en el marco de cristal.



Inox







Vetra



Design Saggia - Sommella

Tipo de instalación	Isla		
Modalidad	Recirculación		
Dimensiones	120 cm		
Materiales/Acabados	Acero inox (AISI 304) Scotch Brite Vidrio templado Acero barnizado negro		
			
Características	Tecnología Circle.Tech		
Control	Control electrónico Mando a distancia incluido Dialogue system  automático		
Velocidad	3 + boost		
Nivel sonoro	Min. velocidad 48 dB(A) Max. velocidad 60 dB(A)		
Motor	600 m³/h		
Filtros	Filtro de grasa metálico, extraíble y lavable Filtro combinado Carbon.Zeo Microtech		
Iluminación	Luz dinámica Iluminación LED regulable 84 W (2700 K / 5500 K)		
Tensión/Frecuencia	220-240V 50-60Hz		
Distancia mínima desde la placa	Inducción 52 cm / Gas 57 cm		
Peso neto	41 kg		



Código	Descripción	PVP sin IVA
8034122476797	Vetra - Isla - 120 cm - Inox - 600 m³/h	3.380 €
8034122478340	Vetra - Isla - 120 cm - Negro - 600 m³/h	3.380 €
Accesorios		
KACL.144	Cable de acero ajustable hasta 340 cm.	57 €
KACL.1048	Kit de filtro Carbon.Zeo Microtech de repuesto para campanas Circle.Tech	205 €

*Modelos en stock / no stock 5 semanas de plazo de entrega



PRO

Una campana profesional en casa

Una combinación de características típicas de las campanas extractoras de los mejores restaurantes, como el potente motor, los filtros deflectores profesionales y el depósito recogedor de grasa, se ofrece en la versión doméstica, satisfaciendo así las necesidades de las cocinas más exigentes.


La gama PRO, con sus formas rigurosas y sus prestaciones profesionales, representa por tanto la solución ideal tanto para ambientes de decoración de estilo industrial como para los más modernos donde se vive profundamente la pasión y el gusto por la cocina.



Zeus Pro

Design Falmec Lab

Tipo de instalación	Mural
Modalidad	Extracción
Dimensiones	90 cm/120 cm
Materiales/Acabados	Acero inox (AISI 304) Scotch Brite
Características	Colector de aceite
Control	Control electrónico
Velocidad	3 + boost
Nivel sonoro	Min. velocidad 53 dB(A) Max. velocidad 64 dB(A)
Motor	1000 m³/h
Filtros	Filtro de lamas
Iluminación	Luz dinámica Iluminación LED regulable 90 cm: Led 3x1,2 W - 2700 K / 5600 K 120 cm: Led 4x1,2 W - 2700 K / 5600 K
Tensión/Frecuencia	220-240V 50-60Hz
Distancia mínima desde la placa	Inducción 52 cm / Gas 63 cm
Peso neto	25/31 kg
Classe de eficiencia energética	A/B



Chimenea opcional

Código	Descripción	PVP sin IVA
8034122355313	Zeus Pro - Mural - 90 cm - Inox - 1000 m³/h	1.460 €
8034122355306	Zeus Pro - Mural - 120 cm - Inox - 1000 m³/h	1.715 €
Accesorios		
KCQAN.00#I	Chimenea	185 €
KACL.815	Toallitas Magic Steel para proteger las superficies de acero inoxidable (caja 10 pz)	19 €


*Modelos en stock / no stock 5 semanas de plazo de entrega



Marte Pro

Design Falmec Lab

Tipo de instalación	Mural
Modalidad	Extracción
Dimensiones	90 cm/120 cm
Materiales/Acabados	Acero inox (AISI 304) Scotch Brite
Características	Colector de aceite
Control	Control electrónico
Velocidad	3 + boost
Nivel sonoro	Min. velocidad 53 dB(A) Max. velocidad 64 dB(A)
Motor	1000 m³/h
Filtros	Filtro de lamas
Iluminación	Luz dinámica Iluminación LED regulable 90 cm: Led 3x1,2 W - 2700 K / 5600 K 120 cm: Led 4x1,2 W - 2700 K / 5600 K
Tensión/Frecuencia	220-240V 50-60Hz
Distancia mínima desde la placa	Inducción 52 cm / Gas 60 cm
Peso neto	28/33 kg
Classe de eficiencia energética	A/B



Código	Descripción	PVP sin IVA
8034122355221	Marte Pro - Mural - 90 cm - Inox - 950 m³/h	1.460 €
8034122355214	Marte Pro - Mural - 120 cm - Inox - 950 m³/h	1.715 €
Accesorios		
KACL.1032#IF	Extensión H700 Mural - Inox	205 €
KACL.1033#IF	Extensión H960 Mural - Inox	225 €
KACL.815	Toallitas Magic Steel para proteger las superficies de acero inoxidable (caja 10 pz)	19 €

*Modelos en stock / no stock 5 semanas de plazo de entrega




Gruppo Incasso Pro

Design Falmec Lab

Tipo de instalación	Integración
Modalidad	Extracción
Dimensiones	80 cm
Materiales/Acabados	Acero inox (AISI 304) Scotch Brite
Características	Bandeja de recogida de líquidos
Control	Control electrónico Mando a distancia (opcional) Dialogue system  automático
Velocidad	3 + boost
Nivel sonoro	Min. velocidad 53 dB(A) Max. velocidad 64 dB(A)
Motor	1000 m³/h
Filtros	Filtro de lamas
Iluminación	Iluminación LED regulable Luz dinámica Led 2x1,8 W - 2700 K / 5600 K
Tensión/Frecuencia	220-240V 50-60Hz
Distancia mínima desde la placa	Inducción 52 cm / Gas 60 cm
Peso neto	13 kg
Clase de eficiencia energética	A

NEW



Huevo de encastre.

Código	Descripción	PVP sin IVA
8034122367545	Gruppo Incasso Pro - Plus - Integrada - 80 cm - Inox - 950 m³/h	935 €
Accesorios		
105080053	Mando a distancia	95 €

*Modelos en stock / no stock 5 semanas de plazo de entrega



Mueble alto

Campanas invisibles que se integran directamente en el mueble alto sobre la placa de cocción, ofreciendo un excelente rendimiento de extracción de humos y vapores. Se recomiendan en ambientes con un diseño esencial, donde se favorece la linealidad en el mobiliario de cocina con soluciones de suspensión continua.

Estas soluciones permiten maximizar el espacio disponible, garantizando al mismo tiempo altísimas prestaciones gracias a las diversas innovaciones Falmec.

Virgola Comfort

Integración invisible

La nueva Virgola Comfort tiene un diseño funcional y elegante, donde la campana se integra en el interior del mueble alto, garantizando funcionalidad, rendimiento y optimizando al máximo la capacidad de almacenaje el interior del mueble alto. Su visera de cristal fumé gris, equipa un cómodo y ergonómico mando táctil que te permite acceder a las diferentes funciones de la campana

sin abrir la puerta del mueble, actuando también como protección de la madera.

Motor blindado, cuerpo de la campana totalmente pintado y con la capacidad de regular la temperatura e intensidad de la luz, que integrada en el panel inferior, proporciona una excelente iluminación de la placa de cocción.





Virgola Comfort

Design Falmec Lab



Tipo de instalación	Integración
Modalidad	Extracción/Filtración
Dimensiones	60 cm/75 cm/90 cm/100 cm/120 cm
Materiales/Acabados	Acero barnizado negro



Características	Visera cristal de protección abatible
Control	Control táctil
Velocidad	3 + intensiva
Nivel sonoro	Mín. velocidad 40 dB(A) Máx. velocidad 55 dB(A)
Motor	800 m³/h
Filtros	Filtro metálico para grasa, extraíble y lavable Carbon.Zeo Microtech filtro regenerable (opcional)

Iluminación	Luz dinámica Iluminación LED regulable 60 cm: Strip LED 3,5 W - 2700 K / 5600 K 75 cm: Strip LED 4,6 W - 2700 K / 5600 K 90/120 cm: Strip LED 5,8 W - 2700 K / 5600 K
--------------------	---

Tensión/Frecuencia	220-240V 50-60Hz
Distancia mínima desde la placa	Inducción 52 cm /Gas 52 cm
Peso neto	10/12/14/17 kg
Clase de eficiencia energética	A



Instalación con chimenea

Código	Descripción	Precio sin IVA
8034122370774*	Virgola Touch Comfort - Integración - 60 cm - Black - 800 m3/h	
8034122370798*	Virgola Touch Comfort - Integración - 75 cm - Black - 800 m3/h	
8034122370811*	Virgola Touch Comfort - Integración - 90 cm - Black - 800 m3/h	
8034122370866*	Virgola Touch Comfort - Integración - 100 cm - Black - 800 m3/h	
8034122370750*	Virgola Touch Comfort - Integración - 120 cm - Black - 800 m3/h	

8034122370767	Virgola Touch Comfort - Integración - 60 cm - Inox - 800 m3/h	
8034122370781	Virgola Touch Comfort - Integración - 75 cm - Inox - 800 m3/h	
8034122370804	Virgola Touch Comfort - Integración - 90 cm - Inox - 800 m3/h	
8034122370743	Virgola Touch Comfort - Integración - 120 cm - Inox - 800 m3/h	

Accesorios	Precio sin IVA
KACL.1039	Filtro Carbon.Zeo Microtech
KACL.1069	Insonorizador Ø150x600
KCVJN.01#N	Chimenea h 120mm - Negro
KCVJN.01#3	Chimenea h 120mm - Inox
KCVJN.00#3	Chimenea telescópica h185 + h185 mm - Inox
KCVJN.00#N	Chimenea telescópica h 185 + h185 mm - Negro
KACL.1059	Deflector de aire para salida (Ø150)



*Modelos en stock / no stock 5 semanas de plazo de entrega




Virgola

Design Falmec Lab

Tipo de instalación	Integración
Modalidad	Extracción/Recirculación
Dimensiones	60 cm/75 cm/90 cm/120 cm
Materiales/Acabados	Acero inox (AISI 430) Scotch Brite Acero barnizado negro
Características	Cristal de protección abatible
Control	Control electrónico
Nivel sonoro	Min. velocidad 47 dB(A) Max. velocidad 56 dB(A)
Motor	600 m³/h
Filtros	Filtro de grasa metálico, extraíble y lavable Filtro de carbón activo opcional
Iluminación	Iluminación LED regulable Luz dinámica 60/75/90 cm: Led 2x1,2 W - 2700 K / 5600 K 120 cm: Led 4x1,2 W - 2700 K / 5600 K
Tensión/Frecuencia	220-240V 50-60Hz
Distancia mínima desde la placa	Inducción 52 cm / Gas 52 cm
Peso neto	9/10/11/13 kg
Clase de eficiencia energética	B



Vista lateral con chimenea opcional



Estantería cristal

Código	Descripción	PVP sin IVA
8034122363462*	Virgola - Integrada - 60 cm - Negro - 600 m³/h	495 €
8034122365336*	Virgola - Integrada - 75 cm - Negro - 600 m³/h	535 €
8034122363585*	Virgola - Integrada - 90 cm - Negro - 600 m³/h	545 €
8034122363370*	Virgola - Integrada - 120 cm - Negro - 600 m³/h	590 €
8034122363448*	Virgola - Integrada - 60 cm - Inox - 600 m³/h	495 €
8034122363530*	Virgola - Integrada - 75 cm - Inox - 600 m³/h	535 €
8034122363561*	Virgola - Integrada - 90 cm - Inox - 600 m³/h	545 €
8034122363356*	Virgola - Integrada - 120 cm - Inox - 600 m³/h	590 €
Accesorios		
KCVJN.01#3	Chimenea h 120 mm - Inox	28 €
KCVJN.01#N	Chimenea h 120 mm - Negro	28 €
KCVJN.00#3	Chimenea telescópica h 185 + h 185 mm - Inox	48 €
KCVJN.00#N	Chimenea telescópica h 185 + h 185 mm - Negro	48 €
KACL.960	Filtro carbono	31 €
KACL.106	Estantería 60 cm	120 €
KACL.107	Estantería 90 cm	130 €
KACL.108	Estantería 120 cm	145 €

*Modelos en stock / no stock 5 semanas de plazo de entrega

Parallel

Prestigiosa campana empotrable

La campana Parallel destaca por su flexibilidad y elegancia y se adapta fácilmente a los diseños de cocina más tradicionales, transmitiendo un estilo refinado y garantizando prestaciones superiores. Gracias a dos líneas de luz paralelas integradas en su estructura, que pueden variar de fría a cálida, se diferencia en estilo de las campanas de mueble alto tradicionales.

La posibilidad de girar su motor también facilita el uso del espacio dentro del mueble de pared para configurar la cocina según tus necesidades. Parallel también está equipada con la tecnología Dialogue System que permite

el control desde las placas de inducción Falmecc, y también está disponible en versión filtrante con un exclusivo filtro Carbon. Zeo, que garantiza una excepcional filtración del aire y absorción de la humedad, incluso en modo recirculación, sin conductos.



Negro



Blanco








Parallel

Design Falmec Lab

Tipo de instalación	Integración
Modalidad	Extracción/Recirculación
Dimensiones	76 cm
Materiales/Acabados	Acero barnizado blanco/negro Cristal blanco/negro
Control	Control táctil Mando a distancia incluido Dialogue system  automático
Velocidad	3 + boost
Nivel sonoro	Min. velocidad 50 dB(A) Max. velocidad 63 dB(A)
Motor	800 m³/h
Filtros	Filtro de grasa metálico, extraíble y lavable Filtro Carbon.Zeo Microtech (opcional)
Iluminación	Iluminación LED regulable Luz dinámica Banda LED - 2700 K / 5600 K
Tensión/Frecuencia	220-240V 50-60Hz
Distancia maxima desde la placa	Inducción 150 cm / Gas 150 cm
Distancia minima desde la placa	Inducción 52 cm / Gas 52 cm
Peso neto	9 kg
Clase de eficiencia energética	B



Hueco de encastre de 285 mm x 711 mm.



Vista superior.



Posibles direcciones de salida del aire.

Código	Descripción	PVP sin IVA
8034122366319	Parallel - Integrada - 76 cm - Blanco - 800 m³/h	975 €
8034122365435	Parallel - Integrada - 76 cm - Negro - 800 m³/h	975 €
Accesorios		
KACL.1039	Filtro Carbon.Zeo Microtech regenerable	175 €

*Modelos en stock / no stock 5 semanas de plazo de entrega

Gruppo Incasso

Integración perfecta

Gruppo Incasso está diseñado para integrarse perfectamente con el diseño de la cocina, alineándose perfectamente con la parte inferior del mueble de pared gracias a un marco de acero muy fino. La aspiración perimetral garantiza un excelente rendimiento, con un aspecto extremadamente simple y una gran facilidad de limpieza gracias al panel extraíble. Una tira con tecnología Dynamic LED Light garantiza una excelente iluminación de la zona de cocción y, al mismo tiempo, se adapta a diferentes espacios, permitiendo regular el tono de la luz de cálido a frío.

Disponible en múltiples versiones, todos los modelos de la familia Gruppo Incasso se pueden combinar con las placas de inducción Falmec con sistema de control Dialogue System, otra cómoda función para facilitar el trabajo en la cocina.







Blanco - 50 cm



Negro - 70 cm




Inox - 105 cm


Gruppo Incasso

Design Falmec Lab


Tipo de instalación	Integración
Modalidad	Extracción/Recirculación
Dimensiones	50 cm/70 cm/105 cm
Materiales/Acabados	Acero barnizado blanco/negro Acero inox (AISI 304) Scotch Brite
Características	Aspiración perimetral
Control	Control electrónico Mando a distancia (opcional) Dialogue system  automático
Velocidad	3 + boost
Nivel sonoro	Min. velocidad 51 dB(A) Max. velocidad 64 dB(A)
Motor	800 m³/h
Filtros	Filtro de grasa metálico, extraíble y lavable Filtro de carbón activo opcional
Iluminación	Iluminación LED regulable Luz dinámica 50 cm: Led 2x1,7 W - 2700 K / 5600 K 70 cm: Led 2x2,3 W - 2700 K / 5600 K 105 cm: Led 2x3 W - 2700 K / 5600 K
Tensión/Frecuencia	220-240V 50-60Hz
Distancia mínima desde la placa	Inducción 52 cm / Gas 62 cm
Peso neto	8/9/15 kg
Clase de eficiencia energética	A/B



Hueco de encastre
50 cm: 506 mm x 262 mm



70 cm: 751 mm x 262 mm



105 cm: 1029 mm x 262 mm

Código	Descripción	PVP sin IVA
8034122367170*	Gruppo Incasso - Plus - Integrada - 50 cm - Blanco - 800 m³/h	525 €
8034122367217*	Gruppo Incasso - Plus - Integrada - 70 cm - Blanco - 800 m³/h	555 €
8034122367149*	Gruppo Incasso - Plus - Integrada - 105 cm - Blanco - 800 m³/h	690 €
8034122367187*	Gruppo Incasso - Plus - Integrada - 50 cm - Inox - 800 m³/h	525 €
8034122367224*	Gruppo Incasso - Plus - Integrada - 70 cm - Inox - 800 m³/h	555 €
8034122367156*	Gruppo Incasso - Plus - Integrada - 105 cm - Inox - 800 m³/h	690 €
8034122367194*	Gruppo Incasso - Plus - Integrada - 50 cm - Negro - 800 m³/h	525 €
8034122367231*	Gruppo Incasso - Plus - Integrada - 70 cm - Negro - 800 m³/h	555 €
8034122367163*	Gruppo Incasso - Plus - Integrada - 105 cm - Negro - 800 m³/h	690 €
Accesorios		
103050091	Filtro de carbón activo redondo de ø170 mm - tipo 6	28 €
105080053	Mando a distancia	95 €

*Modelos en stock / no stock 5 semanas de plazo de entrega




Gruppo Incasso NRS



Design Falmec Lab

Tipo de instalación	Integración
Modalidad	Extracción/Recirculación
Dimensiones	50 cm/70 cm
Materiales/Acabados	Acero inox (AISI 304) Scotch Brite
Características	Tecnología NRS para una cocina silenciosa
Control	Control electrónico Mando a distancia incluido Dialogue system automático
Velocidad	3 + boost
Nivel sonoro	Min. velocidad 38 dB(A) Max. velocidad 50 dB(A)
Motor	800 m³/h
Filtros	Filtro de grasa metálico, extraíble y lavable Filtro Carbon.Zeo Microtech (opcional)
Iluminación	Iluminación LED regulable Luz dinámica 50 cm: Led 2x1,7 W - 2700 K / 5600 K 70 cm: Led 2x2,3 W - 2700 K / 5600 K
Tensión/Frecuencia	220-240V 50-60Hz
Distancia mínima desde la placa	Inducción 52 cm / Gas 63 cm
Peso neto	22/23 kg
Clase de eficiencia energética	A



Huevo de encastre
50 cm: 506 mm x 262 mm
70 cm: 751 mm x 262 mm

Código	Descripción	PVP sin IVA
8034122367200	Gruppo Incasso NRS - Plus - Integrada - 50 cm - Inox - 800 m³/h	1.190 €
8034122367248	Gruppo Incasso NRS - Plus - Integrada - 70 cm - Inox - 800 m³/h	1.265 €
Accesorios		
KACL.1039	Filtro Carbon.Zeo Microtech regenerable	175 €

*Modelos en stock / no stock 5 semanas de plazo de entrega



Techo

Campanas invisibles que se integran directamente en el techo sobre la placa de cocción, ofreciendo un excelente rendimiento de extracción de humos y vapores. Se recomiendan en ambientes con un diseño esencial, donde se favorece la linealidad en el mobiliario de cocina con soluciones de suspensión continua.

Estas soluciones permiten maximizar el espacio disponible, garantizando al mismo tiempo altísimas prestaciones gracias a las diversas innovaciones Falmec.

Mirage

Minimalismo integrado

El diseño de Mirage se caracteriza por una estética refinada y atemporal que combina forma y función. La campana se integra perfectamente en la cocina de forma casi invisible, creando una atmósfera luminosa gracias a dos finas bandas LED dotadas de luz dinámica y regulable, para adaptarse mejor al contexto de decoración.

Un motor compacto brushless, rotatorio en 4 direcciones, garantiza finalmente una fácil instalación, silencio y una aspiración eficiente.



Inox





Mirage

Design Falmec Lab

Tipo de instalación

Techo

Dimensiones


100 cm

Materiales/Acabados

Acero barnizado negro/blanco
Acero inox (AISI 304) Scotch Brite



NEW



Control

Control electrónico
Mando a distancia incluido
Dialogue system  automático

Velocidad

3 + boost

Nivel sonoro

Min. velocidad 46 dB(A)
Max. velocidad 64 dB(A)

Motor

Motor siempre integrado de 800 m³/h

Filtros

Filtro de grasa metálico, extraíble y lavable
Filtro Carbon.Zeo Microtech (opcional)

Iluminación

Luz dinámica
Iluminación LED regulable
Banda LED 20 W - 2700 K / 5600 K

Tensión/Frecuencia

220-240V 50-60Hz

Distancia maxima desde la placa

Inducción 150 cm / Gas 150 cm


Peso neto

25 kg

Clase de eficiencia energética

A


Para mas información referente a las opciones de instalación, consulte p. 266 -267 del catálogo.




Hueco de encastre 502 x 985 mm



Vista lateral



Vista frontal



Código	Descripción	PVP sin IVA
8034122369761*	Mirage - Mirage - Techo - 100 cm - Blanco - 800 m³/h	1.850 €
8034122369778*	Mirage - Mirage - Techo - 100 cm - Inox - 800 m³/h	1.850 €
8034122369785*	Mirage - Mirage - Techo - 100 cm - Negro - 800 m³/h	1.850 €
Accesorios		
KACL.1050	Filtro Carbon.Zeo Microtech “plug and play” regenerable	205 €
KACL.928	Recambio Filtro Carbon Zeo Plafón (salida horizontal)	152 €
KACL.931	Recambio filtro Carbon.Zeo (salida vertical)	292 €
KACL.939#BF	Kit unidad recirculación Carbon.Zeo de techo (salida horizontal)	753 €
KACL.953#BF	Kit unidad recirculación Carbon.Zeo de techo (salida vertical)	632 €

*Modelos en stock / no stock 5 semanas de plazo de entrega

Stella

Con luz propia

Inspirado en un cuerpo celeste y dotado de luz propia, el modelo Stella decora con estilo el techo de la cocina. Con aspiración personalizable e iluminación regulable de fría a cálida, Stella se adorna con dos tiras de luces led, definiendo con precisión su efecto de iluminación sobre la placa de cocción.

Su versatilidad se ve reforzada por una variedad de acabados y tamaños diferentes que se adaptan bien a una variedad de requisitos estéticos y de espacio.



Inox



Stella

Design Falmec Lab

Tipo de instalación	Techo
Modalidad	Extracción/Recirculación
Dimensiones	100cm / 130cm
Materiales/Acabados	Acero barnizado blanco/negro Acero inox (AISI 304) Scotch Brite
Características	Aspiración perimetral
Control	Control electrónico Mando a distancia incluido Dialogue system  automático
Velocidad	3 + boost
Nivel sonoro	Min. velocidad 48 dB(A) Max. velocidad 63 dB(A)
Motor	El motor se vende por separado
Filtros	Filtro de grasa metálico, extraíble y lavable Filtro combinado reutilizable Carbon.Zeo (opcional)
Iluminación	Iluminación LED regulable Luz dinámica 90 cm: Banda LED - 2700 K / 5600 K
Tensión/Frecuencia	220-240V ~ 50-60Hz
Distancia maxima desde la placa	Inducción 150 cm / Gas 150 cm
Peso neto	22/27 kg
Clase de eficiencia energética	B



Datos con motor de 950 m3/h

*El precio final se compone del precio de la campana + el motor escogido.



Para mas información referente a las opciones de instalación, consulte p. 266 -267 del catálogo.




Motor interno cubico instalado en la campana





Motor Slim (solo en campana)



Unidades remotas




Adaptador (KACL.789)




Hueco de encastre
90 cm: 505 x 940 mm
120 cm: 505 x 1240 mm

Opciones salida aire motor intermedio o sobre campana



Opciones salida aire motor Slim



*Modelos en stock / no stock 5 semanas de plazo de entrega

Nube

Integración perfecta

Invisible, eficiente y silenciosa, Nube es una campana de diseño esencial y geométrico diseñada para integrarse sin problemas en ambientes minimalistas y modernos, gracias a los diferentes acabados y tamaños que ofrece. Nube deja total libertad en la elección de una iluminación personalizada que está completamente separada de la campana, manteniendo su función primaria de extracción.

Esta capacidad está garantizada por los diferentes motores accesorios disponibles, en función de las necesidades de potencia y espacio en el falso techo. Al igual que las demás campanas de techo Falmec, Nube también se puede instalar en versión recirculación, gracias al exclusivo filtro Carbon.Zeo, capaz de garantizar excepcionales prestaciones de filtración del aire y absorción de la humedad, incluso en modo recirculación.



Blanco



Nube

Nube

Design Falmec Lab

Tipo de instalación	Techo
Modalidad	Extracción/Recirculación
Dimensiones	100cm
Materiales/Acabados	Acero barnizado blanco Acero inox (AISI 304) Scotch Brite
Características	Aspiración perimetral
Control	Control electrónico Mando a distancia incluido Dialogue system  automático
Velocidad	3 + boost
Nivel sonoro	Min. velocidad 48 dB(A) Max. velocidad 62 dB(A)
Motor	El motor se vende por separado
Filtros	Filtro de grasa metálico, extraíble y lavable Filtro combinado reutilizable Carbon.Zeo (opcional)
Iluminación	Ninguna iluminaciòn
Tensión/Frecuencia	220-240V 50-60Hz
Distancia maxima desde la placa	Inducción 150 cm / Gas 150 cm
Peso neto	23 kg
Clase de eficiencia energética	B

Datos con motor de 950 m3/h





*El precio final se compone del precio de la campana + el motor escogido.

Para mas información referente a las opciones de instalación, consulte p. 266 -267 del catálogo.



Código	Descripción	PVP sin IVA
8034122363226*	Nube - Techo - 100 cm - Blanco	1.070 €
8034122363233*	Nube - Techo - 100 cm - Inox	970 €
Motores		
KACL.782#49F	Motor Slim 800 m3/h	525 €
KACL.798#41F	Motor remoto bajo techo 950 m3/h	440 €
KACL.770#41F	Remoto bajo techo 1100 m3/h sin escobillas	895 €
KACL.786#41F	Extractor exterior 1000 m3/h	735 €
KACL.796#4AF	Extractor exterior 1500 m3/h	835 €
KACL.797#4AF	Motor remoto bajo techo 1300 m3/h	935 €
Accesorios		
KACL.396	Accesorios de canalización	55 €
KACL.789	Unión rectangular	76 €
KACL.398	Ø150 - Flange	57 €
KACL.928	Recambio Filtro Carbon Zeo Plafón (salida horizontal)	152 €
KACL.931	Recambio filtro Carbon.Zeo (salida vertical)	292 €
KACL.939#BF	Kit unidad recirculación Carbon.Zeo de techo (salida horizontal)	753 €
KACL.953#BF	Kit unidad recirculación Carbon.Zeo de techo (salida vertical)	632 €
KACL.1049	Filtro Carbon.Zeo Microtech “plug and play” - campana de 90cm	150 €

*Modelos en stock / no stock 5 semanas de plazo de entrega


Motor interno cubico instalado en la campana





Motor Slim (solo en campana)



Unidades remotas




Adaptador (KACL.789)




Hueco de encastre
505 x 940 mm

Opciones salida aire motor intermedio
o sobre campana



Opciones salida aire
motor Slim



Alba

Transparencia tecnológica

Un núcleo funcional empotrado en el falso techo combinado con un marco de cristal -el único elemento visible de todo el sistema- hacen de Alba una solución de techo ideal para quienes buscan un estilo sobrio y elegante. El marco de cristal dibuja una línea clara y transparente, resaltada por una luz que ilumina también la placa de cocción. Además de estar dotada de aspiración perimetral, cuenta con un panel blanco que se puede teñir para coordinar perfectamente su tono con el del techo, si es necesario.

Ganadora del Good Design Award 2018, Alba ha sido concebida en colaboración con los prestigiosos diseñadores Saggia & Sommella, expresando su experiencia en el diseño de iluminación.



Alba



Design Saggia - Sommella

Tipo de instalación	Techo
Modalidad	Extracción/Recirculación
Dimensiones	120 cm
Materiales/Acabados	Vidrio templado
Características	Aspiración perimetral
Control	Control electrónico Mando a distancia incluido Dialogue system  automático
Velocidad	3 + boost
Nivel sonoro	Min. velocidad 50 dB(A) Max. velocidad 64 dB(A)
Motor	El motor se vende por separado
Filtros	Filtro de grasa metálico, extraíble y lavable Filtro combinado reutilizable Carbon.Zeo (opcional)
Iluminación	Iluminación LED perimetral LED (4000 K)
Tensión/Frecuencia	220-240V 50-60Hz
Distancia maxima desde la placa	Inducción 150 cm / Gas 150 cm
Peso neto	45 kg
Clase de eficiencia energética	C



Datos con motor de 950 m3/h




Motor interno cubico instalado en la campana





Motor Slim (solo en campana)



Unidades remotas



Adaptador (KACL.789)



*El precio final se compone del precio de la campana + el motor escogido.

Para mas información referente a las opciones de instalación, consulte p. 266 -267 del catálogo.

Código	Descripción	PVP sin IVA
8034122359526	Alba - Techo - 120 cm - Vidrio	1.810 €
Motores		
KACL.782#49F	Motor Slim 800 m3/h	525 €
KACL.798#41F	Motor remoto bajo techo 950 m3/h	440 €
KACL.770#41F	Remoto bajo techo 1100 m3/h sin escobillas	895 €
KACL.786#41F	Extractor exterior 1000 m3/h	735 €
KACL.796#4AF	Extractor exterior 1500 m3/h	835 €
KACL.797#4AF	Motor remoto bajo techo 1300 m3/h	935 €
Accesorios		
KACL.396	Accesorios de canalización	55 €
KACL.789	Unión rectangular	76 €
KACL.398	Ø150 - Flange	57 €
KACL.928	Recambio Filtro Carbon Zeo Plafón (salida horizontal)	152 €
KACL.931	Recambio filtro Carbon.Zeo (salida vertical)	292 €
KACL.939#BF	Kit unidad recirculación Carbon.Zeo de techo (salida horizontal)	753 €
KACL.953#BF	Kit unidad recirculación Carbon.Zeo de techo (salida vertical)	632 €


*Modelos en stock / no stock 5 semanas de plazo de entrega

Huevo de encastre 603 x 1200 mm

Opciones salida aire motor intermedio o sobre campana



Opciones salida aire motor Slim





Nuvola

Elegancia funcional

Camapana de refinado diseño, gracias a la unión de metal y vidrio, Nuvola se integra sobre la encimera de cocción, gracias a su instalación en el techo, garantizando así, además de una aspiración con potencia ajustable, una práctica iluminación que también puede modularse de un tono más frío a uno más cálido para satisfacer necesidades funcionales o de ambientación en la cocina.

Si bien se combina discretamente en contextos modernos, al integrarse en el falso techo, puede encontrar un mayor protagonismo con juegos de colores en este último.

Además, su integración a techo, evita barreras visuales y libera espacio para la instalación de otros elementos de la cocina, comunicándose directamente con las placas de inducción Falmec con tecnología Dialogue System.





ÍNDICE A-Z

ÍNDICE ESTILOS

TECHO

MIRAGE

STELLA

NUBE

ALBA

NUVOLA

NUVOLA
140

VEGA

Nuvola

Design Falmec Lab

Tipo de instalación	Techo
Modalidad	Extracción/Recirculación
Dimensiones	100 cm
Materiales/Acabados	Acero barnizado blanco Acero inox (AISI 304) Scotch Brite
Características	Aspiración perimetral
Control	Control electrónico Mando a distancia incluido Dialogue system  automático
Velocidad	3 + boost
Nivel sonoro	Min. velocidad 48 dB(A) Max. velocidad 62 dB(A)
Motor	El motor se vende por separado
Filtros	Filtro de grasa metálico, extraíble y lavable Filtro combinado reutilizable Carbon.Zeo (opcional)
Iluminación	Iluminación LED regulable Luz dinámica Banda LED - 2700 K / 5600 K
Tensión/Frecuencia	220-240V 50-60Hz
Distancia maxima desde la placa	Inducción 150 cm / Gas 150 cm
Peso neto	27 kg
Clase de eficiencia energética	B



Datos con motor de 950 m3/h

*El precio final se compone del precio de la campana + el motor escogido.



Para mas información referente a las opciones de instalación, consulte p. 266 -267 del catálogo.

Código	Descripción	PVP sin IVA
8034122363110	Nuvola 100 - Techo - 100 cm - LED - Blanco	1.170 €
8034122363127	Nuvola 100 - Techo - 100 cm - LED - Inox	1.170 €
Motores		
KACL.782#49F	Motor Slim 800 m3/h	525 €
KACL.798#41F	Motor remoto bajo techo 950 m3/h	440 €
KACL.770#41F	Remoto bajo techo 1100 m3/h sin escobillas	895 €
KACL.786#41F	Extractor exterior 1000 m3/h	735 €
KACL.796#4AF	Extractor exterior 1500 m3/h	835 €
KACL.797#4AF	Motor remoto bajo techo 1300 m3/h	935 €
Accesorios		
KACL.396	Accesorios de canalización	55 €
KACL.789	Unión rectangular	76 €
KACL.398	Ø150 - Flange	57 €
KACL.928	Recambio Filtro Carbon Zeo Plafón (salida horizontal)	152 €
KACL.931	Recambio filtro Carbon.Zeo (salida vertical)	292 €
KACL.939#BF	Kit unidad recirculación Carbon.Zeo de techo (salida horizontal)	753 €
KACL.953#BF	Kit unidad recirculación Carbon.Zeo de techo (salida vertical)	632 €
KACL.1049	Filtro Carbon.Zeo Microtech “plug and play” - campana 90 cm	150 €


*Modelos en stock / no stock 5 semanas de plazo de entrega




Motor interno cubico instalado en la campana




Motor Slim (solo en campana)



Unidades remotas




Adaptador (KACL.789)



Hueco de encastre
505 mm x 940 mm



Opciones salida aire motor intermedio o sobre campana



Opciones salida aire motor Slim

Nuvola 140

Design Falmeac Lab

Tipo de instalación	Techo
Modalidad	Extracción/Recirculación
Dimensiones	140 cm
Materiales/Acabados	Acero barnizado blanco Acero inox (AISI 304) Scotch Brite
	
Características	Aspiración perimetral
Control	Control electrónico Mando a distancia incluido Dialogue system  automático
Velocidad	3 + boost
Nivel sonoro	Min. velocidad 48 dB(A) Max. velocidad 62 dB(A)
Motor	El motor se vende por separado
Filtros	Filtro de grasa metálico, extraíble y lavable Filtro combinado reutilizable Carbon.Zeo (opcional)
Iluminación	Iluminación LED regulable Luz dinámica Banda LED - 2700 K / 5600 K
Tensión/Frecuencia	220-240V 50-60Hz
Distancia máxima desde la placa	Inducción 150 cm / Gas 150 cm
Peso neto	40 kg
Clase de eficiencia energética	C





Datos con motor de 950 m³/h


Para mas información referente a las opciones de instalación, consulte p. 266 -267 del catálogo.

Código	Descripción	PVP sin IVA
8034122363172	Nuvola 140 - Techo - 140 cm - LED - Blanco	1.390 €
8034122363189	Nuvola 140 - Techo - 140 cm - LED - Inox	1.390 €
Motores		
KACL.798#41F	Motor remoto bajo techo 950 m3/h	440 €
KACL.770#41F	Remoto bajo techo 1100 m3/h sin escobillas	895 €
KACL.786#41F	Extractor exterior 1000 m3/h	735 €
KACL.796#4AF	Extractor exterior 1500 m3/h	835 €
KACL.797#4AF	Motor remoto bajo techo 1300 m3/h	935 €
Accesorios		
KACL.396	Accesorios de canalización	55 €
KACL.789	Unión rectangular	76 €
KACL.398	Ø150 - Flange	57 €
KACL.928	Recambio Filtro Carbon Zeo Plafón (salida horizontal)	152 €
KACL.931	Recambio filtro Carbon.Zeo (salida vertical)	292 €
KACL.939#BF	Kit unidad recirculación Carbon.Zeo de techo (salida horizontal)	753 €
KACL.953#BF	Kit unidad recirculación Carbon.Zeo de techo (salida vertical)	632 €
KACL.1050	Filtro Carbon.Zeo Microtech “plug and play” regenerable	205 €



*Modelos en stock / no stock 5 semanas de plazo de entrega



Motor interno cubico instalado en la campana




Unidades remotas



Adaptador (KACL.789)

Huevo de encastrado
590 mm x 1325 mm



Opciones salida aire motor intermedio o sobre campana

Vega

Una estrella en la cocina

La exclusiva tecnología Circle.Tech de Falmec se aplica en una campana de techo, integrando las funciones de aspiración perimetral y filtración en una única solución para garantizar la máxima eficiencia en un mínimo espacio. Todo ello con un diseño formado por segmentos simétricos que trazan un armonioso patrón gráfico vertical, encerrado por un marco con acabado blanco, negro o acero inoxidable.

La perfecta geometría de Vega se enriquece con un gran panel inferior de cristal templado, iluminado con tecnología Dynamic LED Light que permite variar los tonos de luz. El aparato filtrante permanece oculto, garantizando un aspecto minimalista y un fácil acceso al filtro Carbon.Zeo Microtech, que es el doble de eficaz que los filtros convencionales.



Negro



Vega




Vega

Design Emo Design



Tipo de instalación	Techo
Modalidad	Recirculación
Dimensiones	115 cm
Materiales/Acabados	Acero barnizado blanco/negro
Características	Aspiración perimetral Tecnología Circle.Tech
Control	Control electrónico Mando a distancia incluido Dialogue system  automático
Velocidad	3 + boost
Nivel sonoro	Min. velocidad 48 dB(A) Max. velocidad 60 dB(A)
Motor	600 m³/h
Filtros	Filtro de grasa metálico, extraíble y lavable Filtro combinado Carbon.Zeo Microtech
Iluminación	Alumbrado difuso Iluminación LED regulable Luz dinámica Banda LED - 2700 K / 5600 K
Tensión/Frecuencia	220-240V 50-60Hz
Distancia máxima desde la placa	Inducción 150 cm / Gas 150 cm
Peso neto	45 kg



Código	Descripción	PVP sin IVA
8034122477169	Vega - Techo - 115 cm - Blanco - 600 m³/h	2.970 €
8034122477176	Vega - Techo - 115 cm - Negro - 600 m³/h	2.970 €
Accesorios		
KACL.1048	Kit de filtro Carbon.Zeo Microtech de repuesto para campanas Circle.Tech	205 €

*Modelos en stock / no stock 5 semanas de plazo de entrega



Isla / Mural

Estas campanas se caracterizan por sus formas lineales y geométricas que se adaptan fácilmente a cualquier espacio y decoración. Garantizan excelentes resultados en cuanto a eliminación de olores y mejora de la calidad del aire en la cocina, y pueden estar disponibles tanto en versión mural como en versión isla. Muchos de los modelos

de esta categoría están disponibles con tecnología NRS ultra silenciosa, para conseguir niveles excepcionales de confort en la cocina.



Lumina NRS

Detalles refinados

La campana Lumina NRS expresa de la mejor manera la atención al detalle y la habilidad constructiva de Falmec, claramente evidente en el marco frontal de acero donde se inserta perfectamente un panel de vidrio disponible en varios acabados: un detalle constructivo y estético de gran valor. Equipada con aspiración perimetral, la campana también se caracteriza por una línea luminosa en el frente de vidrio que agrega un atractivo adicional a este producto, ayudando a crear un ambiente sugerente en la cocina.

Por último, Lumina está equipada con la tecnología Silence NRS (Noise Reduction System) para una cocina absolutamente silenciosa.



Negro




Lumina NRS



Design Falmec Lab

Tipo de instalación	Isla/Mural
Modalidad	Extracción/Recirculación
Dimensiones	Mural 90 cm/120 cm Isla 90 cm
Materiales/Acabados	Acero inox (AISI 304) Scotch Brite Cristal acero/negro
Características	Tecnología NRS para una cocina silenciosa
Control	Control táctil + función 24 h.
Velocidad	3 + boost
Nivel sonoro	Min. velocidad 37 dB(A) Max. velocidad 46 dB(A)
Motor	800 m³/h
Filtros	Filtro de grasa metálico, extraíble y lavable Filtro Carbon.Zeo Microtech (opcional)
Iluminación	Luz de neón blanca Isla 90 cm: Neón 2x21 W Mural 90 cm: Neón 1x21 W Mural 120 cm: Neón 1x28 W
Tensión/Frecuencia	220-240V 50-60Hz
Distancia mínima desde la placa	Inducción 52 cm / Gas 65 cm
Peso neto	Mural 36/41 kg Isla 45 kg
Clase de eficiencia energética	Mural B Isla C



Código	Descripción	PVP sin IVA
8034122344898	Lumina NRS - Mural - 90 cm - Inox - 800 m³/h	1.565 €
8034122348162	Lumina NRS - Mural - 90 cm - Negro - 800 m³/h	1.565 €
8034122344881	Lumina NRS - Mural - 120 cm - Inox - 800 m³/h	1.665 €
8034122348148	Lumina NRS - Mural - 120 cm - Negro - 800 m³/h	1.665 €
8034122344874	Lumina NRS - Isla - 90 cm - Inox - 800 m³/h	1.945 €
8034122348124	Lumina NRS - Isla - 90 cm - Negro - 800 m³/h	1.945 €
Accesorios		
KACL.400	Sistema Silent / recirculación NRS	190 €
KACL.572#I	Extensión H1200 Isla - Inox	490 €
KACL.570#I	Extensión H700 Mural - Inox	216 €
KACL.571#I	Extensión H960 Mural - Inox	226 €
KACL.1039	Filtro Carbon.Zeo Microtech	175 €
KACL.815	Toallitas Magic Steel para proteger las superficies de acero inoxidable (caja 10 pz)	19 €

*Modelos en stock / no stock 5 semanas de plazo de entrega



Plane

Funcionalidad y belleza

Formas limpias y funcionalidad distinguen a Plane, una campana diseñada para integrarse en diferentes ambientes. El valor de Plane se evidencia en la perfección de su construcción: un objeto que combina funcionalidad con un diseño limpio y simple, disponible en varios acabados.

El panel de aspiración perimetral garantiza limpieza estilística, pero también mejores prestaciones y facilidad de mantenimiento.

La excelente iluminación de la zona de cocción es posible gracias a las tiras LED con luz dinámica y regulable, para crear siempre la atmósfera adecuada. A esto se unen las exclusivas innovaciones de Falmec para mejorar la calidad de vida en la cocina: desde el silencio absoluto del sistema NRS hasta el sistema anti-condensación No-Drop.



Blanco



Negro





Plane NRS



Design Falmec Lab

Tipo de instalación	Isla/Mural
Modalidad	Extracción/Recirculación
Dimensiones	Mural 90 cm/120 cm Isla 90 cm
Materiales/Acabados	Acero inox (AISI 304) Scotch Brite Acero barnizado negro
Características	Tecnología NRS para una cocina silenciosa Aspiración perimetral
Control	Control electrónico Mando a distancia (opcional) Dialogue system  automático
Velocidad	3 + boost
Nivel sonoro	Min. velocidad 38 dB(A) Max. velocidad 50 dB(A)
Motor	800 m³/h
Filtros	Filtro de grasa metálico, extraíble y lavable Filtro Carbon.Zeo Microtech (opcional)
Iluminación	Iluminación LED regulable Luz dinámica Banda LED - 2700 K / 5600 K
Tensión/Frecuencia	220-240V 50-60Hz
Distancia mínima desde la placa	Inducción 52 cm / Gas 60 cm
Peso neto	Mural 34/36 kg Isla 42 kg
Clase de eficiencia energética	A





Código	Descripción	PVP sin IVA
8034122367361*	Plane NRS - Plus - Mural - 90 cm - Inox - 800 m³/h	1.370 €
8034122367378	Plane NRS - Plus - Mural - 90 cm - Negro - 800 m³/h	1.370 €
8034122367347*	Plane NRS - Plus - Mural - 120 cm - Inox - 800 m³/h	1.420 €
8034122367354	Plane NRS - Plus - Mural - 120 cm - Negro - 800 m³/h	1.420 €
8034122367323	Plane NRS - Plus - Isla - 90 cm - Inox - 800 m³/h	1.750 €
8034122367330	Plane NRS - Plus - Isla - 90 cm - Negro - 800 m³/h	1.750 €
Accesorios		
KACL.400	Sistema Silent / recirculación NRS	190 €
KACL.570#I	Extensión H700 Mural - Inox	216 €
KACL.571#I	Extensión H960 Mural - Inox	226 €
KACL.571#N	Extensión H960 Mural - Negro	236 €
KACL.572#I	Extensión H1200 Isla - Inox	490 €
KACL.572#N	Extensión H1200 Isla - Negro	495 €
KACL.1039	Filtro Carbon.Zeo Microtech	175 €
105080053	Mando a distancia	95 €

*Modelos en stock / no stock 5 semanas de plazo de entrega

Plane

Design Falmec Lab

Tipo de instalación	Isla/Mural
Modalidad	Extracción/Recirculación
Dimensiones	Mural 90 cm/120 cm Isla 90 cm/120 cm
Materiales/Acabados	Acero inox (AISI 304) Scotch Brite Acero barnizado blanco/negro
Características	Aspiración perimetral
Control	Control electrónico Mando a distancia (opcional) Dialogue system  automático
Velocidad	3 + boost
Nivel sonoro	Min. velocidad 51 dB(A) Max. velocidad 66 dB(A)
Motor	800 m³/h
Filtros	Filtro de grasa metálico, extraíble y lavable Filtro Carbon.Zeo Microtech (opcional)
Iluminación	Iluminación LED regulable Luz dinámica Banda LED - 2700 K / 5600 K
Tensión/Frecuencia	220-240V 50-60Hz
Distancia mínima desde la placa	Inducción 52 cm / Gas 60 cm
Peso neto	Mural 23/27 kg Isla 33/37 kg
Clase de eficiencia energética	Mural A Isla B



Código	Descripción	PVP sin IVA
8034122367125*	Plane - Plus - Mural - 90 cm - Inox - 800 m³/h	965 €
8034122367118	Plane - Plus - Mural - 90 cm - Blanco - 800 m³/h	965 €
8034122367132*	Plane - Plus - Mural - 90 cm - Negro - 800 m³/h	965 €
8034122367088*	Plane - Plus - Mural - 120 cm - Inox - 800 m³/h	1.045 €
8034122367071	Plane - Plus - Mural - 120 cm - Blanco - 800 m³/h	1.045 €
8034122367095*	Plane - Plus - Mural - 120 cm - Negro - 800 m³/h	1.045 €
8034122367057	Plane - Plus - Isla - 90 cm - Inox - 800 m³/h	1.240 €
8034122367040	Plane - Plus - Isla - 90 cm - Blanco - 800 m³/h	1.240 €
8034122367064	Plane - Plus - Isla - 90 cm - Negro - 800 m³/h	1.240 €
8034122367026	Plane - Plus - Isla - 120 cm - Inox - 800 m³/h	1.420 €
8034122367019	Plane - Plus - Isla - 120 cm - Blanco - 800 m³/h	1.420 €
8034122367033	Plane - Plus - Isla - 120 cm - Negro - 800 m³/h	1.420 €
Accesorios		
KACL.865	Transportador de flujo de aire para recirculación (mural)	95 €
KACL.866	Transportador de flujo de aire para versiones de recirculación (isla)	105 €
KACL.1032#BF	Extensión H700 Mural - Blanco	205 €
KACL.1032#IF	Extensión H700 Mural - Inox	205 €
KACL.1032#NF	Extensión H700 Mural - Negro	205 €
KACL.1033#BF	Extensión H960 Mural - Blanco	225 €
KACL.1033#IF	Extensión H960 Mural - Inox	225 €
KACL.1033#NF	Extensión H960 Mural - Negro	225 €
KACL.557#B	Extensión H1200 Isla - Blanco	390 €
KACL.557#I	Extensión H1200 Isla - Inox	390 €
KACL.557#N	Extensión H1200 Isla - Negro	390 €
KACL.1039	Filtro Carbon.Zeo Microtech	175 €
105080053	Mando a distancia	95 €

*Modelos en stock / no stock 5 semanas de plazo de entrega



Mercurio

Elegancia y simplicidad para todos los días

Esencial y geométrica, con acabados en negro mate y acero inoxidable, la campana de pared Mercurio se presenta como un producto esencial y accesible, pero siempre con la calidad, las prestaciones y la atención al detalle que caracterizan todos los productos Falmece. Su funcionalidad se completa con los focos LED que permiten regular tanto la intensidad de la luz como su temperatura, gracias a la tecnología Dynamic LED Light, para crear una iluminación adaptada a cada necesidad y situación.

Además, está equipado con un receptor integrado para control remoto con radiocontrol o directamente desde placas de inducción Falmece, con tecnología Dialogue System.






Mercurio

Design Falmec Lab

Tipo de instalación	Mural
Modalidad	Extracción/Recirculación
Dimensiones	60 cm/90 cm
Materiales/Acabados	Acero inox (AISI 430) Scotch Brite Acero barnizado negro
Control	Control electrónico Mando a distancia (opcional) Dialogue system  automático
Nivel sonoro	Min. velocidad 47 dB(A) Max. velocidad 56 dB(A)
Motor	600 m³/h
Filtros	Filtro de grasa metálico, extraíble y lavable Filtro de carbón activo opcional
Iluminación	Iluminación LED regulable Luz dinámica Led 2x1,2 W - 2700 K / 5600 K
Tensión/Frecuencia	220-240V 50-60Hz
Distancia mínima desde la placa	Inducción 52 cm / Gas 63 cm
Peso neto	12/14 kg
Clase de eficiencia energética	B



Código	Descripción	PVP sin IVA
8034122366890*	Mercurio - Mural - 60 cm - Inox - 600 m³/h	595 €
8034122366883*	Mercurio - Mural - 90 cm - Inox - 600 m³/h	630 €
8034122366302*	Mercurio - Mural - 60 cm - Negro - 600 m³/h	695 €
8034122365701*	Mercurio - Mural - 90 cm - Negro - 600 m³/h	725 €
Accesorios		
KACL.864	Transportador de flujo de aire para recirculación (mural)	95 €
KACL.512#N	Extensión H960 Mural - Negro	170 €
103050107	Filtro de carbón activo cuadrado - tipo 3	17 €
105080053	Mando a distancia	95 €

*Modelos en stock / no stock 5 semanas de plazo de entrega

Mural

La campana de pared inclinada trabaja directamente sobre los humos de la cocción con un rendimiento óptimo. Se trata de una solución estética y minimalista que aprovecha el espacio en la pared, sin interrumpir la visión de los que estamos cocinando.

Gracias a su diseño vertical, reducimos el tamaño de la campana, que construimos con materiales no porosos y de tendencia en cocina como el cristal que resulta muy fácil de limpiar.



Fusion

Refinada linealidad

La campana Fusion se caracteriza por su elegante sencillez, definida por las líneas geométricas y el efecto terroso del cristal satinado que contrasta con el cuerpo pulido del panel de control táctil. La aspiración eficiente está asegurada por un motor de alto rendimiento de 800 m³/h y un panel abatible que aumenta la capacidad de extracción de vapores y humos de cocción. En la parte inferior de la campana, una tira LED con luz dinámica y regulable permite una iluminación óptima de la zona de cocción.

Fusion también está disponible en versión filtrante, con un exclusivo filtro Carbon.Zeo Microtech que elimina olores y humedad gracias a las propiedades naturales del carbón y la zeolita.








Fusion

Design Falmec Lab

Tipo de instalación	Mural
Modalidad	Extracción/Recirculación
Dimensiones	85 cm
Materiales/Acabados	Acero barnizado negro Cristal satinado negro
Control	Control táctil Mando a distancia (opcional) Dialogue system  automático
Velocidad	3 + boost
Nivel sonoro	Min. velocidad 49 dB(A) Max. velocidad 63 dB(A)
Motor	800 m³/h
Filtros	Filtro de grasa metálico, extraíble y lavable Filtro Carbon.Zeo Microtech (opcional)
Iluminación	Iluminación LED regulable Luz dinámica Strip Led 5,8 W - 2700 K / 5600 K
Tensión/Frecuencia	220-240V 50-60Hz
Distancia mínima desde la placa	Inducción 52 cm / Gas 52 cm
Peso neto	25 kg
Clase de eficiencia energética	A



Vista trasera

Chimenea opcional

Código	Descripción	PVP sin IVA
8034122366241	Fusion - Mural - 85 cm - Negro satinado - 800 m³/h	1.250 €
Accesorios		
KACL.865	Transportador de flujo de aire para recirculación (mural)	95 €
KCQAN.00#N	Chimenea - Negro	115 €
KACL.1039	Filtro Carbon.Zeo Microtech	175 €
105080053	Mando a distancia	95 €

*Modelos en stock / no stock 5 semanas de plazo de entrega

Tab

Influencia escandinava

Las formas suaves pero sencillas de la campana Tab están inspiradas en el diseño escandinavo. El panel frontal, que se puede abrir para aumentar la capacidad de succión, incorpora tanto controles como una luz LED para proporcionar una iluminación óptima de la zona de cocción. El filtro de grasa de acero visible crea

un agradable contraste con la superficie pintada, mientras que el potente motor asegura una excelente capacidad de aspiración.

Disponible en dos anchos (60 cm y 85 cm), Tab se adapta a la pared de la cocina, agregando una personalidad refinada a la habitación.



Negro



Blanco









Tab

Design Pio & Tito Toso

Tipo de instalación	Mural
Modalidad	Extracción/Recirculación
Dimensiones	60 cm/80 cm
Materiales/Acabados	Acero barnizado blanco/negro
Control	Control electrónico
Velocidad	3 + boost
Nivel sonoro	Min. velocidad 46 dB(A) Max. velocidad 58 dB(A)
Motor	800 m³/h
Filtros	Filtro superior, extraíble y lavable Filtro de carbón activo
Iluminación	Iluminación LED en el cuerpo y puerta Led 4x1,2 W - 3200 K
Tensión/Frecuencia	220-240V 50-60Hz
Distancia mínima desde la placa	Inducción 52 cm / Gas 55 cm
Peso neto	17/21 kg
Clase de eficiencia energética	A

NEW



Visión lateral

Visión trasera

Telescópico opcional

Código	Descripción	PVP sin IVA
8034122352046	Tab - Mural - 60 cm - Blanco - 800 m³/h	1.095 €
8034122352053	Tab - Mural - 60 cm - Negro - 800 m³/h	1.095 €
8034122352091	Tab - Mural - 80 cm - Blanco - 800 m³/h	1.150 €
8034122352107	Tab - Mural - 80 cm - Negro - 800 m³/h	1.150 €
Accesorios		
KACL.864	Transportador de flujo de aire para recirculación (mural)	95 €
KCTCN.001#B	Chimenea - Blanco	151 €
KCTCN.001#N	Chimenea - Negro	151 €

*Modelos en stock / no stock 5 semanas de plazo de entrega

Cover

Belleza discreta

La sencillez del panel frontal de cristal, accesible, se convierte en un elemento distintivo y contemporáneo de Cover.

La campana está equipada con un motor vertical compacto, para reducir los volúmenes y permitir una presencia discreta en la cocina, sin comprometer las prestaciones. Cover está diseñada para ser controlada directamente por placas de inducción Falmec, a través de la tecnología del sistema Dialogue para una control más sencillo y directo.







Cover


Design Falmec Lab

Tipo de instalación	Mural
Modalidad	Extracción/Recirculación
Dimensiones	85 cm
Materiales/Acabados	Vidrio templado blanco/negro
Características	Apertura frontal
Control	Control electrónico Mando a distancia (opcional) Dialogue system  automático
Velocidad	3 + boost
Nivel sonoro	Min. velocidad 45 dB(A) Max. velocidad 61 dB(A)
Motor	600 m³/h
Filtros	Filtro de grasa metálico, extraíble y lavable Filtro Carbon.Zeo Microtech (opcional)
Iluminación	Luz dinámica Iluminación LED regulable Led 2x1,2 W - 2700 K / 5600 K
Tensión/Frecuencia	220-240V 50-60Hz
Distancia mínima desde la placa	Inducción 52 cm / Gas 52 cm
Peso neto	18 kg
Clase de eficiencia energética	B

NEW




Vista lateral



Chimenea opcional

Código	Descripción	PVP sin IVA
8034122362823	Cover - Mural - 85 cm - Blanco - 600 m³/h	995 €
8034122362830	Cover - Mural - 85 cm - Negro - 600 m³/h	995 €
Accesorios		
KCCFN.00#B	Chimenea - Blanco	151 €
KCCFN.00#N	Chimenea - Negro	151 €
KACL.1039	Filtro Carbon.Zeo Microtech	175 €
105080053	Mando a distancia	95 €

*Modelos en stock / no stock 5 semanas de plazo de entrega



Inducción

La pareja perfecta


Falmec ofrece una nueva colección de placas de inducción, creadas específicamente para integrarse con el diseño y la funcionalidad de sus campanas extractoras. Máxima precisión en la gestión de la temperatura, rapidez

para alcanzar el punto perfecto de cocción, dimensiones adaptadas a todas las exigencias de espacio y movimiento. Con las placas de inducción Falmec es fácil conseguir resultados extraordinarios en la cocina.





Inducción 58 cm



Inducción panorámica 88 cm



Inducción 78 cm



Inducción 90 cm



Dialogue System

Conectividad entre campana y placa de cocción

A través de Dialogue System ahora es posible controlar las diferentes funciones de la campana directamente desde la placa de cocción, donde se ha integrado un control táctil. El diálogo entre placa de cocción y campana se realiza mediante radiofrecuencia y no requiere la instalación de otros dispositivos receptores en la campana.

Dialogue System es compatible con todas las campanas extractoras Falmec diseñadas para ser controladas por radiofrecuencia. En el funcionamiento automático, Dialogue System regula de forma independiente la potencia de aspiración según las necesidades reales, garantizando una extrema facilidad de uso y la mejor relación entre consumo y rendimiento.

📶 Dialogue System



Inducción 58 cm



Design Falmec Lab

Tipo de instalación	Superficie
Dimensiones	58 cm
Materiales/Acabados	Cristal ceramico negro
	
Características	Flex Surface technology
Control	9 niveles de cocción + boost Control táctil con pantalla LED Dialogue system  automático
Potencia	Gestión del nivel de potencia de 2,8 kW a 7,4 kW
Tensión/Frecuencia	220-240V 50-60Hz
Peso neto	9 kg
Funciones de cocción	4 zonas de cocción con reconocimiento automático de cacero-las Indicadores de calor residual Temporizador independiente para cada zona de cocción Función Memoria Función Keep Warm (44°) Función de pausa Función Chef Bridge function



Layout zonas de cocción

Dimension	2 x 210 x 190 mm	1 x ø175 mm	1 x ø215 mm
Potencia	2,1 / 3 kW	1,4 / 2,1 kW	2,3 / 3 kW
Recipiente	≥ ø110 mm (solo) ≥ 230 mm (puente)	≥ ø90 mm	≥ ø110 mm



Código	Descripción	PVP sin IVA
8034122900896*	Inducción 58 cm - 4 zonas de cocción	1.125 €
KACL.1017	Grill rectangular	259 €

*Modelos en stock / no stock 5 semanas de plazo de entrega

Inducción 78 cm



Design Falmec Lab

Tipo de instalación	Superficie
Dimensiones	78 cm
Materiales/Acabados	Cristal ceramico negro
	
Características	Flex Surface technology
Control	9 niveles de cocción + boost Control táctil con pantalla LED Dialogue system  automático
Potencia	Gestión del nivel de potencia de 2,8 kW a 7,4 kW
Tensión/Frecuencia	220-240V 50-60Hz
Peso neto	11 kg
Funciones de cocción	4 zonas de cocción con reconocimiento automático de cacero-las Indicadores de calor residual Temporizador independiente para cada zona de cocción Función Memoria Función Keep Warm (44°) Función de pausa Función Chef Bridge function



Layout zonas de cocción

Dimension	2 x 210 x 190 mm	1 x ø215 mm	1 x ø265 mm
Potencia	2,1 / 3 kW	2,3 / 3 kW	2,3 / 3 kW
Recipiente	≥ ø110 mm (solo) ≥ 230 mm (puente)	≥ ø110 mm	≥ ø130 mm



Código	Descripción	PVP sin IVA
8034122900902	Inducción 78 cm - 4 zonas de cocción	1.275 €
KACL.1017	Grill rectangular	259 €

*Modelos en stock / no stock 5 semanas de plazo de entrega

Inducción panorámica 88 cm


Design Falmec Lab

Tipo de instalación	Superficie
Dimensiones	88 cm
Materiales/Acabados	Cristal ceramico negro
Características	Flex Surface technology
Control	9 niveles de cocción + boost Control táctil con pantalla LED Dialogue system  automático
Potencia	Gestión del nivel de potencia de 2,8 kW a 7,4 kW
Tensión/Frecuencia	220-240V 50-60Hz
Peso neto	10 kg
Funciones de cocción	4 zonas de cocción con reconocimiento automático de cacero- las Indicadores de calor residual Temporizador independiente para cada zona de cocción Función Keep Warm (44°) Función de pausa Función Chef Bridge function




Layout zonas de cocción


Dimension	4 x 190 x 210 mm
Potencia	2,1 / 3 kW
Recipiente	≥ ø110 mm (solo) ≥ 230 mm (puente)



Vista frontal




Vista lateral




Tipo de instalación


Inset





Enrasado



Vista superior



Dimensiones del agujero



Código	Descripción	PVP sin IVA
8034122900919	Placa de inducción panorámica 88 cm - 4 zonas de cocción	1.575 €
KACL.1017	Grill rectangular	259 €

*Modelos en stock / no stock 5 semanas de plazo de entrega

Inducción 90 cm


Design Falmec Lab

Tipo de instalación	Superficie
Dimensiones	90 cm
Materiales/Acabados	Cristal ceramico negro
Características	Flex Surface technology
Control	9 niveles de cocción + boost Control táctil con pantalla LED Dialogue system  automático
Potencia	Power level management from 2.8kW to 10.4kW
Tensión/Frecuencia	220-240V 50-60Hz
Peso neto	13 kg
Funciones de cocción	Indicadores de calor residual Temporizador independiente para cada zona de cocción Función Memoria Función Keep Warm (44°) Detección automática de recipiente Función de pausa Función Chef Bridge function




Layout zonas de cocción


Dimension	2 x 210 x 190 mm	1 x ø265 mm	2 x ø175 mm
Potencia	2,1 / 3 kW	2,3 / 3 kW	1,4 / 2,1 kW
Recipiente	≥ ø110 mm (solo) ≥ 230 mm (puente)	≥ ø130 mm	≥ ø90 mm



Vista frontal




Vista lateral




Tipo de instalación


Inset





Enrasado



Vista superior



Dimensiones del agujero



Código	Descripción	PVP sin IVA
8034122900926	Inducción 90 cm - 5 zonas de cocción	1.725 €
KACL.1017	Grill rectangular	259 €

*Modelos en stock / no stock 5 semanas de plazo de entrega



Notas técnicas y Accesorios

La aspiración en la cocina requiere un estudio preciso que considera la parte técnicas, pérdidas de carga, rendimiento y exigencias estéticas particulares. Falmec ofrece, además de una amplia selección de campanas,

también una gama de accesorios y soluciones técnicas que garantizan la máxima flexibilidad en la elección del modelo/tipo de campana preferido, garantizando así el mejor resultado en cada situación.

Recirculación o extracción al exterior

1. Campana extractora

Estas campanas usan un motor para capturar los vapores, aspirarlos a través de un filtro metálico antigrasas y transportarlos al exterior junto con los olores y la humedad.

Ventajas:

- Alto flujo de aire.
 - La humedad se expulsa al exterior.
 - Alta efectividad a bajas velocidades.
 - Mayor silencio (si la campana ha sido instalada correctamente).
 - Sin costes adicionales por filtros de recambio.
Filtro de recirculación necesita reposición periódica del mismo.
- Desventajas:**
- Instalación más compleja y no siempre óptima.
 - Desperdicio de energía por extracción energética externa.

2. Campana recirculación

Estas campanas usan un motor para capturar los vapores, aspirarlos a través de un filtro antigrasa y conducirlos hacia una zona de recirculación de humos dedicada a eliminar los olores. A continuación, el aire limpio regresa al interior de la vivienda. Las campanas de recirculación normalmente funcionan en múltiples ciclos de filtrado, empleando más tiempo. Por lo tanto, es aconsejable dejar la campana encendida durante más tiempo (en comparación con las campanas extractoras) una vez terminada.

Operaciones de cocción.

Ventajas:

- Fácil instalación y flexibilidad en la elección de la campana.
- Sin trabajos estructurales adicionales.
- Importantes ahorros de energía debido al mantenimiento de la energía en el entorno doméstico (se evitan residuos).

Desventajas


(vs filtración tradicional):

- No se elimina la humedad resultante de los vapores de la cocción.
- Los filtros de carbón tradicionales requieren reemplazo frecuente.
- Generalmente, las soluciones de recirculación son significativamente más ruidosas, fenómeno debido a la salida no canalizada del flujo de aire.
- El caudal de aspiración se reduce mediante el uso de filtros de carbón tradicionales que obstruyen parcialmente el flujo de aire.

Campana extractora.
El aire se transporta,
a través de una tubería,
al exterior de la vivienda.



Campana en recirculación.
El aire pasa a través
de un filtro de especial
que purific y limpia de olores
el humo antes de devolverlo
al interior de la vivienda.



Innovación en recirculación

Tecnologías para mejorar la calidad del aire

Falmec presenta soluciones tecnológicas exclusivas y patentadas para una máxima funcionalidad y rendimiento. Las campanas Falmec, tanto de filtrado como de extracción, satisfacen una necesidad humana primaria: respirar. La atención a la calidad del aire interior y a las cuestiones ambientales ha llevado a Falmec a desarrollar tecnologías de filtrado exclusivas que garantizan todos los beneficios de las soluciones de recirculación sin comprometer el rendimiento de aspiración y la limpieza del aire.

Filtro Microtech



Carbón activo y Zeolita



Carbon.Zeo

Carbon.Zeo de Falmec utiliza materiales de origen natural, como la zeolita y el carbón activado, para atrapar los olores con la máxima eficacia.

Carbón

El carbón activado es un material que contiene principalmente carbono en forma de microcristales de grafito, que se tratan para producir una estructura porosa con una gran superficie interna y son capaces de retener muchos tipos de sustancias, atrayendo sus moléculas y absorbiéndolas.

Zeolita

La zeolita es un mineral con una gran capacidad para absorber compuestos orgánicos y vapor de agua. Además, por sus características químicas, la zeolita libera calor al entrar en contacto con la humedad, reduciéndola. Por ello, el uso de la zeolita es muy importante tanto para reducir los olores como para absorber el vapor de agua procedente de la cocción.

Larga duración

El filtro combinado Carbon.Zeo tiene una vida útil muy larga: aproximadamente tres años con un uso normal de la campana.

Filtro Carbon.Zeo Microtech

Una revolución en recirculación. A diferencia del filtro actual compuesto por gránulos minerales (carbón y zeolita), la nueva solución está compuesta por microesferas de los mismos minerales integradas en una estructura porosa reticular de poliuretano, lo que garantiza un mejor rendimiento de filtración y un mantenimiento y regeneración más fáciles.



Kit filtro recirculación

1. Techo

Kit grupo recirculación de techo con salida horizontal

Este accesorio permite la instalación de todas las versiones de campanas de techo Falmec que utilizan el motor Slim. El aire aspirado es canalizado, filtrado y retornado al interior de la estancia mediante un kit de evacuación de aire que se integra elegantemente en el mismo falso techo donde se instala la campana. Esta solución combina elegancia estética con un notable rendimiento de filtrado gracias al uso del filtro Carbon. Zeo, permitiendo además un importante ahorro energético.

Kit grupo filtrante de techo Carbon.Zeo con salida vertical.

Este accesorio permite la instalación de todas las versiones de campanas de techo Falmec que utilizan el motor Slim. El aire se retorna al interior de la estancia a través de la pared vertical del techo rebajado, minimizando el impacto estético de la rejilla de salida.

Techo / Salida horizontal

Además, este kit, que se puede instalar a ras de falso techo, se integra armoniosamente en el ambiente de la cocina gracias a la estructura de acero pintado de blanco y al panel interno satinado blanco.

Unidad recirculación
KACL.939#BF - 753 €

Carbon.Zeo

Recambio del filtro
KACL.928 - 152 €

Techo / Salida vertical

Unidad recirculación
KACL.953#BF - 632 €

Carbon.Zeo

Recambio del filtro
KACL.931 - 292 €

2. Zócalo

Unidad de recirculación para zócalo

Las soluciones de recirculación a zócalo, están equipadas con tecnología de recirculación Carbon.Zeo y se instalan den el zócalo de la cocina para amplificar la capacidad de rspiración de las soluciones Falmec.

Unidad de filtrado Slim para zócalo de 6 cm (h 60 mm)

Esta solución está diseñada para obtener los mejores rendimientos de filtración incluso en cocinas con zócalo rebajado en altura hasta 6 cm. Esta solución utiliza tecnología de recirculación de carbón alveolar que permite una duración de uso de 5 años. Es recomendado regenerar el filtro una vez al año colocándolo en el horno a 160° durante una hora. El filtro se puede regenerar hasta un máximo de 5 veces.

Zócalo

Kit unidad recirculación a zócalo
KACL.930 - 482 €

Carbon.Zeo

Recambio del filtro
KACL.931 - 292 €

Zócalo slim

Kit unidad recirculación a zócalo Slim h 60mm
KACL.951 - 615 €

Rejilla de aluminio para la salida del aire
KACL.955 - 46 €

Recambio de filtro anti-olores

1. Filtros de carbón activo

Los filtros de carbón activo sólo deben instalarse en campanas utilizadas en la versión recirculación. La tecnología del filtro absorbe los olores creados al cocinar y pierden efectividad con el uso.

Se recomienda reemplazarlo al menos cada cuatro meses.

Tipo 3 (rectangular)
cod. 103050107

Tipo 2 (redondo)
código 103050102 (x2)

Tipo 6 (redondo)
código 103050091 (x2)

Green Tech Ø 192 (redondo)
cod. 103050093 (x2)

2. Filtros Carbon.Zeo

Los filtros de recirculación Carbon.Zeo utilizan materiales naturales como el carbón activado y la zeolita, un mineral de origen volcánico con de una estructura molecular cristalina que absorbe humos y malos olores. Además, la zeolita, en contacto con el flujo de aire de los vapores, libera calor, ayudando así a reducir la humedad resultante de la cocción. El filtro combinado Carbon.Zeo tiene una duración mínima garantizada de 3 años, estimada en 5 años con un uso normal de la campana. También se recomienda regenerarlo cada 18 meses colocándolo en el horno a 200°C durante dos horas. La tecnología Carbon.Zeo filtra el aire , eliminando los malos olores, y reduciendo también la humedad de los vapores de la cocción gracias al uso de minerales naturales como el carbón activado y la zeolita.

3. Proceso de regeneración del filtro Carbon.Zeo Microtech

1. El filtro se debe lavar en lavavajillas con un ciclo rápido (60 min.) sin detergente a 60º.

2. A continuación se debe secar en horno estático a 50º como máximo durante 60 minutos.

El filtro se debe regenerar cada 4 meses (o cada 100 horas) durante un máximo de 9 regeneraciones, para una vida útil total de 900 horas, o 3 años considerando un uso intensivo de la campana.

Filtros anti-olores

Campana	Filtros carbono de recirculación	Filtros Carbon.Zeo Microtech	Kit recirculación Carbon.Zeo	
			Kit primera instalación	Recambio
Alba	-	-	KACL.939#BF (Oriz.) KACL.953#BF (Vert.)	KACL.928 (Oriz.) KACL.931 (Vert.)
Brera	-	KACL.1054 (Microtech)	-	-
Brera 75	-	KACL.1037 (Microtech)	-	-
Cover	-	KACL.1039 (Microtech)	-	-
Dama	-	KACL.1048 (Microtech)	-	-
Elle	-	KACL.1039 (Microtech)	-	-
Fusion	-	KACL.1039 (Microtech)	-	-
Gr. Incasso	103050091	-	-	-
Gr. Incasso NRS	-	KACL.1039 (Microtech)	-	-
Gr. Incasso Pro	-	-	-	-
Levante	-	KACL.1048 (Microtech)	-	-
Level	-	KACL.1042 (Microtech)	-	-
Level Invisible	-	KACL.1042 (Microtech)	-	-
Level One	-	KACL.1042 (Microtech)	-	-
Light	-	KACL.1057 (Microtech)	-	-
Lumen Isla 175	-	KACL.1039 (Microtech)	-	-
Lumen Isla 175 NRS	-	KACL.1039 (Microtech)	-	-
Lumina NRS (Mural/Isla)	-	KACL.1039 (Microtech)	-	-
Mercurio	103050107	-	-	-
Mirage	-	KACL.1050 (Microtech)	-	-
Monolith	-	KACL.1054 (Microtech)	-	-
Nube	-	KACL.1049 (Microtech)	KACL.939#BF (Oriz.) KACL.953#BF (Vert.)	KACL.928 (Oriz.) KACL.931 (Vert.)
Nuvola 140	-	KACL.1050 (Microtech)	KACL.939#BF (Oriz.) KACL.953#BF (Vert.)	KACL.928 (Oriz.) KACL.931 (Vert.)
Nuvola 90	-	KACL.1049 (Microtech)	KACL.939#BF (Oriz.) KACL.953#BF (Vert.)	KACL.928 (Oriz.) KACL.931 (Vert.)
Parallel	-	KACL.1039 (Microtech)	-	-
Plane (Mural/Isla)	-	KACL.1039 (Microtech)	-	-
Plane NRS (Mural/Isla)	-	KACL.1039 (Microtech)	-	-
Polar	103050091	-	-	-
Quantum Pro	-	-	KACL.930 KACL.951	KACL.931 KACL.952
Quantum Pro Easy	-	KACL.963	-	-
Shelf	-	KACL.1058 (Microtech)	-	-
Soffio	-	KACL.1048 (Microtech)	-	-
Sophie	-	KACL.1048 (Microtech)	-	-
Spazio	-	KACL.1048 (Microtech)	-	-
Stella	-	KACL.1049 (Microtech) Campana 90 cm KACL.1050 (Microtech) Campana 120 cm	KACL.939#BF (Oriz.) KACL.953#BF (Vert.)	KACL.928 (Oriz.) KACL.931 (Vert.)
Tab	103050091	-	-	-
Vega	-	KACL.1048 (Microtech)	-	-
Vetra	-	KACL.1048 (Microtech)	-	-
Vogue	-	KACL.1048 (Microtech)	-	-
Virgola	KACL.960	KACL.1039 (Microtech)	-	-
Virgola Plus	-	KACL.1039 (Microtech)	-	-
Zenith NRS	-	KACL.1039 (Microtech)	-	-
Zero	-	-	KACL.930 KACL.951	KACL.931 KACL.952
Zero Easy	-	KACL.1043 (Microtech)	-	-

**Filtro Carbon*

Filtro anti-olores



1. Filtro de carbón activo

2. Filtro Carbon.Zeo

3. Carbon.Zeo Microtech



Recambio filtros anti-grasa

1. Filtros Metálicos (básicos)

El filtro de grasas tiene la finalidad fundamental de retener las grasas resultantes de la cocción. Los filtros metálicos Falmec han sido diseñados para garantizar una excelente capacidad de retención de grasa.

Por ello cuentan con una estructura interna de aluminio multicapa formada por mallas onduladas (para maximizar la superficie filtrante).

El marco y los eslabones externos están fabricados en acero Scotch Brite, un material que mantiene perfectamente su brillo a tiempo.

2. Filtros deflectores profesionales

Los filtros deflectores están presentes de serie en todas las campanas de la colección Professional. Procedentes del mundo de la restauración profesional, su particular estructura de palas cruzadas garantiza que los aceites y vapores se condensen y se conduzcan a un colector específico, fácilmente extraíble y lavable.

3. Filtros TOP superiores

Los filtros de grasa TOP mantienen el alto rendimiento de retención de los filtros metálicos con la adición de un marco externo en acero Scotch Brite con una superficie lisa que facilita la limpieza y al mismo tiempo matiza el aspecto estético. Internamente cuentan con una estructura multicapa de malla metálica. En acero y aluminio diseñado para tener la mejor relación caída de presión/eficiencia de filtrado.

Filtros anti-grasa



1. Filtros Metálicos



2. Filtros deflectores profesionales



3. Filtros TOP superiores

Motores

Flujo de aire/capacidad de aspiración

Un punto importante a comprobar es el flujo de aire requerido, que normalmente depende del tamaño de diferentes aspectos, capacidad del motor, placa de cocción, pérdida de carga de la instalación, de si hay una puerta o ventana cerca de la campana y por último de la aportación de aire que haya en la cocina.

Posicionamiento del motor

Independientemente de la posición del motor (interno, remoto desván o remoto externo) el caudal de aire evacuado será siempre el mismo, dependiendo del rozamiento que experimente a lo largo del recorrido de la instalación.

Habrá una diferencia de presión en la entrada y salida del conducto, pero el resultado final será siempre el mismo. Por lo tanto, la instalación de un motor remoto (ático o externo) minimiza la pérdida de rendimiento.

Motor 800 m3/h

Estudiado y diseñado para optimizar al máximo la dinámica de fluidos y, en consecuencia, las prestaciones, el motor de 800 m3/h tiene una excelente capacidad de aspiración y al mismo tiempo una excelente eficiencia energética (clase A). El motor es muy estable y perfectamente equilibrado gracias a un doble soporte que lo sostiene. El sinfín está fabricado con una particular resina con carga mineral: un material innovador que garantiza robustez, solidez y reducción del ruido.

Motor High Performance

El motor High Performance de 950 m3/h ofrece una potencia aún mayor para garantizar una capacidad de succión superior. Se utiliza en la colección Professional, una gama diseñada para ofrecer un rendimiento profesional incluso para uso doméstico.

Motor Brushless

El motor Brushless utiliza un control electrónico que maximiza el rendimiento en cada fase y condición de actividad. El uso de imanes permanentes colocados en el rotor permite reducir la absorción de energía por parte de la campana extractora. El consumo de energía, respecto a los motores tradicionales, se reduce un 60% en la cuarta velocidad, con caudal máximo, llegando incluso al 90% en el caso de uso en la primera velocidad.

Motor Slim

Es un motor de dimensiones compactas, que minimiza las dimensiones totales y permite la instalación de campanas integradas en espacios extremadamente reducidos. Garantiza un excelente funcionamiento y una gran Capacidad de aspiración, gracias al uso de un motor de doble eje de alta eficiencia. Está especialmente indicado para modelos integrados en falso techo.

Motores de serie (internos)

Motor 800 m3/h.
Motor High Performance



Motor Brushless



Motor Slim 800 m3/h para campanas de techo: KACL.782#49F - 525 €



Motores remotos

Equipar con un motor remoto es la elección correcta para quienes desean reducir el nivel sonoro de la campana, alejando la fuente del ruido, sin comprometer el rendimiento de extracción. Tu puedes elegir entre un motor colocado dentro de la casa (motor intermedio), o uno instalado en la pared exteriores de la casa (motor externo), en este caso debe asegurarse que el motor se instala a una distancia mínima de 5m de la campana. En caso de que la campana esté ya está equipada con un motor, este debe retirarse antes de la instalación.

Motores fachada

Motores *fachada* Falmec ellos se destacan debido a sus dimensiones compactas, alta eficiencia y fácil instalación, cuidando para protegerlos de las inclemencias del tiempo. Están disponibles como accesorios y compatibles con todos los modelos de campana equipados con un motor de 800 m3/h.

Unidades remotas intermedido

Están disponibles como accesorios para todos los modelos de campana equipados con motor. a partir de 800 m3/h se pueden instalar en el falso techo o en cualquier espacio dentro de la casa.

Motor Fachada





1000 m3/h
Kit motor de 1000 m3/h
Cable eléctrico de 7 metros.
Adaptad solo para campanas con motor de 800 m3/h.
Peso: 13 kg

KACL.786#41F - 735 €

1500 m3/h
Kit motor de 1500 m3/h.
Cable eléctrico de 7 metros.
Adaptado solo para campanas con motor de 800 m3/h.
Es indicado usar tubo de 200 mm de diámetro.
Peso: 15 kg

KACL.796#4AF - 835 €



Motores intermedios



Motor 950 m3/h
Kit motor 950 m3/h.
Cable eléctrico de 7 metros.
Apto sólo para campanas con motor de 800 m3/h (en caso de uso como motor remoto intermedio).
Peso: 9 kg




KACL.798#41F - 440 €

Motor Brushless 1100 m3/h
Kit motor 1100 m3/h.
Cable eléctrico de 7 metros.
Apto sólo para campanas con motor de 800 m3/h (en caso de uso como motor remoto intermedio).
Peso: 8 kg

KACL.770#41F - 895 €

Motor 1300 m3/h
Kit motor 1300 m3/h.
Cable eléctrico de 7 metros.
Sólo apto para campanas con motor de 800 m3/h (en caso de uso como motor remoto intermedio).
Recomendado con uso de tubos de 200 mm de diámetro.
Peso: 14 kg

KACL.797#4AF - 935 €



Instalación

1. Distancia a la encimera

Se sugiere respetar la distancia mínima o máxima entre campana y encimera, indicada en el catálogo de cada modelo.

2. Tamaño

Para que sea realmente eficaz, la superficie de extracción debe cubriral menos la longitud de la placa.

Sin embargo, se recomienda un modelo que sea más largo que la superficie de la propia placa de cocción.

3. Conductos

Otro aspecto fundamental es la correcta instalación y el uso de tuberías y uniones adecuadas para la canalización de humos. Los errores o descuidos en la instalación pueden provocar una pérdida de rendimiento importante y un aumento de nivel del ruido de la campana.

4. Fricción del flujo de aire

El motor genera un flujo de aire que pasa a través de un conducto cuyas paredes provocan fricción, lo que resulta en una disminución del rendimiento.

Para una correcta instalación y un funcionamiento óptimo se aconseja:

- utilizar tubos rígidos, de paredes lisas y de diámetro no inferior al indicado
- evitar recorridos demasiado largos (superiores a 7 m)
- reducir el número de codos al mínimo posible.



Descubra más sobre la instalación en modalidad extracción




Descubra más sobre la instalación en modalidad recirculación

Opciones de instalación campanas de techo


Motor integrado en la campana		Motor intermedio	
KACL.798#41F 950 m3/h	KACL.782#49F Slim 800 m3/h Usamos tubo rectangular de 220x90 mm	<i>Motor remoto con tubos redondos</i>	<i>Motor remoto con tubos rectangulares</i>
KACL.770#41F Brushless 1100 m3/h Usamos tubo Ø150mm		KACL.798#41F 950 m3/h	KACL.798#41F 950 m3/h
		KACL.770#41F Brushless 1100 m3/h Usamos tubo Ø 150 mm	KACL.770#41F Brushless 1100 m3/h Usamos tubo rectangular de 220x90 mm
		KACL.797#4AF - 1300 m3/h Usamos tubo Ø 200 mm y brida (KACL.396)	<i>Importante: en caso de tubo rectangular serán necesarias las uniones con salida redonda.</i>

Aspirator de fechada externo		Modalidad a recirculacion	
<i>Motor externo* con conducto redondo</i>	<i>Motoor externo* con conducto rectangular</i>	<i>Motor Slim con unidad de recirculación horizontal Carbon.Zeo</i>	<i>Motor Slim con unidad de recirculación vertical Carbon.Zeo</i>
KACL.786#41F - 1000 m3/h Uso tubo de 150Ø	KACL.786#41F - 1000 m3/h Uso de tubos rectangulares 220x90 mm	KACL.782#49F Slim 800 m3/h Uso de tubos rectangulares 220x90 mm min. 1,5 m	KACL.782#49F Slim 800 m3/h Uso de tubos rectangulares 220x90 mm min. 1,5m
KACL.796#4AF - 1500 m3/h Uso de tubo de 200Ø y brida (KACL.396)	<i>Importante: en caso de conducto rectangular, se requieren las uniones con salida redonda.</i>	KACL.939#BF Kit de filtro horizontal Carbon.Zeo	KACL.953#BF Kit de filtros verticales Carbon.Zeo
*El motor externo debe colocarse protegido de la intemperie.	*El motor externo debe colocarse Protegido de la intemperie.		


Salida multi-direccional



Unidad motor standard 5 salidas




Motor Slim 4 salidas (en base a la posición del motor)



Uniones

Brida ø200 KACL.396




Unión 220x90 mm KACL.789






Opciones para instalaciones

Para que el producto funcione de forma óptima, es imprescindible su correcta instalación en el mueble de cocina.

Con el objetivo de facilitar esta operación, Falmec ofrece múltiples opciones con y sin canalización.

Las placas de cocción con extracción integrada cuentan con una serie de componentes incluidos en el embalaje, diseñados para satisfacer las principales exigencias de montaje. En el caso de configuraciones más complejas también está disponible una gama de accesorios de tubos y codos.

Silenciador para Zero Easy & Quantum Easy	
	KACL.1036 – 81 € Incluido en modelo Quantum Pro

Brera	Zero	Quantum Pro
	 Zero Easy 	 Quantum Pro Easy 

Accesorios de cocción



La colección Cooking ofrece una gama de accesorios diseñados para mejorar la experiencia de uso de las placas de inducción y de succión de Falmec. Los juegos de parrilla y utensilios de cocina premium son aptos para la cocina de inducción y ofrecen la posibilidad de cubrir todas las necesidades de preparación de alimentos.

Grill rectangular	
	KACL.1017 - 259 € Grill para inducción fabricada en aluminio inyectado con tratamiento antirayaduras, resistente hasta 300°C. Adecuada para zonas de cocción con función puente. 41x24 cm

Marco negro		Silenciador para Brera	
	KACL.155#NF - 165 € (Quantum Pro / Quantum Pro Easy, Zero / Zero Easy) 84 cm		KACL.1026 - 95 € (Brera)
	Marco perimetral de protección en metal negro mate		Mejora aún más el silencio de la placa de cocción Brera

Menaje premium para inducción Falmec	
KACL.1020 - 445 € Batería de cocina compuesta por 8 piezas de diferentes tamaños: 3 ollas, 2 sartenes, 3 tapas. Cuerpo de aluminio fundido. Fondo de aluminio grueso y acero termoestable. Interior antiadherente de 4 capas efecto granito. Asas desmontables. Apto para horno hasta 180°. 	KACL.1019 - 270 € Batería de cocina compuesta por 9 piezas de distintos tamaños: 3 ollas, 1 sartén con 2 asas, 1 cazo, 4 tapas. Cuerpo de acero inoxidable 18/10. Fondo multicapa termo-radiador de acero/aluminio/acero. Tapa y asas de acero. 

Accesorios de instalación

Convertor de redondo a plano	Codo horizontal plano 90º	Codo redondo 90º	Codo vertical plano 90º	Tubo plano
KACL.371 ø150/220x90 43 €	KACL.367 220x90 43 €	KACL.391 ø150 - 33 € KACL.341 ø200 - 55 €	KACL.369 220x90 33 €	KACL.352 220x90x1200 40 €
				
Tubo redondo	Unión tubo plano	Unión tubo redondo	Convertor horizontal a redondo	Abrazadera
KACL.358 ø150x1200 - 45 € KACL.340 ø200x1200 - 55 €	KACL.356 220x90 15 €	KACL.380 ø150 - 16 € KACL.342 ø200 - 58 €	KACL.376 ø150/220x90 31 €	KACL.364 ø150 11 €
				
Ampliación	Soporte conducto rectangular	Tubo flexible aluminio hasta 3m	Tapa para motores y extractores de alta potencia (1500 - 1300 m3/h)	Rejilla de salida exterior aluminio
KACL.343 ø150/ø200 44 €	KACL.362 220x90 18 €	KACL.360 ø150 x 800-3000 67 €	KACL.396 ø200 - 55 € KACL.398 ø150 - 57 €	KACL.348 ø125 / ø150 44 €
				
Rejilla zócalo de H60mm	Tapa/rejilla para campanas de mueble alto y mural			
KACL.955 500x60 54 €	KACL.1059 ø150 41 €			
				

Adaptador rectangular para motor Slim, intermedio y cajones de recirculación	Kit “pasamuros” para conductos redondos
KACL.339 Para uso en motores y otros accesorios Famec con salida rectangular - 19 €	806.420 Ø 150 mm - 452 €
	
Tower	Cinta plata 50 mm (per 50 m)
4043069 756 € Chimenea para intemperie acero inox. Incluye válvula de retención de calor Thermbox incorporada. Apta para instalaciones de campanas de superficie a nivel del suelo e instalaciones en terrazas plano recto.	806.292 30 € 
	

Deflectores para recirculación

Campana	Deflector NRS KACL.400 - 190 €	Deflector de Isla KACL.866 - 105 €	Deflector de pared KACL.864 - 95 €	Deflector de pared KACL.865 - 95 €
El deflectores permite (en campanas de recirculación) una mejor distribución del aire que sale, optimizando el flujo y reduciendo las turbulencias, a menudo fuente de ruido. Es apto únicamente para modelos de campana con motor de 800 m3/h equipados con filtros de carbón estándar (tipo 3 o tipo 6).				
Elle		.		.
Fusion				.
Lumen Isla 175		.		
Lumen Isla 175 NRS	.			
Lumina NRS	.			
Mercurio			.	
Plane (Isla)		.		
Plane (Mural)				.
Plane NRS	.			
Tab			.	
Zenith NRS	.			

Disponible en tres versiones según los modelos tanto para campanas de pared como de isla.
El kit también incluye un tubo de 300 mm con ø150 mm para dirigir el aire hacia el deflector.

Extensión chimenea

Para aquellas cocinas con techo muy alto, Falmec ofrece una solución que permite mantener la distancia máxima recomendada entre campana y placa y no renunciar a un resultado estético elegante y homogéneo.

Extensión chimenea			
	H 700 Mural	H 960 Mural	H 1200 Isla
	Marte Pro KACL.1032#IF (Inox)	Lumina NRS KACL.571#I (Inox)	Elle KACL.557#N (Negro)
	Plane KACL.1032#IF (Inox) KACL.1032#BF (Blanco) KACL.1032#NF (Negro)	Marte Pro KACL.1033#IF (Inox)	Lumen Isla 175 KACL.557#I (Inox)
	Plane NRS KACL.570#I (Inox)	Mercurio KACL.512#N (Negro)	Lumen Isla 175 NRS KACL.572#I (Inox)
		Plane KACL.1033#IF (Inox) KACL.1033#BF (Blanco) KACL.1033#NF (Negro)	Lumina NRS KACL.572#I (Inox)
		Plane NRS KACL.571#I (Inox) KACL.571#N (Negro)	Plane KACL.557#I (Inox) KACL.557#N (Negro)
			Plane NRS KACL.572#I (Inox) KACL.572#N (Negro)

Uso y mantenimiento

Mando a distancia

Para utilizarla con el máximo confort, Falmec ofrece un mando a distancia mediante el cual es posible gestionar las distintas funciones de la campana.

Artículo 105080053 - 95 €



Limpieza de acero

Falmec crea sus campanas únicamente con materiales de la más alta calidad. Por eso es importante cuidarlo con los productos más adecuados, que garantizarán un aspecto impecable y una perfecta durabilidad en el tiempo. Para los modelos fabricados en acero inoxidable, Falmec ha creado toallitas limpiadoras especiales que darán un extra de brillo a tu campana. Están empapados en una mezcla especial de aceites que evitan que la suciedad se deposite y previenen las huellas dactilares, dando un efecto limpiador y brillante. Será suficiente lavar la campana con agua caliente y un detergente neutro. Una vez seco, simplemente limpie con las toallitas Magic Steel en la dirección del acabado satinado e iguale un paño suave (siempre en sentido satinado) y dejar secar.

Toallita protectora Magic Steel para superficies de acero inoxidable.

KACL.815 (caja 10 uds) 19 €

Condiciones de venta

Si alguna vez tiene motivo de queja, por favor póngase en contacto con Falmec Iberia al teléfono 938 700 895 o a través de nuestro correo info@falmeciberia.com

Precio

Los precios de este catálogo son precios de venta IVA no incluido y serán válidos hasta nuevo catálogo o notificación por parte de Falmec Iberia sl.

Transporte

La mercancía se enviará a PORTES PAGADOS para pedidos de importe superior a 250€ neto sin IVA, para pedidos de importe inferior a 250€ neto sin IVA, se les pasará un presupuesto de transporte que deberán aceptar antes de que salga el material a destino.

Las entregas se realizarán siempre en locales comerciales o almacenes indicados por los clientes. Cualquier solicitud de entrega diferente a la negociada se tendrá que considerar de manera individual y solo se aceptará su envío previa aceptación de presupuesto de transporte a domicilio.

Devoluciones

Una vez recibido el material en su almacén, dispone de 24h para revisar la mercancía, y en caso necesario reclamar a la agencia de transportes los daños que haya sufrido su producto durante el transporte.

De no hacerlo de esta manera no podremos reclamar a la agencia.

En el caso de que Veravent slu acepte la devolución, se aplicara una depreciación del 30% del valor del producto a devolver.

Producto instalado

NO SE ACEPTARÁN DEVOLUCIONES DE PRODUCTO QUE HAYA SIDO INSTALADO, por ello le aconsejamos revisar minuciosamente el producto antes de su instalación.

Tampoco se aceptarán producto sin su embalaje original.

En caso de instalar un producto de manera diferente a la forma para la cual ha sido diseñado, Falmec Iberia sl no se hará cargo de las consecuencias que pueda producirse por instalaciones no adecuadas.

Colores y acabados

Los colores y tonos de los acabados son aproximados, la impresión en el catálogo las puede variar, no serán nunca motivo justificado de devolución del producto.

Garantía

FALMEC ofrece 3 + 2 años de garantía para los productos de este catálogo.

Primera operación

Hasta la correspondiente clasificación de riesgo por parte de la aseguradora de crédito, la primera operación / pedido se abonará pago previo al envío de la mercancía.

Impuestos

Se aplicarán los impuestos conforme a la legislación vigente.

Jurisdicción

En caso de litigio, serán únicamente competentes los tribunales de Barcelona.

Garantía Falmec

5 años de garantía

3 + 2 años de garantía adicional en todas las campanas y placas de inducción*

Registra tu extensión de garantía en el sitio web de Falmec.

5 años de garantía total, sin letra pequeña!

*El periodo de garantía se inicia con la fecha factura de compra del producto.

Falmec Iberia SL

Atención a clientes:

info@falmeciberia.com
Tel. 938 700 895

Servicio técnico:

sat@veravent.com
Tel. 938 872 085

Ingreso incidencia on-line:

http://gestionfacilonline.com/VERAVENT/
FormularioIncidenciasOnline.asp
falmec.com/es-es/

Images
Nudesign/Neiko/Eye Studio

Styling
Eye Studio/Beppe Mangia

Graphic Design
Designwork

Texts
Daniele Varelli

Post-production photos
and color separation
Luce Group

Printed in Italy
©Febrero 2025
Grafiche Antiga

INICIO

falmec

falmec.com/es-es/

Falmec declina cualquier responsabilidad por posibles inexactitudes contenidos en este catálogo si se debe a errores de impresión y transcripción. Este catálogo anula y sustituye a todos los anteriores.

Falmec se reserva el derecho de realizar, en cualquier momento y sin previo aviso, todas las modificaciones técnicas, estéticas y funcionales de los productos que considere oportunas para su mejora.

Los precios mostrados son precios públicos recomendados para el mercado español y portugués y no son vinculantes. El IVA, transporte y ecocontribución RAEE no están incluidos.

Los modelos, imágenes y soluciones técnicas presentadas en este catálogo están protegidos por derechos de propiedad industrial.

La impresión tipográfica no siempre reproduce fielmente los colores y materiales originales.

El catálogo es propiedad de Falmec Spa, todos los derechos están reservados. Queda prohibida cualquier forma de reproducción, incluso parcial.